

---

> BEÉPÍTHETŐ LÁMPÁK - 10. oldal

[Nova Luce NL-9031616 Passaggio falba építhető lámpa](#)

Nova Luce NL-9031616 Passaggio falba építhető lámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9031616
Maximális terhelhetőség:	1W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	39mm
Magasság:	39mm
Mélység / faltól való elállás:	21mm
IP védelem:	IP54
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	60 lm
Egyéb jellemző:	fix
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Passaggio gipszkartonba süllyeszthető lámpa. 3000K-es, meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Kivágási átmérője 32mm. IP54-es védelemmel rendelkezik, ami fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent. Működéséhez trafó szükséges, melyet a kiegészítők között NL-9020170-es cikkszámmon talál.

---

[Nova Luce NL-9045418 Passaggio beépíthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9045418 Passaggio beépíthető lámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9045418
Maximális terhelhetőség:	1W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	37mm
Magasság:	37mm
Mélység / faltól való elállás:	22mm
IP védelem:	IP54
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	60 lm
Egyéb jellemző:	fix
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Passaggio gipszkartonba süllyeszthető lámpa. 3000K-es, meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Kivágási átmérője 32mm. IP54-es védelemmel rendelkezik, ami fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent. Működéséhez trafó szükséges, melyet a kiegészítők között NL-9020170-es cikkszámmon talál.

[Nova Luce NL-9045514 Passaggio beépíthető lámpa](#)

---

---

Nova Luce NL-9045514 Passaggio beépíthető lámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9045514
Maximális terhelhetőség:	1W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	37mm
Magasság:	37mm
Mélység / faltól való elállás:	22mm
IP védelem:	IP54
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	60 lm
Egyéb jellemző:	fix
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Passaggio gipszkartonba süllyeszthető lámpa. 3000K-es, meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Kivágási átmérője 32mm. IP54-es védelemmel rendelkezik, ami fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent. Működéséhez trafó szükséges, melyet a kiegészítők között NL-9020170-es cikkszámmon talál.

[Nova Luce NL-9050920 Sorel beépíthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9050920 Sorel beépíthető lámpa

---

## Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9050920
Maximális terhelhetőség:	7W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	62mm
Magasság:	68mm
Mélység / faltól való elállás:	62mm
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	490 lm
Egyéb jellemző:	fix
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Sorel beépíthető lámpa. 3000K-es, meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Kivágási mérete 58x57 mm. A csomagolás a szükséges trafót nem tartalmazza, az a kiegészítők között NL-9020174-es cikkszámom található. Színvisszaadási képessége 90%. Világítási szöge 45 fok.

[Nova Luce NL-9052014 Selene beépíthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9052014 Selene beépíthető lámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9052014

---

Maximális terhelhetőség:	5W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	40mm
Magasság:	64mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	350 lm
Egyéb jellemző:	fix
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Selene beépíthető lámpa. 3000K-es, azaz meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 25 fok. Kivágási mérete 35 mm. A csomagolás a szükséges trafót nem tartalmazza, az a kiegészítők között NL-9020172-es cikkszámom található. Színvisszaadási képessége 90%.

[Nova Luce NL-9052015 Selene beépíthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9052015 Selene beépíthető lámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9052015
Maximális terhelhetőség:	5W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED

---

---

Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	34mm
Magasság:	61mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	350 lm
Egyéb jellemző:	fix
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Selene beépíthető lámpa. 3000K-es, azaz meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 25 fok. Kivágási mérete 45 mm. A csomagolás a szükséges trafót nem tartalmazza, az a kiegészítők között NL-9020172-es cikkszámom található. Színvisszaadási képessége 90%.

[Nova Luce NL-90630003 LED Panel beépíthető lámpa](#)

Nova Luce NL-90630003 LED Panel beépíthető lámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-90630003
Maximális terhelhetőség:	6W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	120mm
Magasság:	25mm

---

---

Mélység / faltól való elállás:	0mm
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	430 lm
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Panel beépíthető lámpa. 3000K-es, azaz meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Kivágási mérete 123x123 mm. Színvisszaadási képessége 80%.

[Nova Luce NL-9065023 Sorel beépíthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9065023 Sorel beépíthető lámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9065023
Maximális terhelhetőség:	14W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	115mm
Magasság:	68mm
Mélység / faltól való elállás:	62mm
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	910 lm
Egyéb jellemző:	fix
Domináns anyag:	fém

---

Nova Luce Sorel beépíthető lámpa. 3000K-es, azaz meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Kivágási mérete 108x57 mm. A csomagolás a szükséges trafót nem tartalmazza, az a kiegészítők között NL-9020173-as cikkszámom található. Színvisszaadási képessége 90%. Világítási szöge 45 fok.

[Nova Luce NL-9065121 Sorel beépíthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9065121 Sorel beépíthető lámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9065121
Maximális terhelhetőség:	21W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	157mm
Magasság:	68mm
Mélység / faltól való elállás:	62mm
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	1330 lm
Egyéb jellemző:	fix
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Sorel beépíthető lámpa. 3000K-es, meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Kivágási mérete 150x57 mm.



---

Színvisszaadási képessége 90%. Világítási szöge 45 fok. A csomagolás a transzformátort tartalmazza.

[Nova Luce NL-9071021 Selene beépíthető fürdőszobai lámpatest](#)

Nova Luce NL-9071021 Selene beépíthető fürdőszobai lámpatest

## Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9071021
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	82mm
Magasság:	79mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP54
Egyéb jellemző:	fix
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Selene beépíthető fürdőszobai lámpatest. IP54-es védelemmel rendelkezik, ami fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent. A csomagolás a fényforrást és a trafót nem tartalmazza. A kiegészítők között NL-8016905-ös és NL-8016906-os cikkszámokon a fényforrást, NL-9020171-es cikkszámokon a szükséges trafót megtalálja. Kivágási mérete 76 mm. Világítási szöge 36 fok.

[Nova Luce NL-9071022 Selene beépíthető fürdőszobai lámpatest](#)

Nova Luce NL-9071022 Selene beépíthető fürdőszobai lámpatest

---

---

## Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9071022
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	82mm
Magasság:	79mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP54
Egyéb jellemző:	fix
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Selene beépíthető fürdőszobai lámpatest. IP54-es védelemmel rendelkezik, ami fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent. A csomagolás a fényforrást és a trafót nem tartalmazza. A kiegészítők között NL-8016905-ös és NL-8016906-os cikkszámokon a fényforrást, NL-9020171-es cikkszámokon a szükséges trafót megtalálja. Kivágási mérete 76 mm. Világítási szöge 36 fok.

[Nova Luce NL-9072815 Desert beépíthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9072815 Desert beépíthető lámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9072815
Maximális terhelhetőség:	3W
Fényforrást tartalmaz:	Igen

---

Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	52mm
Magasság:	68mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	210 lm
Egyéb jellemző:	billenthető
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Desert beépíthető lámpa. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. A lámpa feje billenthető. Világítási szöge 35 fok, kivágási mérete 44 mm. Működtetéséhez trafó szükséges, melyet a kiegészítők között NL-9020170-es cikkszámom megtalál. Színvisszadási indexe 90.

[Nova Luce NL-9075916 Desert beépíthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9075916 Desert beépíthető lámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9075916
Maximális terhelhetőség:	3W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern

---

---

Szélesség:	62mm
Magasság:	66mm
Mélység / faltól való elállás:	62mm
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	210 lm
Egyéb jellemző:	billenthető
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Desert beépíthető lámpa. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. A lámpa feje billenthető. Világítási szöge 35 fok, kivágási mérete 58x57 mm. Működtetéséhez trafó szükséges, melyet a kiegészítők között NL-9020170-es cikkszámom megtalál. Színvisszadási indexe 90.

[Nova Luce NL-9076117 Desert beépíthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9076117 Desert beépíthető lámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9076117
Maximális terhelhetőség:	3x3W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	157mm
Magasság:	66mm
Mélység / faltól való elállás:	62mm
Színhőfok:	3000K

---

Fényáram:	740 lm
Egyéb jellemző:	billenthető
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Desert beépíthető lámpa. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. A lámpa feje billenthető. Világítási szöge 35 fok, kivágási mérete 150x57 mm. Színvisszadási indexe 90. A csomagolás a transzformátort tartalmazza.

[Nova Luce NL-9080201 Tiny beépíthető fürdőszobai lámpa](#)

Nova Luce NL-9080201 Tiny beépíthető fürdőszobai lámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9080201
Maximális terhelhetőség:	1W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	25mm
Magasság:	22mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP44
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	70 lm
Egyéb jellemző:	fix
Domináns anyag:	fém

---

Nova Luce Tiny beépíthető lámpa. 3000K-es, meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Világítási szöge 16 fok, kivágási mérete 18 mm. A csomagolás a szükséges trafót nem tartalmazza, NL-9020170-es cikkszámom a kiegészítők között megtalálja. Színvisszaadási indexe 80.

[Nova Luce NL-9080202 Tiny beépíthető fürdőszobai lámpa](#)

Nova Luce NL-9080202 Tiny beépíthető fürdőszobai lámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9080202
Maximális terhelhetőség:	1W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	25mm
Magasság:	22mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP44
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	70 lm
Egyéb jellemző:	fix
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Tiny beépíthető lámpa. 3000K-es, meleg fehér fényű, beépített LED

---

fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Világítási szöge 16 fok, kivágási mérete 18 mm. A csomagolás a szükséges trafót nem tartalmazza, NL-9020170-es cikkszámom a kiegészítők között megtalálja. Színvisszaadási indexe 80.

[Nova Luce NL-9090621 Crate süllyeszthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9090621 Crate süllyeszthető lámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9090621
Maximális terhelhetőség:	1x10W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	GU10-MR16
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	120mm
Magasság:	60mm
Mélység / faltól való elállás:	120mm
IP védelem:	IP20
Domináns anyag:	gipsz

Nova Luce Crate mennyezetbe süllyeszthető gipsz lámpa. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza. Kivágási átmérője 123mm. Színes betéteket a Crate család tagjai közül választhat hozzá külön cikkszámom.

[Nova Luce NL-9091631 Crate süllyeszthető lámpa](#)

---

Nova Luce NL-9091631 Crate süllyeszthető lámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9091631
Maximális terhelhetőség:	1x10W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglatat:	GU10-MR16
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	120mm
Magasság:	60mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP20
Domináns anyag:	gipsz

Nova Luce Crate mennyezetbe süllyeszthető gipsz lámpa. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza. Kivágási átmérője 123mm. Színes betéteket a Crate család tagjai közül választhat hozzá külön cikkszámmon.

[Nova Luce NL-9097021 Tif LED süllyeszthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9097021 Tif LED süllyeszthető lámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
---------	-----------



---

Cikkszám:	NL-9097021
Maximális terhelhetőség:	2W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	60mm
Magasság:	48mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP20
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	148 lm
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Tif LED mennyezetbe süllyeszthető lámpa, melynek feje billenthető. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 3 fok, színvisszaadási aránya 90%. UGR indexe 9, azaz nem kápráztat, így a szemnek tökéletes komfortérzetet nyújt. Kivágási átmérője 52mm.

[Nova Luce NL-9097022 Tif LED süllyeszthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9097022 Tif LED süllyeszthető lámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9097022
Maximális terhelhetőség:	2W
Fényforrást tartalmaz:	Igen

---

Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	60mm
Magasság:	48mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP20
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	148 lm
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Tif LED mennyezetbe süllyeszthető lámpa, melynek feje billenthető. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 3 fok, színvisszaadási aránya 90%. UGR indexe 9, azaz nem kápráztat, így a szemnek tökéletes komfortérzetet nyújt. Kivágási átmérője 52mm.

[Nova Luce NL-9174151 Hap beépíthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9174151 Hap beépíthető lámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9174151
Maximális terhelhetőség:	1x50W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	GU10-MR16
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern

---

---

Szélesség:	68mm
Magasság:	50mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
Egyéb jellemző:	fix
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Hap matt fehér beépíthető lámpa. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza. Kivágási átmérője 62 mm.

[Nova Luce NL-9174152 Hap beépíthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9174152 Hap beépíthető lámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9174152
Maximális terhelhetőség:	1x50W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	GU10-MR16
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	68mm
Magasság:	50mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
Egyéb jellemző:	fix
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Hap matt fekete beépíthető lámpa. A csomagolás a fényforrást nem

---

tartalmazza. Kivágási átmérője 62 mm.

[Nova Luce NL-9188626 Cirocco beépíthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9188626 Cirocco beépíthető lámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9188626
Maximális terhelhetőség:	1W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	120mm
Magasság:	180mm
Mélység / faltól való elállás:	55mm
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	60 lm
Domináns anyag:	gipsz

Nova Luce Cirocco gipsz beépíthető lámpa, mely tetszés szerint festhető. 3000K-es, meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Kivágási mérete 123x183 mm. Lépcsővilágításra alkalmas.

[Nova Luce NL-9223111 Ovo LED süllyeszthető lámpa](#)

---

Nova Luce NL-9223111 Ovo LED süllyeszthető lámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9223111
Maximális terhelhetőség:	9W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	26mm
Magasság:	250mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP20
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	740 lm
Domináns anyag:	fém

A Nova Luce Ovo LED mennyezetbe süllyeszthető lámpa, melynek feje billenthető. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 30 fok, színvisszaadási aránya 90%. UGR indexe 16, azaz a káprázás mértéke olyan kicsi, hogy a szemnek komfortérzetet nyújt. Kivágási átmérője 75mm.

[Nova Luce NL-9223112 Ovo LED süllyeszthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9223112 Ovo LED süllyeszthető lámpa

---

## Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9223112
Maximális terhelhetőség:	9W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	26mm
Magasság:	250mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP20
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	740 lm
Domináns anyag:	fém

A Nova Luce Ovo LED mennyezetbe süllyeszthető lámpa, melynek feje billenthető. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 30 fok, színvisszaadási aránya 90%. UGR indexe 16, azaz a káprázás mértéke olyan kicsi, hogy a szemnek komfortérzetet nyújt. Kivágási átmérője 75mm.

[Nova Luce NL-9232111 Bree beépíthető fürdőszobai lámpa](#)

Nova Luce NL-9232111 Bree beépíthető fürdőszobai lámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9232111

---

Maximális terhelhetőség:	7W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	56mm
Magasság:	75mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP32
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	490 lm
Egyéb jellemző:	fix
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Bree beépíthető fürdőszobai lámpa. 3000K-es, meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 24 fok, színvisszaadási indexe 90. Kivágási mérete 50 mm.

[Nova Luce NL-9232112 Bree beépíthető fürdőszobai lámpa](#)

Nova Luce NL-9232112 Bree beépíthető fürdőszobai lámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9232112
Maximális terhelhetőség:	7W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs

---

Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	56mm
Magasság:	75mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP32
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	490 lm
Egyéb jellemző:	fix
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Bree beépíthető fürdőszobai lámpa. 3000K-es, meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 24 fok, színvisszaadási indexe 90. Kivágási mérete 50 mm.

[Nova Luce NL-9232113 Bree beépíthető fürdőszobai lámpa](#)

Nova Luce NL-9232113 Bree beépíthető fürdőszobai lámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9232113
Maximális terhelhetőség:	7W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	56mm

---



---

Magasság:	75mm
Mélység / faltól való elállás:	56mm
IP védelem:	IP32
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	490 lm
Egyéb jellemző:	fix
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Bree beépíthető fürdőszobai lámpa. 3000K-es, meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 24 fok, színvisszaadási indexe 90. Kivágási mérete 50x50 mm.

[Nova Luce NL-9232114 Bree beépíthető fürdőszobai lámpa](#)

Nova Luce NL-9232114 Bree beépíthető fürdőszobai lámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9232114
Maximális terhelhetőség:	7W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	56mm
Magasság:	75mm
Mélység / faltól való elállás:	56mm
IP védelem:	IP32

---

Színhőfok:	3000K
Fényáram:	490 lm
Egyéb jellemző:	fix
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Bree beépíthető fürdőszobai lámpa. 3000K-es, meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 24 fok, színvisszaadási indexe 90. Kivágási mérete 50x50 mm.

[Nova Luce NL-9232115 Blade beépíthető fürdőszobai lámpa](#)

Nova Luce NL-9232115 Blade beépíthető fürdőszobai lámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9232115
Maximális terhelhetőség:	12W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	78mm
Magasság:	75mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP65
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	720 lm
Egyéb jellemző:	fix
Domináns anyag:	fém

---

Nova Luce Blade beépíthető fürdőszobai lámpa. 3000K-es, meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP65-ös védelemmel rendelkezik, azaz a vízszugár ellen is védett. Világítási szöge 38 fok, színvisszaadási képessége 90. Kivágási mérete 72 mm.

[Nova Luce NL-9232116 Blade beépíthető fürdőszobai lámpa](#)

Nova Luce NL-9232116 Blade beépíthető fürdőszobai lámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9232116
Maximális terhelhetőség:	12W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	78mm
Magasság:	75mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP65
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	720 lm
Egyéb jellemző:	fix
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Blade beépíthető fürdőszobai lámpa. 3000K-es, meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP65-ös védelemmel

---

---

rendelkezik, azaz a vízsugár ellen is védett. Világítási szöge 38 fok, színvisszaadási képessége 90. Kivágási mérete 72 mm.

[Nova Luce NL-9232117 Blade beépíthető fürdőszobai lámpa](#)

Nova Luce NL-9232117 Blade beépíthető fürdőszobai lámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9232117
Maximális terhelhetőség:	12W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	90mm
Magasság:	47mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP65
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	720 lm
Egyéb jellemző:	billenthető
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Blade beépíthető fürdőszobai lámpa. 3000K-es, meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP65-ös védelemmel rendelkezik, azaz a vízsugár ellen is védett. A lámpa feje billenthető. Világítási szöge 38 fok, színvisszaadási képessége 90. Kivágási mérete 80 mm.

---

[Nova Luce NL-9232118 Blade beépíthető fürdőszobai lámpa](#)

Nova Luce NL-9232118 Blade beépíthető fürdőszobai lámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9232118
Maximális terhelhetőség:	12W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	90mm
Magasság:	47mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP65
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	720 lm
Egyéb jellemző:	billenthető
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Blade beépíthető fürdőszobai lámpa. 3000K-es, meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP65-ös védelemmel rendelkezik, azaz a vízszugár ellen is védett. A lámpa feje billenthető. Világítási szöge 38 fok, színvisszaadási képessége 90. Kivágási mérete 80 mm.

[Nova Luce NL-9232119 Blade beépíthető fürdőszobai lámpa](#)

---

---

Nova Luce NL-9232119 Blade beépíthető fürdőszobai lámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9232119
Maximális terhelhetőség:	12W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	85mm
Magasság:	54mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP65
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	720 lm
Egyéb jellemző:	fix
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Blade beépíthető fürdőszobai lámpa. 3000K-es, meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP65-ös védelemmel rendelkezik, azaz a vízszugár ellen is védett. Világítási szöge 38 fok, színvisszaadási képessége 90. Kivágási mérete 80 mm.

[Nova Luce NL-9232120 Blade beépíthető fürdőszobai lámpa](#)

Nova Luce NL-9232120 Blade beépíthető fürdőszobai lámpa

---

## Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9232120
Maximális terhelhetőség:	12W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	85mm
Magasság:	54mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP65
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	720 lm
Egyéb jellemző:	fix
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Blade beépíthető fürdőszobai lámpa. 3000K-es, meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP65-ös védelemmel rendelkezik, azaz a vízszugár ellen is védett. Világítási szöge 38 fok, színvisszaadási képessége 90. Kivágási mérete 80 mm.

[Nova Luce NL-9232126 Swan beépíthető fürdőszobai lámpa](#)

Nova Luce NL-9232126 Swan beépíthető fürdőszobai lámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9232126

---

Maximális terhelhetőség:	5x2W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	150mm
Magasság:	57mm
Mélység / faltól való elállás:	45mm
IP védelem:	IP32
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	700 lm
Egyéb jellemző:	fix
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Swan beépíthető fürdőszobai lámpa. 3000K-es, meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 38 fok, kivágási mérete 142x40 mm. IP32-es vízvédellel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy permetezett víz ellen védett.

[Nova Luce NL-9232127 Swan beépíthető fürdőszobai lámpa](#)

Nova Luce NL-9232127 Swan beépíthető fürdőszobai lámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9232127
Maximális terhelhetőség:	5x2W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs



---

Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	150mm
Magasság:	57mm
Mélység / faltól való elállás:	45mm
IP védelem:	IP32
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	700 lm
Egyéb jellemző:	fix
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Swan beépíthető fürdőszobai lámpa. 3000K-es, meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 38 fok, kivágási mérete 142x40 mm. IP32-es vízvédellel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy permetezett víz ellen védett.

[Nova Luce NL-9232130 Pin LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9232130 Pin LED víz-védett süllyeszthető lámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9232130
Maximális terhelhetőség:	12W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern

---

---

Szélesség:	60mm
Magasság:	186mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP32
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	720 lm
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Pin LED víz-védett süllyeszthető lámpa. A lámpafejet a süllyesztett tokba teljesen vissza lehet tolni. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 24 fok, színvisszaadási aránya 90%. IP32-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Kivágási átmérője 92mm.

[Nova Luce NL-9232131 Pin LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9232131 Pin LED víz-védett süllyeszthető lámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9232131
Maximális terhelhetőség:	12W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	60mm
Magasság:	186mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm

---

---

IP védelem:	IP32
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	720 lm
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Pin LED víz-védett süllyeszthető lámpa. A lámpafejet a süllyesztett tokba teljesen vissza lehet tolni. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 24 fok, színvisszaadási aránya 90%. IP32-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Kivágási átmérője 92mm.

[Nova Luce NL-9350441 Redo süllyeszthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9350441 Redo süllyeszthető lámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9350441
Maximális terhelhetőség:	1x10W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	GU10-MR16
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	92mm
Magasság:	25mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP20
Domináns anyag:	fém

---

Nova Luce Redo mennyezetbe süllyeszthető lámpa, melyben a fényforrás billenthető. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza. Kivágási átmérője 76mm.

[Nova Luce NL-9350442 Redo süllyeszthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9350442 Redo süllyeszthető lámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9350442
Maximális terhelhetőség:	1x10W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	GU10-MR16
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	92mm
Magasság:	25mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP20
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Redo mennyezetbe süllyeszthető lámpa, melyben a fényforrás billenthető. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza. Kivágási átmérője 76mm.

[Nova Luce NL-9350443 Take süllyeszthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9350443 Take süllyeszthető lámpa

---

---

## Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9350443
Maximális terhelhetőség:	1x10W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	GU10-MR16
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	92mm
Magasság:	42mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP20
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Take mennyezetbe süllyeszthető lámpa. Belső pereme könnyedén kipattintható, így megkönnyítve a fényforrás cseréjét. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza. Kivágási átmérője 76mm.

[Nova Luce NL-9350444 Take süllyeszthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9350444 Take süllyeszthető lámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9350444
Maximális terhelhetőség:	1x10W

---

Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	GU10-MR16
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	92mm
Magasság:	42mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP20
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Take mennyezetbe süllyeszthető lámpa. Belső pereme könnyedén kipattintható, így megkönnyítve a fényforrás cseréjét. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza. Kivágási átmérője 76mm.

[Nova Luce NL-9418501 Redo süllyeszthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9418501 Redo süllyeszthető lámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9418501
Maximális terhelhetőség:	1x10W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	GU10-MR16
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	98mm
Magasság:	25mm

---

---

Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP20
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Redo mennyezetbe süllyeszthető lámpa. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza. Kivágási átmérője 65mm.

[Nova Luce NL-9418502 Redo süllyeszthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9418502 Redo süllyeszthető lámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9418502
Maximális terhelhetőség:	1x10W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	GU10-MR16
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	98mm
Magasság:	25mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP20
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Redo mennyezetbe süllyeszthető lámpa. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza. Kivágási átmérője 65mm.

---