
> CSILLÁROK / FÜGGESZTÉKEK - 25. oldal

[Ideal Lux CARTA SP1 D60 - 272139 lámpa függeszték](#)

Ideal Lux CARTA SP1 D60 - 272139

lámpa függeszték

Izzók száma	1 izzó
Magasság	2750 mm
Átmérő	600 mm
Maximális erősség / foglalat	1x E27, max 25W
Izzót tartalmaz	Nem
Foglalat típusa	E27
Lámpatest színe	fehér
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP20

Matt fehérre festett fém keret. Polikarbonát diffúzor papír hatású borítással. Szövet bevonatú tápkábel.

[Ideal Lux CLOE SP BIANCO - 247298 LED lámpa függeszték](#)

Ideal Lux CLOE SP BIANCO - 247298

LED lámpa függeszték

Izzók száma	1 izzó
Magasság	1450 mm
Átmérő	450 mm
Maximális erősség /	1x LED 43W

foglalat

Izzót tartalmaz	Igen
Fényerősség	2900lm
Színhőmérséklet	3000K
Foglalat típusa	LED
Lámpatest színe	fehér
Anyag	fém
Lámpabura anyaga	műanyag
Dimmerelhető	Nem
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP20

Bevont vagy porszórt fém mennyezeti rózsa és árnyékoló. Opál szín? polikarbonát diffúzor. Átlátszó PVC elektromos kábel. Színek: fehér, fekete vagy szálcsiszolt alumínium.LED izzó nem cserélhet?!

[Ideal Lux CLOE SP CROMO - 269795 LED lámpa függeszték](#)

Ideal Lux CLOE SP CROMO - 269795

LED lámpa függeszték

Izzók száma	1 izzó
Magasság	1450 mm
Átmérő	450 mm
Maximális erősség /	1x LED 43W

foglalat

Izzót tartalmaz	Igen
Fényerősség	2900lm
Színhőmérséklet	3000K
Foglalat típusa	LED
Lámpatest színe	Matt króm
Anyag	fém
Lámpabura anyaga	műanyag
Dimmerelhető	Nem
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP20

Bevont vagy porszórt fém mennyezeti rózsa és árnyékoló. Opál szín? polikarbonát diffúzor. Átlátszó PVC elektromos kábel. Színek: fehér, fekete vagy szálcsiszolt króm.LED izzó nem cserélhet?!

[Ideal Lux CLOE SP NERO - 247304 LED lámpa függeszték](#)

Ideal Lux CLOE SP NERO - 247304

LED lámpa függeszték

Izzók száma	1 izzó
Magasság	1450 mm
Átmérő	450 mm
Maximális erősség /	1x LED 43W

foglalat

Izzót tartalmaz	Igen
Fényerősség	2900lm
Színhőmérséklet	3000K
Foglalat típusa	LED
Lámpatest színe	fekete
Anyag	fém
Lámpabura anyaga	műanyag
Dimmerelhető	Nem
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP20

Bevont vagy porszórt fém mennyezeti rózsa és árnyékoló. Opál szín? polikarbonát diffúzor. Átlátszó PVC elektromos kábel. Színek: fehér, fekete vagy szálcsiszolt króm.LED izzó nem cserélhet?!

[Ideal Lux COCO-1 SP - 275581 lámpa függeszték](#)

Ideal Lux COCO-1 SP - 275581

lámpa függeszték

Izzók száma	1 izzó
Magasság	2250 mm

Átmérő	150 mm
Maximális erősség / foglalat	1x LED 7W
Izzót tartalmaz	Igen
Fényerősség	660lm
Színhőmérséklet	3000K
Foglalat típusa	LED
Lámpatest színe	fekete
Lámpabura színe	füst szín
Anyag	fém
Lámpabura anyaga	üveg
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP20

Porszórt fém keret fekete felülettel. Átlátszó akril diffúzor szatén oldallal. Átlátszó fűjt üveg füstös felülettel. PVC kábel.

[Ideal Lux COCO-2 SP - 275543 lámpa függeszték](#)

Ideal Lux COCO-2 SP - 275543

lámpa függeszték

Izzók száma	1 izzó
Magasság	2350 mm
Átmérő	140 mm
Maximális erősség / foglalat	1x LED 7W

Izzót tartalmaz	Igen
Fényerősség	660lm
Színhőmérséklet	3000K
Foglalat típusa	LED
Lámpatest színe	fekete
Lámpabura színe	füst szín
Anyag	fém
Lámpabura anyaga	üveg
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP20

Porszórt fém keret fekete felülettel. Átlátszó akril diffúzor szatén oldallal. Átlátszó fújó üveg füstös felülettel. PVC kábel.

[Ideal Lux COCO-3 SP - 275567 lámpa függeszték](#)

Ideal Lux COCO-3 SP - 275567

lámpa függeszték

Izzók száma	1 izzó
Magasság	2270 mm
Átmérő	150 mm
Maximális erősség / foglalat	1x LED 7W
Izzót tartalmaz	Igen
Fényerősség	660lm

Színhőmérséklet	3000K
Foglalat típusa	LED
Lámpatest színe	fekete
Lámpabura színe	füst szín
Anyag	fém
Lámpabura anyaga	üveg
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP20

Porszórt fém keret fekete felülettel. Átlátszó akril diffúzor szatén oldallal. Átlátszó fűjt üveg füstös felülettel. PVC kábel.

[Ideal Lux DIESIS SP NERO 279770 LED lámpa függeszték](#)

Ideal Lux DIESIS SP NERO 279770

LED lámpa függeszték

Izzók száma	1 izzó
Magasság	2430 mm
Átmérő	60 mm
Maximális erősség / foglalat	1x LED 7W
Izzót tartalmaz	Igen
Fényerősség	660lm

Színhőmérséklet	3000K
Foglalat típusa	LED
Lámpatest színe	fekete
Anyag	fém
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP20

Porszórt vagy bevont fém mennyezeti rózsa és diffúzor. Fekete PVC kábe
l. Szín: fekete, szatén nikkell vagy szatén sárgaréz.

[Ideal Lux DIESIS SP NICKEL 285122 LED lámpa függeszték](#)

Ideal Lux DIESIS SP NICKEL 285122

LED lámpa függeszték

Izzók száma	1 izzó
Magasság	2430 mm
Átmérő	60 mm
Maximális erősség /	1x LED
	7W
foglalat	
Izzót tartalmaz	Igen
Fényerősség	660lm
Színhőmérséklet	3000K
Foglalat típusa	LED
Lámpatest színe	nikkel
Anyag	fém
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP20

Porszórt vagy bevont fém mennyezeti rózsa és diffúzor. Fekete PVC kábe

1. Szín: fekete, szatén nikkell vagy szatén sárgaréz.

[Ideal Lux DIESIS SP OTTONE SATINATO 279794 LED lámpa függeszték](#)

Ideal Lux DIESIS SP OTTONE SATINATO

279794 LED lámpa függeszték

Izzók száma	1 izzó
Magasság	2430 mm
Átmérő	60 mm
Maximális erősség / foglalat	1x LED 7W
Izzót tartalmaz	Igen
Fényerősség	660lm
Színhőmérséklet	3000K
Foglalat típusa	LED
Lámpatest színe	sárgaréz
Anyag	fém
Stílus	Modern
Vízvédelem	IP20

Porszórt vagy bevont fém mennyezeti rózsa és diffúzor. Fekete PVC kábel
1. Szín: fekete, szatén nikkell vagy szatén sárgaréz.

[Ideal Lux - DNA SP25 - 208398 - lámpa függeszték](#)

Ideal Lux - DNA SP25 - 208398 -

lámpa függeszték

Izzók száma	25 izzó
Magasság	2375 mm
Átmérő	705 mm
Maximális erősség / foglalat	25x G9-LED, 3,2W (incl.)
Izzót tartalmaz	Igen
Foglalat típusa	G9
Lámpatest színe	Antik arany
Stílus	Klasszikus
Vízvédetség	IP20

Arany fém mennyezeti rózsa és keret. Fehér fedőréteg, savmaratott fúvott üveg diffúzorok. Állítható acél kábelek.

[Ideal Lux DOC SP1 PIOMBO - 163161 lámpa függeszték](#)

Ideal Lux DOC SP1 PIOMBO - 163161

lámpa függeszték

Izzók száma	1 izzó
Magasság	1370 mm
Átmérő	100 mm

Maximális erősség / foglalat	1x E27, max 60W
Izzót tartalmaz	Nem
Foglalat típusa	E27
Lámpatest színe	antracit
Anyag	fém
Stílus	Klasszikus
Vízvédetség	IP20

[Ideal Lux DREAM BIG SP1 D42 - 261195 lámpa függeszték](#)

Ideal Lux DREAM BIG SP1 D42 - 261195

lámpa függeszték

Izzók száma	1 izzó
Magasság	2650 mm
Átmérő	420 mm
Maximális erősség / foglalat	1x E27, max. 42W
Izzót tartalmaz	Nem
Foglalat típusa	E27
Lámpatest színe	fehér
Lámpabura színe	fehér
Anyag	fém
Lámpabura anyaga	üveg
Dimmerelhető	Nem

Stílus	Modern
Vízvédetség	IP20

Matt fehérre lakkozott fém mennyezeti pohár. Szövet bevonatú tápkábel. Fehér savmaratott üveg diffúzor. Kötélkosár.

[Ideal Lux DUBAI SP10 CROMO - 215969 kristály függeszték](#)

Ideal Lux DUBAI SP10 CROMO - 215969

kristály függeszték

Izzók száma	10
Magasság	1900 mm
Átmérő	520 mm
Maximális erősség / foglalat	10x E14, max 40W
Izzót tartalmaz	Nem
Foglalat típusa	E14
Lámpatest színe	króm
Stílus	Klasszikus
Vízvédetség	IP20

Fém keret króm vagy sárgaréz bevonattal. Átlátszó csiszolt kristályokból, gyöngyökből, nyolcszögekből és prizmákból álló díszítőelemek.

[Ideal Lux DUBAI SP10 OTTONE -207216 kristály lámpa függeszték](#)

Ideal Lux DUBAI SP10 OTTONE -207216

kristály lámpa függeszték

Izzók száma	10
Magasság	1900 mm
Átmérő	520 mm
Maximális erősség / foglalat	10x E14, max 40W
Izzót tartalmaz	Nem
Foglalat típusa	E14
Lámpatest színe	sárgaréz
Stílus	Klasszikus
Vízvédetség	IP20

Fém keret króm vagy sárgaréz bevonattal. Átlátszó csiszolt kristályokból, gyöngyökből, nyolcszögekből és prizmákból álló díszítőelemek.

[Ideal Lux DUBAI SP24 CROMO - 243597 kristály lámpa függeszték](#)

Ideal Lux DUBAI SP24 CROMO - 243597

kristály lámpa függeszték

Izzók száma	24
Magasság	2250 mm

Átmérő	800 mm
Maximális erősség / foglalat	24x E14, max 40W
Izzót tartalmaz	Nem
Foglalat típusa	E14
Lámpatest színe	króm
Stílus	Klasszikus
Vízvédetség	IP20

Fém keret króm vagy sárgaréz bevonattal. Átlátszó csiszolt kristályokból, gyöngyökből, nyolcszögekből és prizmákból álló díszítőelemek.

[Ideal Lux DUBAI SP24 OTTONE - 243528 kristály lámpa függeszték](#)

Ideal Lux DUBAI SP24 OTTONE - 243528

kristály lámpa függeszték

Izzók száma	24
Magasság	2250 mm
Átmérő	800 mm
Maximális erősség / foglalat	24x E14, max 40W
Izzót tartalmaz	Nem
Foglalat típusa	E14
Lámpatest színe	sárgaréz
Stílus	Klasszikus

Vízvédetség IP20

Fém keret króm vagy sárgaréz bevonattal. Átlátszó csiszolt kristályokból, gyöngyökből, nyolcszögekből és prizmákból álló díszítőelemek.

[Ideal Lux DYNAMITE SP4 BIANCO - 231372 - lámpa függeszték](#)

Ideal Lux DYNAMITE SP4 BIANCO - 231372

- lámpa függeszték

Izzók száma	4
Magasság	2250 mm
Hosszúság	760 mm
Szélesség	55 mm
Maximális erősség	4x GU10-LED, / 7W (incl.)
foglalat	
Izzót tartalmaz	Igen
Foglalat típusa	GU10
Lámpatest színe	fehér
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP20

Porszórt vagy bevont vagy szálcsiszolt fémváz. Állítható diffúzorok. Szövet bevonatú tápkábel. A felfüggesztési modell a mennyezetre szereléshez szükséges készletet is tartalmazza.

[Ideal Lux DYNAMITE SP4 NERO - 231341 lámpa függeszték](#)

Ideal Lux DYNAMITE SP4 NERO - 231341

lámpa függeszték

Izzók száma	4
Magasság	2250 mm
Hosszúság	760 mm
Szélesség	55 mm
Maximális erősség	4x GU10-LED, / 7W (incl.)
foglalat	
Izzót tartalmaz	Igen
Foglalat típusa	GU10
Lámpatest színe	fekete
Stílus	Modern
Vízvédelem	IP20

Porszórt vagy bevont vagy szálcsiszolt fémváz. Állítható diffúzorok. Szövet bevonatú tápkábel. A felfüggesztési modell a mennyezetre szereléshez szükséges készletet is tartalmazza.

[Ideal Lux DYNAMITE SP4 OTTONE SATINATO - 244624 lámpa függeszték](#)

Ideal Lux DYNAMITE SP4 OTTONE SATINATO -

244624 lámpa függeszték

Izzók száma	4
Magasság	2250 mm

Hosszúság	760 mm
Szélesség	55 mm
Maximális erősség	4x GU10-LED, /
	7W (incl.)
foglalat	
Izzót tartalmaz	Igen
Foglalat típusa	GU10
Lámpatest színe	Fekete, réz
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP20

Porszórt vagy bevont vagy szálcsiszolt fémváz. Állítható diffúzorok. Szövet bevonatú tápkábel. A felfüggesztési modell a mennyezetre szereléshez szükséges készletet is tartalmazza.

[Ideal Lux DYNAMITE SP6 BIANCO - 231433 spot lámpa függeszték](#)

Ideal Lux DYNAMITE SP6 BIANCO -

231433 spot lámpa függeszték

Izzók száma	6
Magasság	2250 mm
Hosszúság	1155 mm
Szélesség	55 mm
Maximális erősség /	6x GU10-LED, /
	7W (incl.)
foglalat	
Izzót tartalmaz	Igen
Foglalat típusa	GU10
Lámpatest színe	fehér

Stílus	Modern
Vízvédetség	IP20

Porszórt vagy bevont vagy szálcsiszolt fémváz. Állítható diffúzorok. Szövet bevonatú tápkábel. A felfüggesztési modell a mennyezetre szereléshez szükséges készletet is tartalmazza.

[Ideal Lux DYNAMITE SP6 NERO - 231396 spot lámpa függeszték](#)

Ideal Lux DYNAMITE SP6 NERO -
231396 spot lámpa függeszték

Izzók száma	6
Magasság	2250 mm
Hosszúság	1155 mm
Szélesség	55 mm
Maximális erősség / foglalat	6x GU10-LED, 7W (incl.)
Izzót tartalmaz	Igen
Foglalat típusa	GU10
Lámpatest színe	fekete
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP20

Porszórt vagy bevont vagy szálcsiszolt fémváz. Állítható diffúzorok. Szövet bevonatú tápkábel. A felfüggesztési modell a mennyezetre szereléshez szükséges készletet is tartalmazza.

[Ideal Lux DYNAMITE SP6 OTTONE SATINATO - 244648 spot lámpa függeszték](#)

Ideal Lux DYNAMITE SP6 OTTONE SATINATO -

244648 spot lámpa függeszték

Izzók száma	6
Magasság	2250 mm
Hosszúság	1155 mm
Szélesség	55 mm
Maximális erősség / foglalat	6x GU10-LED, 7W (incl.)
Izzót tartalmaz	Igen
Foglalat típusa	GU10
Lámpatest színe	Fekete, réz
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP20

Porszórt vagy bevont vagy szálcsiszolt fémváz. Állítható diffúzorok. Szövet bevonatú tápkábel. A felfüggesztési modell a mennyezetre szereléshez szükséges készletet is tartalmazza.

[Ideal Lux függeszték BROOKLYN SP1 D25 153438](#)

Ideal Lux függeszték BROOKLYN SP1 D25 153438

Adatlap

Cíkszám	BROOKLYN SP1 D25
Típus	Függeszték
Stílus	Mediterrán
Család	BROOKLYN
Foglalat	E27
Teljesítmény	1 x max 60W
Szín	bronz színű lámpatest, beton hatású bura
Anyag	fém/ beton
Magasság	240 mm /1180 mm
Átmérő	250 mm
Szállítási idő	1-1,5 hét

[IdealLux BLOSSOM SP1 FUME' - 241517 - lámpa függeszték](#)

IdealLux BLOSSOM SP1 FUME' - 241517

lámpa függeszték

Izzók száma	1 izzó
Magasság	2430 mm
Átmérő	320 mm
Maximális erősség	1x E27, / max 60W
foglalat	
Izzót tartalmaz	Nem
Foglalat típusa	E27
Lámpatest színe	Füst szín
Stílus	Modern

Vízvédetség IP20

Krómozott fém keret és mennyezeti pohár. Átlátszó fúvott üveg diffúzor borostyánsárga vagy füstös felülettel. Átlátszó PVC tápkábel.

[Incanti 12 izzós rusztikus csillár MEDEA IMD C12 01](#)

Incanti 12 izzós rusztikus csillár MEDEA IMD C12 01

Adatlap

Cíkkszám	IMD C12 01
Stílus	Rusztikus
Típus	Csillár
Család	MEDEA
Foglalat	E14
Teljesítmény	12 x max 28W
Szín	matt fehér fém szerkezet, középen fabetéttel
Anyag	Fém / fa
Magasság	710 mm /1310 mm
Átmérő	920 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

12 izzós fém vázas matt fehér színű, fa betétes, búra nélküli rusztikus csillár lámpa. Dekor gyertyaláng alakú fényforrással mutat a legjobban, ami nem a lámpa tartozéka!

[Incanti 12 izzós rusztikus csillár MEDEA IMD C12 05](#)

Incanti 12 izzós rusztikus csillár MEDEA IMD C12 05

Adatlap

Cíkszám	IMD C12 05
Stílus	Rusztikus
Típus	Csillár
Család	MEDEA
Foglalat	E14
Teljesítmény	12 x max 28W
Szín	antikolt bronz fém szerkezet, középen fabetéttel
Anyag	Fém / fa
Magasság	710 mm / 1310 mm
Átmérő	920 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

12 izzós fém vázas antikolt bronz színű, fa betétes, búra nélküli rusztikus csillár lámpa. Dekor gyertyaláng alakú fényforrással mutat a legjobban, ami nem a lámpa tartozéka!

[Incanti 14 izzós antik csillár Cloe ICL C12 14 01](#)

Incanti 14 izzós antik csillár Cloe ICL C12 14 01

Adatlap

Cíkszám	ICL C12 14 01
Típus	Csillár
Stílus	Klasszikus
Család	Cloe
Foglalat	E14
Teljesítmény	14 x max.42W
Szín	antikolt fémszerkezet/ivory műgyanta betét, drapp selyemernyő
Anyag	Fém, műgyanta, selyem ernyő
Magasság	540 mm / 1740 mm
Átmérő	850 mm
Szállítási idő	1,5-2 hét

Klasszikus antik fém vázas sárgaréz színű 14 izzós antik csillár, antik elefántcsont színű műgyanta díszítéssel, bézs színű, csipkézett szélű, selyemszövet lámpaernyővel. Izzót nem tartalmaz a lámpa!

[Incanti 3 izzós antik csillár Cloe ICL C3 14 01](#)

Incanti 3 izzós antik csillár Cloe ICL C3 14 01

Adatlap

Cíkszám	ICL C3 14 01
Típus	Csillár
Stílus	Klasszikus
Család	Cloe
Foglalat	E14
Teljesítmény	3 x max 42W

Szín	antikolt fémszerkezet/ivory múgyanta betét, drapp selyemernyő
Anyag	Fém, múgyanta betét, selyem ernyő
Magasság	340 mm / 1570 mm
Átmérő	510 mm
Szállítási idő	1,5-2 hét

Klasszikus antik fém vázas sárgaréz színű 3 izzós antik csillár, antik elefántcsont színű múgyanta díszítéssel, bézs színű, csipkézett szélű, selyemszövet lámpaernyővel. Izzót nem tartalmaz a lámpa!

[Incanti 3 izzós kristály függeszték LILAS ILL P3 10 60](#)

Incanti 3 izzós kristály függeszték LILAS ILL P3 10 60

Adatlap

Cíkszám	ILL P3 10 60
Stílus	Kristály
Típus	Függeszték
Család	LILAS
Foglalat	E14
Teljesítmény	3 x max 28W
Szín	króm fém szerkezet, króm gyűrűkkel, beépített kristályokkal
Anyag	Fém / kristály
Magasság	180 mm / 1600

	mm
Átmérő	350 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Modern kristály függeszték lámpa króm színű fém vázzal, gyűrűkből álló lámpaburával, beépített kristály dekorral. Lámpa belógása állítható!

[Incanti 4 izzós kristály függeszték LILAS ILL P4 10 60](#)

Incanti 4 izzós kristály függeszték LILAS ILL P4 10 60

Adatlap

Cíkszám	ILL P4 10 60
Stílus	Kristály
Típus	Függeszték
Család	LILAS
Foglalat	E14
Teljesítmény	4 x max 28W
Szín	króm fém szerkezet, króm gyűrűkkel, beépített kristályokkal
Anyag	Fém / kristály
Magasság	250 mm / 1600 mm
Átmérő	450 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Modern kristály függeszték lámpa króm színű fém vázzal, gyűrűkből álló lámpaburával, beépített kristály dekorral. Lámpa belógása állítható!

[Incanti 4 izzós kristály függeszték TREVI ITV POV4 10 60](#)

Incanti 4 izzós kristály függeszték TREVI ITV POV4 10 60

Adatlap

Cíkszám	ITV POV4 10 60
Stílus	Kristály
Típus	Függeszték
Család	TREVI
Foglalat	GU10
Teljesítmény	4 x max 50W
Szín	króm fém szerkezet, kristály függőkkel
Anyag	Fém / kristály
Magasság	450 mm /1200 mm
Hosszúság	840 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Széleség	240 mm

Gyönyörű és elegáns 4 izzós kristály lámpa függeszték, króm színű fém vázzal és áttetsző kristály dekorral.

[Incanti 5 izzós antik csillár Cloe ICL C5 14 01](#)

Incanti 5 izzós antik csillár Cloe ICL C5 14 01

Adatlap

Cíkszám	ICL C5 14 01
Stílus	Klasszikus
Típus	Csillár
Család	Cloe
Foglalat	E14
Teljesítmény	5 x max. 42W
Szín	antikolt fémszerkezet/ivory múgyanta betét, drapp selyem ernyő
Anyag	Fém, múgyanta betét, selyem ernyő
Magasság	380 mm / 1580 mm
Átmérő	600 mm

Klasszikus antik fém vázas sárgaréz színű 5 izzós antik csillár, antik elefántcsont színű múgyanta díszítéssel, bézs színű, csipkézett szélű, selyemszövet lámpaernyővel. Izzót nem tartalmaz a lámpa!

[Incanti 5 izzós kiristály függeszték LILAS ILL P5 10 60](#)

Incanti 5 izzós kiristály függeszték LILAS ILL P5 10 60

Adatlap

Cíkszám	ILL P5 10 60
Típus	Függeszték
Stílus	Kristály
Család	LILAS

Foglalat	E14
Teljesítmény	5 x max 28W
Szín	króm fém szerkezet, króm gyűrűkkel, beépített kristályokkal
Anyag	Fém / kristály
Magasság	280 mm / 1600 mm
Átmérő	550 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Modern kristály függeszték lámpa króm színű fém vázzal, gyűrűkből álló lámpaburával, beépített kristály dekorral. Lámpa belógása állítható!

[Incanti 6 izzós kristály függeszték EVITA IEV P6 10 60](#)

Incanti 6 izzós kristály függeszték EVITA IEV P6 10 60

Adatlap

Cíkszám	IEV P6 10 60
Stílus	Kristály
Típus	Függeszték
Család	EVITA
Foglalat	G9
Teljesítmény	6 x max 33W
Szín	króm fém szerkezet, kristály függőkkel
Anyag	Fém / kristály
Magasság	260 mm / 1200 mm
Hosszúság	800 mm

Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Szélesség	250 mm

Modern 9 izzós, króm színű szögletes fém vázzal és függő kristály dekorral díszített függeszték aminek a belógása állítható!LED izzóval is használható ez a lámpacsalád ami nem a lámpa tartozéka!

[Incanti 6 izzós kristály függeszték TREVI ITV P6 10 60](#)

Incanti 6 izzós kristály függeszték TREVI ITV P6 10 60

Adatlap

Cíkkszám	ITV P6 10 60
Stílus	Kristály
Típus	Függeszték
Család	TREVI
Foglalat	GU10
Teljesítmény	6 x max 50W
Szín	króm fém szerkezet, kristály függőkkel
Anyag	Fém / kristály
Magasság	1060 mm /1800 mm
Átmérő	530 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Gyönyörű és elegáns 6 izzós kristály lámpa függeszték, króm színű fém vázzal és áttetsző kristály dekorral.

[Incanti 6 izzós kristály lámpa függeszték TREVI ITV PR6 10 60](#)

Incanti 6 izzós kristály lámpa függeszték TREVI ITV PR6 10 60

Adatlap

Cíkszám	ITV PR6 10 60
Stílus	Kristály
Típus	Függeszték
Család	TREVI
Foglalat	GU10
Teljesítmény	6 x max 50W
Szín	króm fém szerkezet, kristály függőkkel
Anyag	Fém / kristály
Magasság	450 mm /1200 mm
Átmérő	530 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Gyönyörű és elegáns 6 izzós kristály lámpa függeszték, króm színű fém vázzal és áttetsző kristály dekorral.

[Incanti 6 izzós rusztikus csillár MEDEA IMD C6 01](#)

Incanti 6 izzós rusztikus csillár MEDEA IMD C6 01

Adatlap

Cíkkszám	IMD C6 01
Stílus	Rusztikus
Típus	Csillár
Család	MEDEA
Foglalat	E14
Teljesítmény	6 x max 28W
Szín	matt fehér fém szerkezet, középen fabetéttel
Anyag	Fém / fa
Magasság	625 mm /1225 mm
Átmérő	740 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

6 izzós fém vázas matt fehér színű, fa betétes, búra nélküli rusztikus csillár lámpa. Dekor gyertyaláng alakú fényforrással mutat a legjobban, ami nem a lámpa tartozéka!

[Incanti 6 izzós rusztikus csillár MEDEA IMD C6 05](#)

Incanti 6 izzós rusztikus csillár MEDEA IMD C6 05

Adatlap

Cíkkszám	IMD C6 05
Stílus	Rusztikus
Típus	Csillár
Család	MEDEA
Foglalat	E14

Teljesítmény	6 x max 28W
Szín	antikolt bronz fém szerkezet, középen fabetéttel
Anyag	Fém / fa
Magasság	625 mm / 1225 mm
Átmérő	740 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

6 izzós fém vázas antikolt bronz színű, fa betétes, búra nélküli rusztikus csillár lámpa. Dekor gyertyaláng alakú fényforrással mutat a legjobban, ami nem a lámpa tartozéka!

[Incanti 7 izzós antik csillár Cloe ICL C7 14 01](#)

Incanti 7 izzós antik csillár Cloe ICL C7 14 01

Adatlap

Cíkszám	ICL C7 14 01
Típus	Csillár
Stílus	Klasszikus
Család	Cloe
Foglalat	E14
Teljesítmény	7 x max 42W
Szín	antikolt fémszerkezet/ivory múgyanta betét, drapp selyem ernyő
Anyag	Fém, múgyanta, selyem ernyő
Magasság	400 mm / 1600

	mm
Átmérő	680 mm
Szállítási idő	1,5-2 hét

Klasszikus antik fém vázas sárgaréz színű 7 izzós antik csillár, antik elefántcsont színű mügyanta díszítéssel, bézs színű, csipkézett szélű, selyemszövet lámpaernyővel. Izzót nem tartalmaz a lámpa!

[Incanti 8 izzós rusztikus csillár MEDEA IMD C8 01](#)

Incanti 8 izzós rusztikus csillár MEDEA IMD C8 01

Adatlap

Cíkkszám	IMD C8 01
Stílus	Rusztikus
Típus	Csillár
Család	MEDEA
Foglat	E14
Teljesítmény	8 x max 28W
Szín	matt fehér fém szerkezet, középen fabetéttel
Anyag	Fém / fa
Magasság	710 mm / 1310 mm
Átmérő	920 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

8 izzós fém vázas matt fehér színű, fa betétes, búra nélküli rusztikus csillár lámpa. Dekor gyertyaláng alakú fényforrással mutat a legjobban, ami nem a lámpa tartozéka!

[Incanti 8 izzós rusztikus csillár MEDEA IMD C8 05](#)

Incanti 8 izzós rusztikus csillár MEDEA IMD C8 05

Adatlap

Cíkszám	IMD C8 05
Stílus	Rusztikus
Típus	Csillár
Család	MEDEA
Foglalat	E14
Teljesítmény	8 x max 28W
Szín	antikolt bronz fém szerkezet, középen fabetéttel
Anyag	Fém / fa
Magasság	710 mm / 1310 mm
Átmérő	920 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

8 izzós fém vázas antikolt bronz színű, fa betétes, búra nélküli rusztikus csillár lámpa. Dekor gyertyaláng alakú fényforrással mutat a legjobban, ami nem a lámpa tartozéka!

[Incanti DALILA IDL C3 05 rusztikus 3 izzós csillár](#)

Incanti rusztikus 3 izzós csillár DALILA IDL C3 05

Adatlap

Cíkszám	IDL C3 05
Stílus	Rusztikus
Típus	Csillár
Család	DALILA
Foglalat	E14
Teljesítmény	3 x max 28W
Szín	antikolt arany kovácsoltvas fémszerkezet, üveg burával
Anyag	Fém / üveg
Magasság	460 mm / 960 mm
Átmérő	670 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Antikolt arany színű, fém kovácsoltvas jellegű 3 izzós csillár, virág alakú, borostyán színű üveg burával.

[Incanti DALILA IDL C5 05 rusztiku 5 izzós csillár](#)

Incanti rusztiku 5 izzós csillár DALILA IDL C5 05

Adatlap

Cíkszám	IDL C5 05
Típus	Csillár
Stílus	Rusztikus

Család	DALILA
Foglalat	E14
Teljesítmény	5 x max 28W
Szín	antikolt arany kovácsoltvas fémszerkezet, üveg burával
Anyag	Fém / üveg
Magasság	460 mm / 960 mm
Átmérő	670 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Antikolt arany színű, fém kovácsoltvas jellegű 5 izzós csillár, virág alakú, borostyán színű üveg burával.

[Incanti DALILA IDL C8 05 rusztikus 8 izzós csillár](#)

Incanti rusztikus 8 izzós csillár DALILA IDL C8 05

Adatlap

Cíkszám	IDL C8 05
Stílus	Rusztikus
Típus	Csillár
Család	DALILA
Foglalat	E14
Teljesítmény	8 x max 28W
Szín	antikolt arany kovácsoltvas fémszerkezet, üveg burával
Anyag	Fém / üveg

Magasság	460 mm / 960 mm
Átmérő	986 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Antikolt arany színű, fém kovácsoltvas jellegű 8 izzós csillár, virág alakú, borostyán színű üveg burával.