
> CSILLÁROK / FÜGGESZTÉKEK - 26. oldal

[Ideal Lux 220604 CLARISSA SP1 BIANCO függeszték](#)

Ideal Lux 220604 CLARISSA SP1 BIANCO függeszték

Adatlap

Cíkszám	CLARISSA SP1 BIANCO
Típus	Függeszték
Stílus	Modern
Család	CLARISSA
Foglalat	E27
Teljesítmény	1 x max 8W
Szín	fehér
Anyag	fém
Magasság	1960 mm
Átmérő	540 mm
Szállítási idő	1-1,5 hét

[Ideal Lux 220611 CLARISSA SP1 RAME függeszték](#)

Ideal Lux 220611 CLARISSA SP1 RAME függeszték

Adatlap

Cíkszám	CLARISSA SP1 RAME
Típus	Függeszték
Stílus	Modern
Család	CLARISSA
Foglalat	E27

Teljesítmény	1 x max 8W
Szín	vörösréz
Anyag	fém
Magasság	1960 mm
Átmérő	540 mm
Szállítási idő	1-1,5 hét

[Ideal Lux 221373 DANIELI SP12 AMBRA csillár](#)

Ideal Lux 221373 DANIELI SP12 AMBRA csillár

Adatlap

Cíkszám	DANIELI SP12 AMBRA
Típus	Függeszték
Stílus	Modern
Család	DANIELI
Foglalat	E14
Teljesítmény	12 x max 40W
Szín	arany
Anyag	Fém, üveg
Magasság	1770 mm
Átmérő	940 mm
Szállítási idő	1-1,5 hét

Króm vagy arany fémkeret. Sárga vagy átlátszó fújtt üveg díszít? elemek . Bársony láncvéd?.

[Ideal Lux 232041 BREEZE SP1 BIG függeszték](#)

Ideal Lux 232041 BREEZE SP1 BIG függeszték

Cíkszám	232041
Típus	Függeszték
Stílus	Modern
Család	BREEZE
Foglalat	E27
Teljesítmény	1 x max 60W
Szín	fekete
Anyag	fém
Magasság	540 mm / 2600 mm
Átmérő	465 mm
Szállítási idő	1 hét

[Ideal Lux A-LINE SP1 D13 BIANCO - 232690 - lámpa függeszték](#)

Ideal Lux A-LINE SP1 D13 BIANCO - 232690 - lámpa függeszték

Izzók száma	1 izzó
Magasság	2265 mm
Átmérő	130 mm
Maximális erősség / foglalat	1x GU10-LED, 7W
Izzót tartalmaz	Igen
Foglalat típusa	GU10
Lámpatest színe	fehér
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP20

Matt fehér vagy feketére lakkozott fém búra fehér belül. Szövet bevontú tápkábel.

[Ideal Lux A-LINE SP1 D13 NERO - 232713 - lámpa függeszték](#)

Ideal Lux A-LINE SP1 D13 NERO - 232713 - lámpa függeszték

Izzók száma	1 izzó
Magasság	2265 mm
Átmérő	130 mm
Maximális erősség / foglalat	1x GU10-LED, 7W
Izzót tartalmaz	Igen
Foglalat típusa	GU10
Lámpatest színe	fekete
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP20

Matt fehér vagy feketére lakkozott fém búra fehér belül. Szövet bevontú tápkábel.

[Ideal Lux A-LINE SP1 D30 BIANCO - 232720 - lámpa függeszték](#)

Ideal Lux A-LINE SP1 D30 BIANCO - 232720 - lámpa függeszték

Izzók száma	1 izzó
Magasság	2420 mm
Átmérő	300 mm
Maximális erősség / foglalat	1x E27, max 60W
Izzót tartalmaz	Nem
Foglalat típusa	E27
Lámpatest színe	fehér
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP20

Matt fehér vagy feketére lakkozott fém búra fehér belül. Szövet bevontú tápkábel.

[Ideal Lux A-LINE SP1 D30 NERO - 232744 - lámpa függeszték](#)

Ideal Lux A-LINE SP1 D30 NERO - 232744 - lámpa függeszték

Izzók száma	1 izzó
Magasság	2420 mm
Átmérő	300 mm
Maximális erősség / foglalat	1x E27, max 60W
Izzót tartalmaz	Nem
Foglalat típusa	E27
Lámpatest színe	fekete
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP20

Matt fehér vagy feketére lakkozott fém búra fehér belül. Szövet bevontú tápkábel.

[Ideal Lux BERGEN-1 SP1 238746 lámpa függeszték](#)

Ideal Lux BERGEN-1 SP1 238746

lámpa függeszték

Izzók száma	1 izzó
Magasság	2380 mm
Átmérő	240 mm
Maximális erősség / foglalat	1x E27, max 60W
Izzót tartalmaz	Nem
Foglalat típusa	E27
Lámpabura színe	füst szín
Stílus	Klasszikus
Vízvédetség	IP20

Fekete porszórt fém mennyezeti pohár. Természetes fa keret. Átlátszó fűvott üveg diffúzor domborműves motívummal és füstös felülettel. Szövet bevontú tápkábel.

[Ideal Lux BERGEN-2 SP1 - 238838 - lámpa függeszték](#)

Ideal Lux BERGEN-2 SP1 - 238838 -

lámpa függeszték

Izzók száma	1 izzó
Magasság	2530 mm
Átmérő	160 mm
Maximális erősség / foglalat	1x E27, max 60W
Izzót tartalmaz	Nem
Foglalat típusa	E27
Lámpabura színe	füst szín
Stílus	Klasszikus
Vízvédelem	IP20

Fekete porszórt fém mennyezeti pohár. Természetes fa keret. Átlátszó fűvott üveg diffúzor domborműves motívummal és füstös felülettel. Szövet bevonatú tápkábel.

[Ideal Lux BERGEN-3 SP1 - 238920 - lámpa függeszték](#)

Ideal Lux BERGEN-3 SP1 - 238920 -

lámpa függeszték

Izzók száma	1 izzó
Magasság	2420 mm
Átmérő	300 mm
Maximális erősség / foglalat	1x E27, max 60W
Izzót tartalmaz	Nem
Foglalat típusa	E27
Lámpabura színe	füst szín
Stílus	Klasszikus
Vízvédetség	IP20

Fekete porszórt fém mennyezeti pohár. Természetes fa keret. Átlátszó fűvott üveg diffúzor domborműves motívummal és füstös felülettel. Szövet bevonatú tápkábel.

[Ideal Lux BIRDS SP5 - 273648 - lámpa függeszték](#)

Ideal Lux BIRDS SP5 - 273648 -
lámpa függeszték

Izzók száma	5 izzó
Magasság	1600 mm
Hosszúság	1355 mm
Szélesség	200 mm
Maximális erősség /	5x G9, 3W

foglalat

Izzót tartalmaz	Igen
Fényerősség	300lm
Színhőmérséklet	3000K
Foglalat típusa	G9
Lámpatest színe	fekete
Lámpabura színe	fehér
Anyag	fém
Lámpabura anyaga	üveg
Dimmerelhető	Nem
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP20

Lakkozott fém keret szatén sárgaréz dísztárcsával. Fehér savmaratott fűvott üveg diffúzorok. Szín: matt fekete, szatén sárgaréz részlettel.

[Ideal Lux CAESAR SP12 CROMO - 114279 kristály függeszték](#)

Ideal Lux CAESAR SP12 CROMO - 114279

kristály függeszték

Izzók száma	Több mint 10 izzó
Magasság	2100 mm
Átmérő	550 mm
Maximális erősség	12x G9, / max. 40W

foglalat

Izzót tartalmaz	Igen
Foglalat típusa	G9
Lámpatest színe	króm
Lámpabura színe	sokszínű
Anyag	fém
Lámpabura anyaga	kristály; üveg
Stílus	Klasszikus
Vízvédetség	IP20

Fém keret arany vagy króm bevonattal. Nyolcszögletű díszítőelemek jégcsap alakú kristálygyöngyökkel.

[Ideal Lux CARTA SP1 D30 - 226026 lámpa függeszték](#)

Ideal Lux CARTA SP1 D30 - 226026

lámpa függeszték

Izzók száma	1 izzó
Magasság	2420 mm
Átmérő	300 mm
Maximális erősség / foglalat	1x E27, max 25W
Izzót tartalmaz	Nem
Foglalat típusa	E27
Lámpatest színe	fehér
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP20

Matt fehérre festett fém keret. Polikarbonát diffúzor papír hatású borítással. Szövet bevonatú tápkábel.

[Ideal Lux CARTA SP1 D40 - 226033 lámpa függeszték](#)

Ideal Lux CARTA SP1 D40 - 226033

lámpa függeszték

Izzók száma	1 izzó
Magasság	2530 mm
Átmérő	400 mm
Maximális erősség / foglalat	1x E27, max 25W
Izzót tartalmaz	Nem
Foglalat típusa	E27
Lámpatest színe	fehér
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP20

Matt fehérre festett fém keret. Polikarbonát diffúzor papír hatású borítással. Szövet bevonatú tápkábel.

[Ideal Lux CARTA SP1 D50 - 226040 lámpa függeszték](#)

Ideal Lux CARTA SP1 D50 - 226040

lámpa függeszték

Izzók száma	1 izzó
Magasság	2620 mm
Átmérő	500 mm
Maximális erősség / foglalat	1x E27, max 25W
Izzót tartalmaz	Nem
Foglalat típusa	E27
Lámpatest színe	fehér
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP20

Matt fehérre festett fém keret. Polikarbonát diffúzor papír hatású borítással. Szövet bevonatú tápkábel.

[Ideal Lux CARTA SP1 D60 - 272139 lámpa függeszték](#)

Ideal Lux CARTA SP1 D60 - 272139

lámpa függeszték

Izzók száma	1 izzó
Magasság	2750 mm
Átmérő	600 mm
Maximális erősség /	1x E27,

foglalat

max 25W

Izzót tartalmaz	Nem
Foglalat típusa	E27
Lámpatest színe	fehér
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP20

Matt fehérre festett fém keret. Polikarbonát diffúzor papír hatású borítással. Szövet bevonatú tápkábel.

[Ideal Lux CLOE SP BIANCO - 247298 LED lámpa függeszték](#)

Ideal Lux CLOE SP BIANCO - 247298

LED lámpa függeszték

Izzók száma	1 izzó
Magasság	1450 mm
Átmérő	450 mm
Maximális erősség /	1x LED 43W

foglalat

Izzót tartalmaz	Igen
Fényerősség	2900lm
Színhőmérséklet	3000K
Foglalat típusa	LED
Lámpatest színe	fehér
Anyag	fém
Lámpabura anyaga	műanyag

Dimmerelhető	Nem
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP20

Bevont vagy porszórt fém mennyezeti rózsa és árnyékoló. Opál szín? polikarbonát diffúzor. Átlátszó PVC elektromos kábel. Színek: fehér, fekete vagy szálcsiszolt alumínium.LED izzó nem cserélhető!

[Ideal Lux CLOE SP CROMO - 269795 LED lámpa függeszték](#)

Ideal Lux CLOE SP CROMO - 269795

LED lámpa függeszték

Izzók száma	1 izzó
Magasság	1450 mm
Átmérő	450 mm
Maximális erősség /	1x LED 43W

foglalat

Izzót tartalmaz	Igen
Fényerősség	2900lm
Színhőmérséklet	3000K
Foglalat típusa	LED
Lámpatest színe	Matt króm
Anyag	fém
Lámpabura anyaga	műanyag
Dimmerelhető	Nem
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP20

Bevont vagy porszórt fém mennyezeti rózsa és árnyékoló. Opál szín? polikarbonát diffúzor. Átlátszó PVC elektromos kábel. Színek: fehér, fekete vagy szálcsiszolt króm.LED izzó nem cserélhet?!

[Ideal Lux CLOE SP NERO - 247304 LED lámpa függeszték](#)

Ideal Lux CLOE SP NERO - 247304

LED lámpa függeszték

Izzók száma	1 izzó
Magasság	1450 mm
Átmérő	450 mm
Maximális erősség /	1x LED 43W

foglalat

Izzót tartalmaz	Igen
Fényerősség	2900lm
Színhőmérséklet	3000K
Foglalat típusa	LED
Lámpatest színe	fekete
Anyag	fém
Lámpabura anyaga	műanyag
Dimmerelhető	Nem
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP20

Bevont vagy porszórt fém mennyezeti rózsa és árnyékoló. Opál szín? polikarbonát diffúzor. Átlátszó PVC elektromos kábel. Színek: fehér, fekete vagy szálcsiszolt króm.LED izzó nem cserélhet?!

[Ideal Lux COCO-1 SP - 275581 lámpa függeszték](#)

Ideal Lux COCO-1 SP - 275581

lámpa függeszték

Izzók száma	1 izzó
Magasság	2250 mm
Átmérő	150 mm
Maximális erősség / foglalat	1x LED 7W
Izzót tartalmaz	Igen
Fényerősség	660lm
Színhőmérséklet	3000K
Foglalat típusa	LED
Lámpatest színe	fekete
Lámpabura színe	füst szín
Anyag	fém
Lámpabura anyaga	üveg
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP20

Porszórt fém keret fekete felülettel. Átlátszó akril diffúzor szatén oldallal. Átlátszó fújtt üveg füstös felülettel. PVC kábel.

[Ideal Lux COCO-2 SP - 275543 lámpa függeszték](#)

Ideal Lux COCO-2 SP - 275543

lámpa függeszték

Izzók száma	1 izzó
Magasság	2350 mm
Átmérő	140 mm
Maximális erősség / foglalat	1x LED 7W
Izzót tartalmaz	Igen
Fényerősség	660lm
Színhőmérséklet	3000K
Foglalat típusa	LED
Lámpatest színe	fekete
Lámpabura színe	füst szín
Anyag	fém
Lámpabura anyaga	üveg
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP20

Porszórt fém keret fekete felülettel. Átlátszó akril diffúzor szatén oldallal. Átlátszó fűjt üveg füstös felülettel. PVC kábel.

[Ideal Lux COCO-3 SP - 275567 lámpa függeszték](#)

Ideal Lux COCO-3 SP - 275567

lámpa függeszték

Izzók száma	1 izzó
Magasság	2270 mm
Átmérő	150 mm
Maximális erősség / foglalat	1x LED 7W
Izzót tartalmaz	Igen
Fényerősség	660lm
Színhőmérséklet	3000K
Foglalat típusa	LED
Lámpatest színe	fekete
Lámpabura színe	füst szín
Anyag	fém
Lámpabura anyaga	üveg
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP20

Porszórt fém keret fekete felülettel. Átlátszó akril diffúzor szatén oldallal. Átlátszó fújtt üveg füstös felülettel. PVC kábel.

[Ideal Lux DIESIS SP NERO 279770 LED lámpa függeszték](#)

Ideal Lux DIESIS SP NERO 279770

LED lámpa függeszték

Izzók száma	1 izzó
Magasság	2430 mm
Átmérő	60 mm
Maximális erősség / foglalat	1x LED 7W
Izzót tartalmaz	Igen
Fényerősség	660lm
Színhőmérséklet	3000K
Foglalat típusa	LED
Lámpatest színe	fekete
Anyag	fém
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP20

Porszórt vagy bevont fém mennyezeti rózsa és diffúzor. Fekete PVC kábel. Szín: fekete, szatén nikkal vagy szatén sárgaréz.

[Ideal Lux DIESIS SP NICKEL 285122 LED lámpa függeszték](#)

Ideal Lux DIESIS SP NICKEL 285122

LED lámpa függeszték

Izzók száma	1 izzó
Magasság	2430 mm
Átmérő	60 mm
Maximális erősség /	1x LED
	7W
foglalat	
Izzót tartalmaz	Igen
Fényerősség	660lm
Színhőmérséklet	3000K
Foglalat típusa	LED
Lámpatest színe	nikkel
Anyag	fém
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP20

Porszórt vagy bevont fém mennyezeti rózsa és diffúzor. Fekete PVC kábel.
1. Szín: fekete, szatén nikkel vagy szatén sárgaréz.

[Ideal Lux DIESIS SP OTTONE SATINATO 279794 LED lámpa függeszték](#)

Ideal Lux DIESIS SP OTTONE SATINATO

279794 LED lámpa függeszték

Izzók száma	1 izzó
Magasság	2430 mm
Átmérő	60 mm
Maximális erősség /	1x LED
	7W
foglalat	
Izzót tartalmaz	Igen
Fényerősség	660lm

Színhőmérséklet	3000K
Foglalat típusa	LED
Lámpatest színe	sárgaréz
Anyag	fém
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP20

Porszórt vagy bevont fém mennyezeti rózsa és diffúzor. Fekete PVC kábel.
1. Szín: fekete, szatén nikkal vagy szatén sárgaréz.

[Ideal Lux - DNA SP25 - 208398 - lámpa függeszték](#)

Ideal Lux - DNA SP25 - 208398 -

lámpa függeszték

Izzók száma	25 izzó
Magasság	2375 mm
Átmérő	705 mm
Maximális erősség / foglalat	25x G9-LED, 3,2W (incl.)
Izzót tartalmaz	Igen
Foglalat típusa	G9
Lámpatest színe	Antik arany
Stílus	Klasszikus
Vízvédetség	IP20

Arany fém mennyezeti rózsa és keret. Fehér fedőréteg, savmaratott fúvott üveg diffúzorok. Állítható acél kábelek.

[Ideal Lux DOC SP1 PIOMBO - 163161 lámpa függeszték](#)

Ideal Lux DOC SP1 PIOMBO - 163161

lámpa függeszték

Izzók száma	1 izzó
Magasság	1370 mm
Átmérő	100 mm
Maximális erősség / foglalat	1x E27, max 60W
Izzót tartalmaz	Nem
Foglalat típusa	E27
Lámpatest színe	antracit
Anyag	fém
Stílus	Klasszikus
Vízvédetség	IP20

[Ideal Lux DREAM BIG SP1 D42 - 261195 lámpa függeszték](#)

Ideal Lux DREAM BIG SP1 D42 - 261195

lámpa függeszték

Izzók száma	1 izzó
Magasság	2650 mm
Átmérő	420 mm
Maximális erősség	1x E27, / max. 42W
foglalat	
Izzót tartalmaz	Nem
Foglalat típusa	E27
Lámpatest színe	fehér
Lámpabura színe	fehér
Anyag	fém
Lámpabura anyaga	üveg
Dimmerelhető	Nem
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP20

Matt fehérre lakkozott fém mennyezeti pohár. Szövet bevonatú tápkábel.
Fehér savmaratott üveg diffúzor. Kötélkosár.

[Ideal Lux DUBAI SP10 CROMO - 215969 kristály függeszték](#)

Ideal Lux DUBAI SP10 CROMO - 215969

kristály függeszték

Izzók száma	10
Magasság	1900 mm

Átmérő	520 mm
Maximális erősség / foglalat	10x E14, max 40W
Izzót tartalmaz	Nem
Foglalat típusa	E14
Lámpatest színe	króm
Stílus	Klasszikus
Vízvédetség	IP20

Fém keret króm vagy sárgaréz bevonattal. Átlátszó csiszolt kristályokból, gyöngyökből, nyolcszögekből és prizmákból álló díszítőelemek.

[Ideal Lux DUBAI SP10 OTTONE -207216 kristály lámpa függeszték](#)

Ideal Lux DUBAI SP10 OTTONE -207216

kristály lámpa függeszték

Izzók száma	10
Magasság	1900 mm
Átmérő	520 mm
Maximális erősség / foglalat	10x E14, max 40W
Izzót tartalmaz	Nem
Foglalat típusa	E14
Lámpatest színe	sárgaréz
Stílus	Klasszikus
Vízvédetség	IP20

Fém keret króm vagy sárgaréz bevonattal. Átlátszó csiszolt kristályokból, gyöngyökből, nyolcszögekből és prizmákból álló díszítőelemek.

[Ideal Lux DUBAI SP24 CROMO - 243597 kristály lámpa függeszték](#)

Ideal Lux DUBAI SP24 CROMO - 243597

kristály lámpa függeszték

Izzók száma	24
Magasság	2250 mm
Átmérő	800 mm
Maximális erősség / foglalat	24x E14, max 40W
Izzót tartalmaz	Nem
Foglalat típusa	E14
Lámpatest színe	króm
Stílus	Klasszikus
Vízvédetség	IP20

Fém keret króm vagy sárgaréz bevonattal. Átlátszó csiszolt kristályokból, gyöngyökből, nyolcszögekből és prizmákból álló díszítőelemek.

[Ideal Lux DUBAI SP24 OTTONE - 243528 kristály lámpa függeszték](#)

Ideal Lux DUBAI SP24 OTTONE - 243528

kristály lámpa függeszték

Izzók száma	24
Magasság	2250 mm
Átmérő	800 mm
Maximális erősség / foglalat	24x E14, max 40W
Izzót tartalmaz	Nem
Foglalat típusa	E14
Lámpatest színe	sárgaréz
Stílus	Klasszikus
Vízvédetség	IP20

Fém keret króm vagy sárgaréz bevonattal. Átlátszó csiszolt kristályokból, gyöngyökből, nyolcszögekből és prizmákból álló díszítőelemek.

[Ideal Lux DYNAMITE SP4 BIANCO - 231372 - lámpa függeszték](#)

Ideal Lux DYNAMITE SP4 BIANCO - 231372

- lámpa függeszték

Izzók száma	4
Magasság	2250 mm
Hosszúság	760 mm

Szélesség	55 mm
Maximális erősség	4x GU10-LED, / 7W (incl.)
foglalat	
Izzót tartalmaz	Igen
Foglalat típusa	GU10
Lámpatest színe	fehér
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP20

Porszórt vagy bevont vagy szálcsiszolt fémváz. Állítható diffúzorok. Szövet bevonatú tápkábel. A felfüggesztési modell a mennyezetre szereléshez szükséges készletet is tartalmazza.

[Ideal Lux DYNAMITE SP4 NERO - 231341 lámpa függeszték](#)

Ideal Lux DYNAMITE SP4 NERO - 231341

lámpa függeszték

Izzók száma	4
Magasság	2250 mm
Hosszúság	760 mm
Szélesség	55 mm
Maximális erősség	4x GU10-LED, / 7W (incl.)
foglalat	
Izzót tartalmaz	Igen
Foglalat típusa	GU10
Lámpatest színe	fekete
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP20

Porszórt vagy bevont vagy szálcsiszolt fémváz. Állítható diffúzorok. Szövet bevonatú tápkábel. A felfüggesztési modell a mennyezetre szereléshez szükséges készletet is tartalmazza.

[Ideal Lux DYNAMITE SP4 OTTONE SATINATO - 244624 lámpa függeszték](#)

Ideal Lux DYNAMITE SP4 OTTONE SATINATO -

244624 lámpa függeszték

Izzók száma	4
Magasság	2250 mm
Hosszúság	760 mm
Szélesség	55 mm
Maximális erősség	4x GU10-LED, / 7W (incl.)
foglalat	
Izzót tartalmaz	Igen
Foglalat típusa	GU10
Lámpatest színe	Fekete, réz
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP20

Porszórt vagy bevont vagy szálcsiszolt fémváz. Állítható diffúzorok. Szövet bevonatú tápkábel. A felfüggesztési modell a mennyezetre szereléshez szükséges készletet is tartalmazza.

[Ideal Lux DYNAMITE SP6 BIANCO - 231433 spot lámpa függeszték](#)

Ideal Lux DYNAMITE SP6 BIANCO -

231433 spot lámpa függeszték

Izzók száma	6
Magasság	2250 mm
Hosszúság	1155 mm
Szélesség	55 mm
Maximális erősség / foglalat	6x GU10-LED, 7W (incl.)
Izzót tartalmaz	Igen
Foglalat típusa	GU10
Lámpatest színe	fehér
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP20

Porszórt vagy bevont vagy szálcsiszolt fémváz. Állítható diffúzorok. Szövet bevonatú tápkábel. A felfüggesztési modell a mennyezetre szereléshez szükséges készletet is tartalmazza.

[Ideal Lux DYNAMITE SP6 NERO - 231396 spot lámpa függeszték](#)

Ideal Lux DYNAMITE SP6 NERO -

231396 spot lámpa függeszték

Izzók száma	6
Magasság	2250 mm

Hosszúság	1155 mm
Szélesség	55 mm
Maximális erősség / foglalat	6x GU10-LED, 7W (incl.)
Izzót tartalmaz	Igen
Foglalat típusa	GU10
Lámpatest színe	fekete
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP20

Porszórt vagy bevont vagy szálcsiszolt fémváz. Állítható diffúzorok. Szövet bevonatú tápkábel. A felfüggesztési modell a mennyezetre szereléshez szükséges készletet is tartalmazza.

[Ideal Lux DYNAMITE SP6 OTTONE SATINATO - 244648 spot lámpa függeszték](#)

Ideal Lux DYNAMITE SP6 OTTONE SATINATO -

244648 spot lámpa függeszték

Izzók száma	6
Magasság	2250 mm
Hosszúság	1155 mm
Szélesség	55 mm
Maximális erősség / foglalat	6x GU10-LED, 7W (incl.)
Izzót tartalmaz	Igen
Foglalat típusa	GU10
Lámpatest színe	Fekete, réz

Stílus	Modern
Vízvédetség	IP20

Porszórt vagy bevont vagy szálcsiszolt fémváz. Állítható diffúzorok. Szövet bevonatú tápkábel. A felfüggesztési modell a mennyezetre szereléshez szükséges készletet is tartalmazza.

[Ideal Lux függeszték BROOKLYN SP1 D25 153438](#)

Ideal Lux függeszték BROOKLYN SP1 D25 153438

Adatlap

Cíkszám	BROOKLYN SP1 D25
Típus	Függeszték
Stílus	Mediterrán
Család	BROOKLYN
Foglalat	E27
Teljesítmény	1 x max 60W
Szín	bronz színű lámpatest, beton hatású bura
Anyag	fém/ beton
Magasság	240 mm /1180 mm
Átmérő	250 mm
Szállítási idő	1-1,5 hét

[IdealLux BLOSSOM SP1 FUME' - 241517 - lámpa függeszték](#)

IdealLux BLOSSOM SP1 FUME' - 241517

lámpa függeszték

Izzók száma	1 izzó
Magasság	2430 mm
Átmérő	320 mm
Maximális erősség	1x E27, / max 60W
foglalat	
Izzót tartalmaz	Nem
Foglalat típusa	E27
Lámpatest színe	Füst szín
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP20

Krómozott fém keret és mennyezeti pohár. Átlátszó fűvott üveg diffúzor borostyánsárga vagy füstös felülettel. Átlátszó PVC tápkábel.

[Incanti 12 izzós rusztikus csillár MEDEA IMD C12 01](#)

Incanti 12 izzós rusztikus csillár MEDEA IMD C12 01

Adatlap

Cíkszám	IMD C12 01
Stílus	Rusztikus
Típus	Csillár
Család	MEDEA

Foglalat	E14
Teljesítmény	12 x max 28W
Szín	matt fehér fém szerkezet, középen fabetéttel
Anyag	Fém / fa
Magasság	710 mm /1310 mm
Átmérő	920 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

12 izzós fém vázas matt fehér színű, fa betétes, búra nélküli rusztikus csillár lámpa. Dekor gyertyaláng alakú fényforrással mutat a legjobban, ami nem a lámpa tartozéka!

[Incanti 12 izzós rusztikus csillár MEDEA IMD C12 05](#)

Incanti 12 izzós rusztikus csillár MEDEA IMD C12 05

Adatlap

Cíkkszám	IMD C12 05
Stílus	Rusztikus
Típus	Csillár
Család	MEDEA
Foglalat	E14
Teljesítmény	12 x max 28W
Szín	antikolt bronz fém szerkezet, középen fabetéttel
Anyag	Fém / fa

Magasság	710 mm / 1310 mm
Átmérő	920 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

12 izzós fém vázas antikolt bronz színű, fa betétes, búra nélküli rusztikus csillár lámpa. Dekor gyertyaláng alakú fényforrással mutat a legjobban, ami nem a lámpa tartozéka!

[Incanti 14 izzós antik csillár Cloe ICL C12 14 01](#)

Incanti 14 izzós antik csillár Cloe ICL C12 14 01

Adatlap

Cíkkszám	ICL C12 14 01
Típus	Csillár
Stílus	Klasszikus
Család	Cloe
Foglalat	E14
Teljesítmény	14 x max.42W
Szín	antikolt fémszerkezet/ivory múgyanta betét, drapp selyemernyő
Anyag	Fém, múgyanta, selyem ernyő
Magasság	540 mm / 1740 mm
Átmérő	850 mm
Szállítási idő	1,5-2 hét

Klasszikus antik fém vázas sárgaréz színű 14 izzós antik csillár, antik elefántcsont színű műgyanta díszítéssel, bézs színű, csipkézett szélű, selyemszövet lámpaernyővel. Izzót nem tartalmaz a lámpa!

[Incanti 3 izzós antik csillár Cloe ICL C3 14 01](#)

Incanti 3 izzós antik csillár Cloe ICL C3 14 01

Adatlap

Cíkszám	ICL C3 14 01
Típus	Csillár
Stílus	Klasszikus
Család	Cloe
Foglalat	E14
Teljesítmény	3 x max 42W
Szín	antikolt fémszerkezet/ivory műgyanta betét, drapp selyemernyő
Anyag	Fém, műgyanta betét, selyem ernyő
Magasság	340 mm / 1570 mm
Átmérő	510 mm
Szállítási idő	1,5-2 hét

Klasszikus antik fém vázas sárgaréz színű 3 izzós antik csillár, antik elefántcsont színű műgyanta díszítéssel, bézs színű, csipkézett szélű, selyemszövet lámpaernyővel. Izzót nem tartalmaz a lámpa!