

[Ideal Lux BIRDS SP5 - 273648 - lámpa függeszték](#)

Ideal Lux BIRDS SP5 - 273648 -

lámpa függeszték

Izzók száma	5 izzó
Magasság	1600 mm
Hosszúság	1355 mm
Szélesség	200 mm
Maximális erősség / foglalat	5x G9, 3W
Izzót tartalmaz	Igen
Fényerősség	300lm
Színhőmérséklet	3000K
Foglalat típusa	G9
Lámpatest színe	fekete
Lámpabura színe	fehér
Anyag	fém
Lámpabura anyaga	üveg
Dimmerelhető	Nem
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP20

Lakkozott fém keret szatén sárgaréz dísztárcsával. Fehér savmaratott f

úvott üveg diffúzorok. Szín: matt fekete, szatén sárgaréz részlettel.

[Ideal Lux BIRDS TL1 - 273679 - Asztali lámpa](#)

Ideal Lux BIRDS TL1 - 273679 -

Asztali lámpa

Izzók száma	1 izzó
Magasság	265 mm
Hosszúság	130 mm
Maximális erősség / foglalat	1x G9, 3W
Izzót tartalmaz	Igen
Fényerősség	300lm
Színhőmérséklet	3000K
Foglalat típusa	G9
Lámpatest színe	fekete
Lámpabura színe	fehér
Anyag	fém
Lámpabura anyaga	üveg
Dimmerelhető	Nem
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP20

Lakkozott fém keret szatén sárgaréz dísztárcsával. Fehér savmaratott f
úvott üveg diffúzorok. Szín: matt fekete, szatén sárgaréz részlettel.

[Ideal Lux BOW AP D76 OTTONE SATINATO - 121130 - Képmegvilágító](#)

Ideal Lux BOW AP D76 OTTONE SATINATO - 121130

Képmegvilágító

Izzók száma	1 izzó
Magasság	230 mm
Hosszúság	760 mm
Szélesség	180 mm
Maximális erősség / foglalat	1x LED, 7,98W
Izzót tartalmaz	Igen
Fényerősség	450lm
Színhőmérséklet	3000K
Foglalat típusa	LED
Lámpatest színe	sárgaréz
Lámpabura színe	sárgaréz
Anyag	fém
Lámpabura anyaga	fém
Stílus	Klasszikus
Vízvédetség	IP20

Fémváz antik sárgaréz, króm, nikkelt vagy szatén sárgaréz kivitelben kapható. Dönthet? LED diffúzor. Kapcsoló gomb az alapon.

[Ideal Lux CAESAR SP12 CROMO - 114279 kristály függeszték](#)

Ideal Lux CAESAR SP12 CROMO - 114279

kristály függeszték

Izzók száma	Több mint 10 izzó
Magasság	2100 mm
Átmérő	550 mm
Maximális erősség	12x G9, / max. 40W
foglalat	
Izzót tartalmaz	Igen
Foglalat típusa	G9
Lámpatest színe	króm
Lámpabura színe	sokszínű
Anyag	fém
Lámpabura anyaga	kristály; üveg
Stílus	Klasszikus
Vízvédetség	IP20

Fém keret arany vagy króm bevonattal. Nyolcszögletű díszítőelemek jégcsap alakú kristálygyöngyökkel.

[Ideal Lux CARTA SP1 D30 - 226026 lámpa függeszték](#)

Ideal Lux CARTA SP1 D30 - 226026

lámpa függeszték

Izzók száma	1 izzó
Magasság	2420 mm
Átmérő	300 mm

Maximális erősség / foglalat	1x E27, max 25W
Izzót tartalmaz	Nem
Foglalat típusa	E27
Lámpatest színe	fehér
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP20

Matt fehérre festett fém keret. Polikarbonát diffúzor papír hatású borítással. Szövet bevonatú tápkábel.

[Ideal Lux CARTA SP1 D40 - 226033 lámpa függeszték](#)

Ideal Lux CARTA SP1 D40 - 226033

lámpa függeszték

Izzók száma	1 izzó
Magasság	2530 mm
Átmérő	400 mm
Maximális erősség / foglalat	1x E27, max 25W
Izzót tartalmaz	Nem
Foglalat típusa	E27
Lámpatest színe	fehér
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP20

Matt fehérre festett fém keret. Polikarbonát diffúzor papír hatású borítással. Szövet bevonatú tápkábel.

[Ideal Lux CARTA SP1 D50 - 226040 lámpa függeszték](#)

Ideal Lux CARTA SP1 D50 - 226040

lámpa függeszték

Izzók száma	1 izzó
Magasság	2620 mm
Átmérő	500 mm
Maximális erősség / foglalat	1x E27, max 25W
Izzót tartalmaz	Nem
Foglalat típusa	E27
Lámpatest színe	fehér
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP20

Matt fehérre festett fém keret. Polikarbonát diffúzor papír hatású borítással. Szövet bevonatú tápkábel.

[Ideal Lux CARTA SP1 D60 - 272139 lámpa függeszték](#)

Ideal Lux CARTA SP1 D60 - 272139

lámpa függeszték

Izzók száma	1 izzó
Magasság	2750 mm
Átmérő	600 mm
Maximális erősség / foglalat	1x E27, max 25W
Izzót tartalmaz	Nem
Foglalat típusa	E27
Lámpatest színe	fehér
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP20

Matt fehérre festett fém keret. Polikarbonát diffúzor papír hatású borítással. Szövet bevonatú tápkábel.

[Ideal Lux CHANNEL D08 - 203133 mennyezet spot lámpa](#)

Ideal Lux CHANNEL D08 - 203133

mennyezet spot lámpa

Izzók száma	1 izzó
Magasság	100 mm
Hosszúság	80 mm

Szélesség	80 mm
Maximális erősség / foglalat	1x GU10-LED, 7W (incl.)
Izzót tartalmaz	Igen
Foglalat típusa	GU10
Lámpatest színe	fekete
Stílus	Építészeti
Vízvédetség	IP20

[Ideal Lux CHANNEL D14 - 203140 mennyezet spot lámpa](#)

Ideal Lux CHANNEL D14 - 203140

mennyezet spot lámpa

Izzók száma	1 izzó
Magasság	110 mm
Hosszúság	140 mm
Szélesség	140 mm
Maximális erősség / foglalat	1x GU10-LED, 13W (incl.)
Izzót tartalmaz	Igen
Foglalat típusa	GU10
Lámpatest színe	fekete
Stílus	Építészeti
Vízvédetség	IP20

[Ideal Lux CLOE SP NERO - 247304 LED lámpa függeszték](#)

Ideal Lux CLOE SP NERO - 247304

LED lámpa függeszték

Izzók száma	1 izzó
Magasság	1450 mm
Átmérő	450 mm
Maximális erősség /	1x LED 43W

foglalat

Izzót tartalmaz	Igen
Fényerősség	2900lm
Színhőmérséklet	3000K
Foglalat típusa	LED
Lámpatest színe	fekete
Anyag	fém
Lámpabura anyaga	műanyag
Dimmerelhető	Nem
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP20

Bevont vagy porszórt fém mennyezeti rózsa és árnyékoló. Opál szín? polikarbonát diffúzor. Átlátszó PVC elektromos kábel. Színek: fehér, fekete vagy szálcsiszolt króm.LED izzó nem cserélhet?!

[Ideal Lux CLOUD PL D55 - 263519 LED mennyezet lámpa](#)

Ideal Lux CLOUD PL D55 - 263519 LED mennyezet lámpa

Izzók száma	1 izzó
Magasság	140 mm
Hosszúság	520 mm
Maximális erősség / foglalat	1x LED 33W
Izzót tartalmaz	Igen
Fényerősség	2000lm
Színhőmérséklet	3000K
Foglalat típusa	LED
Lámpatest színe	fehér
Lámpabura színe	fehér
Anyag	fém
Lámpabura anyaga	akrill
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP20

Fém keret és díszítőelemek matt lakkozással. Akril opál színű diffúzorok. Közvetett fénykibocsátás. Fehér szín.

[Ideal Lux CLOUD PL D70 - 285207 LED mennyezet lámpa](#)

Ideal Lux CLOUD PL D70 - 285207

LED mennyezet lámpa

Izzók száma	1 izzó
Magasság	130 mm
Hosszúság	740 mm
Maximális erősség / foglalat	1x LED 46W
Izzót tartalmaz	Igen
Fényerősség	3150lm
Színhőmérséklet	3000K
Foglalat típusa	LED
Lámpatest színe	fehér
Lámpabura színe	fehér
Anyag	fém
Lámpabura anyaga	akrill
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP20

Fém keret és díszítőelemek matt lakkozással. Akril opál színű diffúzorok. Közvetett fénykibocsátás. Fehér szín.

[Ideal Lux COCO-1 SP - 275581 lámpa függeszték](#)

Ideal Lux COCO-1 SP - 275581

lámpa függeszték

Izzók száma	1 izzó
--------------------	--------

Magasság	2250 mm
Átmérő	150 mm
Maximális erősség / foglalat	1x LED 7W
Izzót tartalmaz	Igen
Fényerősség	660lm
Színhőmérséklet	3000K
Foglalat típusa	LED
Lámpatest színe	fekete
Lámpabura színe	füst szín
Anyag	fém
Lámpabura anyaga	üveg
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP20

Porszórt fém keret fekete felülettel. Átlátszó akril diffúzor szatén oldallal. Átlátszó fújtt üveg füstös felülettel. PVC kábel.

[Ideal Lux COCO-2 SP - 275543 lámpa függeszték](#)

Ideal Lux COCO-2 SP - 275543

lámpa függeszték

Izzók száma	1 izzó
Magasság	2350 mm
Átmérő	140 mm
Maximális erősség / foglalat	1x LED 7W

foglalat

Izzót tartalmaz	Igen
Fényerősség	660lm
Színhőmérséklet	3000K
Foglalat típusa	LED
Lámpatest színe	fekete
Lámpabura színe	füst szín
Anyag	fém
Lámpabura anyaga	üveg
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP20

Porszórt fém keret fekete felülettel. Átlátszó akril diffúzor szatén oldallal. Átlátszó fújtt üveg füstös felülettel. PVC kábel.

[Ideal Lux COCO-3 SP - 275567 lámpa függeszték](#)

Ideal Lux COCO-3 SP - 275567

lámpa függeszték

Izzók száma	1 izzó
Magasság	2270 mm
Átmérő	150 mm
Maximális erősség /	1x LED
	7W
foglalat	
Izzót tartalmaz	Igen

Fényerősség	660lm
Színhőmérséklet	3000K
Foglalat típusa	LED
Lámpatest színe	fekete
Lámpabura színe	füst szín
Anyag	fém
Lámpabura anyaga	üveg
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP20

Porszórt fém keret fekete felülettel. Átlátszó akril diffúzor szatén oldallal. Átlátszó fújtt üveg füstös felülettel. PVC kábel.

[Ideal Lux COSMOPOLITAN PL10 BIANCO - 285245 mennyezeti lámpa](#)

Ideal Lux COSMOPOLITAN PL10 BIANCO

285245 mennyezeti lámpa

Izzók száma	10 izzó
Magasság	535 mm
Átmérő	1240 mm
Maximális erősség / foglalat	10x G9, 3W
Izzót tartalmaz	Igen

Fényerősség	300lm
Színhőmérséklet	3000K
Foglalat típusa	G9
Lámpatest színe	fehér
Lámpabura színe	fehér
Anyag	fém
Lámpabura anyaga	üveg
Dimmerelhető	Nem
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP20

Fém keret matt lakkozással. Fehér savmaratott fúvott üveg diffúzorok. Színek: teljesen fehér vagy fekete, szatén sárgaréz részletekkel.

[Ideal Lux COSMOPOLITAN PL10 NERO OTTONE - 273693 mennyezeti lámpa](#)

Ideal Lux COSMOPOLITAN PL10 NERO OTTONE

273693 mennyezeti lámpa

Izzók száma	10 izzó
Magasság	535 mm
Átmérő	1240 mm
Maximális erősség / foglalat	10x G9, 3W
Izzót tartalmaz	Igen
Fényerősség	300lm
Színhőmérséklet	3000K

Foglalat típusa	G9
Lámpatest színe	Fekete
Lámpabura színe	fehér
Anyag	fém
Lámpabura anyaga	üveg
Dimmerelhető	Nem
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP20

Fém keret matt lakkozással. Fehér savmaratott fúvott üveg diffúzorok. Színek: teljesen fehér vagy fekete, szatén sárgaréz részletekkel.

[Ideal Lux COSMOPOLITAN PL12 BIANCO - 285252 mennyezeti lámpa](#)

Ideal Lux COSMOPOLITAN PL12 BIANCO

285252 mennyezeti lámpa

Izzók száma	12
Magasság	535 mm
Átmérő	1450 mm
Maximális erősség / foglalat	12x G9 , 3W
Izzót tartalmaz	Igen
Fényerősség	300lm
Színhőmérséklet	3000K
Foglalat típusa	G9

Lámpatest színe	fehér
Lámpabura színe	fehér
Anyag	fém
Lámpabura anyaga	üveg
Dimmerelhető	Nem
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP20

Fém keret matt lakkozással. Fehér savmaratott fúvott üveg diffúzorok. Színek: teljesen fehér vagy fekete, szatén sárgaréz részletekkel.

[Ideal Lux COSMOPOLITAN PL12 NERO OTTONE - 273709 mennyezeti lámpa](#)

Ideal Lux COSMOPOLITAN PL12 NERO OTTONE

273709 mennyezeti lámpa

Izzók száma	12
Magasság	535 mm
Átmérő	1450 mm
Maximális erősség	12x G9 , / 3W
foglalat	
Izzót tartalmaz	Igen
Fényerősség	300lm
Színhőmérséklet	3000K
Foglalat típusa	G9
Lámpatest színe	fekete
Lámpabura színe	fehér

Anyag	fém
Lámpabura anyaga	üveg
Dimmerelhető	Nem
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP20

Fém keret matt lakkozással. Fehér savmaratott fúvott üveg diffúzorok.
Színek: teljesen fehér vagy fekete, szatén sárgaréz részletekkel.

[Ideal Lux COVER AP D15 ROUND BIANCO - 195704 LED fali lámpa](#)

Ideal Lux COVER AP D15 ROUND BIANCO

195704 LED fali lámpa

Izzók száma	1 izzó
Magasság	50 mm
Átmérő	150 mm
Maximális erősség / foglalat	1x LED, 9W
Izzót tartalmaz	Igen
Fényerősség	950lm
Színhőmérséklet	3000K
Foglalat típusa	LED
Lámpatest színe	fehér
Stílus	modern
Vízvédetség	IP20

[Ideal Lux COVER AP D15 ROUND NERO - 195742 LED fali lámpa](#)

Ideal Lux COVER AP D15 ROUND NERO

195742 LED fali lámpa

Izzók száma	1 izzó
Magasság	50 mm
Átmérő	150 mm
Maximális erősség / foglalat	1x LED, 9W
Izzót tartalmaz	Igen
Fényerősség	950lm
Színhőmérséklet	3000K
Foglalat típusa	LED
Lámpatest színe	fekete
Stílus	modern
Vízvédetség	IP20

[Ideal Lux COVER AP D15 SQUARE BIANCO - 195728 LED fali lámpa](#)

Ideal Lux COVER AP D15 SQUARE BIANCO

195728 LED fali lámpa

Izzók száma	1 izzó
--------------------	--------

Magasság	50 mm
Hosszúság	150 mm
Szélesség	150 mm
Maximális erősség / foglalat	1x LED, 9W
Izzót tartalmaz	Igen
Fényerősség	950lm
Színhőmérséklet	3000K
Foglalat típusa	LED
Lámpatest színe	fehér
Stílus	modern
Vízvédetség	IP20

[Ideal Lux COVER AP D15 SQUARE NERO - 195766 LED fali lámpa](#)

Ideal Lux COVER AP D15 SQUARE NERO

195766 LED fali lámpa

Izzók száma	1 izzó
Magasság	50 mm
Hosszúság	150 mm
Szélesség	150 mm
Maximális erősség / foglalat	1x LED, 9W
Izzót tartalmaz	Igen
Fényerősség	950lm
Színhőmérséklet	3000K

t

Foglalat típusa LED
Lámpatest színe fekete
Stílus modern
Vízvédetség IP20

[Ideal Lux COVER AP D20 ROUND BIANCO 195711 LED fali lámpa](#)

Ideal Lux COVER AP D20 ROUND BIANCO

195711 LED fali lámpa

Izzók száma 1 izzó
Magasság 50 mm
Átmérő 200 mm
Maximális erősség / 1x LED,
11W

foglalat

Izzót tartalmaz Igen
Fényerősség 1100lm
Színhőmérséklet 3000K
Foglalat típusa LED
Lámpatest színe fehér
Stílus modern
Vízvédetség IP20

[Ideal Lux COVER AP D20 ROUND NERO 195759 LED fali lámpa](#)

Ideal Lux COVER AP D20 ROUND NERO

195759 LED fali lámpa

Izzók száma	1 izzó
Magasság	50 mm
Átmérő	200 mm
Maximális erősség / foglalat	1x LED, 11W
Izzót tartalmaz	Igen
Fényerősség	1100lm
Színhőmérséklet	3000K
Foglalat típusa	LED
Lámpatest színe	fekete
Stílus	modern
Vízvédetség	IP20

[Ideal Lux COVER AP D20 SQUARE BIANCO 195735 LED fali lámpa](#)

Ideal Lux COVER AP D20 SQUARE BIANCO

195735 LED fali lámpa

Izzók száma	1 izzó
Magasság	50 mm
Hosszúság	200 mm
Szélesség	200 mm

Maximális erősség / foglalat	1x LED, 11W
Izzót tartalmaz	Igen
Fényerősség	1100lm
Színhőmérséklet	3000K
Foglalat típusa	LED
Lámpatest színe	fehér
Stílus	modern
Vízvédetség	IP20

[Ideal Lux COVER AP D20 SQUARE NERO 195773 LED fali lámpa](#)

Ideal Lux COVER AP D20 SQUARE NERO

195773 LED fali lámpa

Izzók száma	1 izzó
Magasság	50 mm
Hosszúság	200 mm
Szélesség	200 mm
Maximális erősség / foglalat	1x LED, 11W
Izzót tartalmaz	Igen
Fényerősség	1100lm
Színhőmérséklet	3000K
Foglalat típusa	LED
Lámpatest színe	fekete
Stílus	modern

Vízvédetség IP20

[Ideal Lux DIESIS PT NERO - 279800 LED állólámpa](#)

Ideal Lux DIESIS PT NERO - 279800

LED állólámpa

Izzók száma	1 izzó
Magasság	1510 mm
Hosszúság	280 mm
Maximális erősség / foglalat	1x LED 7W
Izzót tartalmaz	Igen
Fényerősség	660lm
Színhőmérséklet	3000K
Foglalat típusa	LED
Lámpatest színe	fekete
Lámpabura színe	fekete
Anyag	fém
Lámpabura anyaga	fém
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP20

Porszórt vagy bevont fém keret. Állítható diffúzor: forgatható vagy dönthető?. PVC kábel kapcsolóval. Szín: fekete, szatén nikkal vagy szatén sárgaréz.

[Ideal Lux DIESIS PT NICKEL - 285337 LED állólámpa](#)

Ideal Lux DIESIS PT NICKEL - 285337

LED állólámpa

Izzók száma	1 izzó
Magasság	1510 mm
Hosszúság	280 mm
Maximális erősség	1x LED
/	7W
foglalat	
Izzót tartalmaz	Igen
Fényerősség	660lm
Színhőmérséklet	3000K
Foglalat típusa	LED
Anyag	fém
Lámpabura anyaga	fém
Stílus	Modern
Szín	szatinált nikkell
Vízvédelem	IP20

Porszórt vagy bevont fém keret. Állítható diffúzor: forgatható vagy dönthető. PVC kábel csatlóval. Szín: fekete, szatin nikkell vagy szatin sárgaréz.

[Ideal Lux DIESIS PT OTTONE SATINATO 285344 LED állólámpa](#)

Ideal Lux DIESIS PT OTTONE SATINATO

285344 LED állólámpa

Izzók száma	1 izzó
Magasság	1510 mm
Hosszúság	280 mm
Maximális erősség	1x LED
/	7W
foglalat	
Izzót tartalmaz	Igen
Fényerősség	660lm
Színhőmérséklet	3000K
Foglalat típusa	LED
Anyag	fém
Lámpabura anyaga	fém
Stílus	Modern
Szín	sárgaréz
Vízvédetség	IP20

Porszórt vagy bevont fém keret. Állítható diffúzor: forgatható vagy dönthető?. PVC kábel kapcsolóval. Szín: fekete, szatén nikkell vagy szatén sárgaréz.

[Ideal Lux DIESIS SP NERO 279770 LED lámpa függeszték](#)

Ideal Lux DIESIS SP NERO 279770

LED lámpa függeszték

Izzók száma	1 izzó
Magasság	2430 mm
Átmérő	60 mm
Maximális erősség / foglalat	1x LED 7W
Izzót tartalmaz	Igen
Fényerősség	660lm
Színhőmérséklet	3000K
Foglalat típusa	LED
Lámpatest színe	fekete
Anyag	fém
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP20

Porszórt vagy bevont fém mennyezeti rózsa és diffúzor. Fekete PVC kábel. Szín: fekete, szatén nikkal vagy szatén sárgaréz.

[Ideal Lux DIESIS SP NICKEL 285122 LED lámpa függeszték](#)

Ideal Lux DIESIS SP NICKEL 285122

LED lámpa függeszték

Izzók száma	1 izzó
Magasság	2430 mm
Átmérő	60 mm
Maximális erősség / foglalat	1x LED 7W

foglalat

Izzót tartalmaz	Igen
Fényerősség	660lm
Színhőmérséklet	3000K
Foglalat típusa	LED
Lámpatest színe	nikkel
Anyag	fém
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP20

Porszórt vagy bevont fém mennyezeti rózsa és diffúzor. Fekete PVC kábe
l. Szín: fekete, szatén nikkel vagy szatén sárgaréz.

[Ideal Lux DIESIS SP OTTONE SATINATO 279794 LED lámpa függeszték](#)

Ideal Lux DIESIS SP OTTONE SATINATO

279794 LED lámpa függeszték

Izzók száma	1 izzó
Magasság	2430 mm
Átmérő	60 mm
Maximális erősség /	1x LED 7W

foglalat

Izzót tartalmaz	Igen
Fényerősség	660lm
Színhőmérséklet	3000K
Foglalat típusa	LED
Lámpatest színe	sárgaréz
Anyag	fém
Stílus	Modern

Vízvédetség IP20

Porszórt vagy bevont fém mennyezeti rózsa és diffúzor. Fekete PVC kábel.
1. Szín: fekete, szatén nikkal vagy szatén sárgaréz.

[Ideal Lux - DNA SP25 - 208398 - lámpa függeszték](#)

Ideal Lux - DNA SP25 - 208398 -

lámpa függeszték

Izzók száma	25 izzó
Magasság	2375 mm
Átmérő	705 mm
Maximális erősség / foglaló	25x G9-LED, 3,2W (incl.)
Izzót tartalmaz	Igen
Foglaló típusa	G9
Lámpatest színe	Antik arany
Stílus	Klasszikus
Vízvédetség	IP20

Arany fém mennyezeti rózsa és keret. Fehér fedőréteg, savmaratott fűvott üveg diffúzorok. Állítható acél kábelek.

[Ideal Lux DOC SP1 PIOMBO - 163161 lámpa függeszték](#)

Ideal Lux DOC SP1 PIOMBO - 163161

lámpa függeszték

Izzók száma	1 izzó
Magasság	1370 mm
Átmérő	100 mm
Maximális erősség / foglalat	1x E27, max 60W
Izzót tartalmaz	Nem
Foglalat típusa	E27
Lámpatest színe	antracit
Anyag	fém
Stílus	Klasszikus
Vízvédetség	IP20

[Ideal Lux DREAM BIG SP1 D42 - 261195 lámpa függeszték](#)

Ideal Lux DREAM BIG SP1 D42 - 261195

lámpa függeszték

Izzók száma	1 izzó
Magasság	2650 mm

Átmérő	420 mm
Maximális erősség	1x E27,
/	max. 42W
foglalat	
Izzót tartalmaz	Nem
Foglalat típusa	E27
Lámpatest színe	fehér
Lámpabura színe	fehér
Anyag	fém
Lámpabura anyaga	üveg
Dimmerelhető	Nem
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP20

Matt fehérre lakkozott fém mennyezeti pohár. Szövet bevonatú tápkábel. Fehér savmaratott üveg diffúzor. Kötélkosár.

[Ideal Lux DUBAI AP2 CROMO - 207155 - kristály fali lámpa](#)

Ideal Lux DUBAI AP2 CROMO - 207155

- kristály fali lámpa

Izzók száma	2 izzó
Magasság	150 mm
Hosszúság	250 mm
Szélesség	230 mm
Maximális erősség	2x E14,
/	

foglalat

max 40W

Izzót tartalmaz	Nem
Foglalat típusa	E14
Lámpatest színe	króm
Stílus	Klasszikus
Vízvédetség	IP20

Fém keret króm vagy sárgaréz bevonattal. Átlátszó csiszolt kristályokból, gyöngyökből, nyolcszögekből és prizmákból álló díszítőelemek.

[Ideal Lux DUBAI AP2 OTTONE - 201023 - kristály fali lámpa](#)

Ideal Lux DUBAI AP2 OTTONE - 201023

- kristály fali lámpa

Izzók száma	2 izzó
Magasság	150 mm
Hosszúság	250 mm
Szélesség	230 mm
Maximális erősség	2x E14, / max 40W
foglalat	
Izzót tartalmaz	Nem
Foglalat típusa	E14
Lámpatest színe	réz
Stílus	Klasszikus
Vízvédetség	IP20

Fém keret króm vagy sárgaréz bevonattal. Átlátszó csiszolt kristályokból, gyöngyökből, nyolcszögekből és prizmákból álló díszítőelemek.

[Ideal Lux DUBAI PL24 CROMO - 243566 - kristály mennyezet lámpa](#)

Ideal Lux DUBAI PL24 CROMO - 243566

- kristály mennyezet lámpa

Izzók száma	24 izzó
Magasság	525 mm
Átmérő	780 mm
Maximális erősség	24x E14, / max 40W
foglalat	
Izzót tartalmaz	Nem
Foglalat típusa	E14
Lámpatest színe	króm
Stílus	Klasszikus
Vízvédetség	IP20

Fém keret króm vagy sárgaréz bevonattal. Átlátszó csiszolt kristályokból, gyöngyökből, nyolcszögekből és prizmákból álló díszítőelemek.

[Ideal Lux DUBAI PL24 OTTONE - 243498 - kristály mennyezet lámpa](#)

Ideal Lux DUBAI PL24 OTTONE - 243498

- kristály mennyezet lámpa

Izzók száma	24
Magasság	525 mm
Átmérő	780 mm
Maximális erősség	24x E14,
/	max 40W
foglalat	
Izzót tartalmaz	Nem
Foglalat típusa	E14
Lámpatest színe	arany
Stílus	Klasszikus
Vízvédetség	IP20

Fém keret króm vagy sárgaréz bevonattal. Átlátszó csiszolt kristályokból, gyöngyökből, nyolcszögekből és prizmákból álló díszítőelemek.

[Ideal Lux DUBAI PL3 CROMO - 207162 - kristály mennyezet lámpa](#)

Ideal Lux DUBAI PL3 CROMO - 207162

- kristály mennyezet lámpa

Izzók száma	3
Magasság	355 mm
Átmérő	320 mm
Maximális erősség /	3x E14,

foglalat

max 40W

Izzót tartalmaz	Nem
Foglalat típusa	E14
Lámpatest színe	króm
Stílus	Klasszikus
Vízvédetség	IP20

Fém keret króm vagy sárgaréz bevonattal. Átlátszó csiszolt kristályokból, gyöngyökből, nyolcszögekből és prizmákból álló díszítőelemek.

[Ideal Lux DUBAI PL3 OTTONE - 200996 - kristály mennyezet lámpa](#)

Ideal Lux DUBAI PL3 OTTONE - 200996

- kristály mennyezet lámpa

Izzók száma	3
Magasság	355 mm
Átmérő	320 mm
Maximális erősség / foglalat	3x E14, max 40W
Izzót tartalmaz	Nem
Foglalat típusa	E14
Lámpatest színe	sárgaréz
Stílus	Klasszikus
Vízvédetség	IP20

Fém keret króm vagy sárgaréz bevonattal. Átlátszó csiszolt kristályokból, gyöngyökből, nyolcszögekből és prizmákból álló díszítőelemek.

[Ideal Lux DUBAI PL6 CROMO - 207186 kristály mennyezet lámpa](#)

Ideal Lux DUBAI PL6 CROMO - 207186

kristály mennyezet lámpa

Izzók száma	6
Magasság	440 mm
Átmérő	520 mm
Maximális erősség / foglalat	6x E14, max 40W
Izzót tartalmaz	Nem
Foglalat típusa	E14
Lámpatest színe	króm
Stílus	Klasszikus
Vízvédetség	IP20

Fém keret króm vagy sárgaréz bevonattal. Átlátszó csiszolt kristályokból, gyöngyökből, nyolcszögekből és prizmákból álló díszítőelemek.

[Ideal Lux DUBAI PL6 OTTONE - 201016 kristály mennyezet lámpa](#)

Ideal Lux DUBAI PL6 OTTONE - 201016

kristály mennyezet lámpa

Izzók száma	6
Magasság	440 mm
Átmérő	520 mm
Maximális erősség / foglalat	6x E14, max 40W
Izzót tartalmaz	Nem
Foglalat típusa	E14
Lámpatest színe	sárgaréz
Stílus	Klasszikus
Vízvédetség	IP20

Fém keret króm vagy sárgaréz bevonattal. Átlátszó csiszolt kristályokból, gyöngyökből, nyolcszögekből és prizmákból álló díszítőelemek.