

[Nova Luce NL-9232130 Pin LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9232130 Pin LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9232130
Maximális terhelhetőség:	12W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	60mm
Magasság:	186mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP32
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	720 lm
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Pin LED víz-védett süllyeszthető lámpa. A lámpafejet a süllyesztett tokba teljesen vissza lehet tolni. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 24 fok, színvisszaadási aránya 90%. IP32-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Kivágási átmérője 92mm.

[Nova Luce NL-9232131 Pin LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9232131 Pin LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9232131
Maximális terhelhetőség:	12W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	60mm
Magasság:	186mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP32
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	720 lm
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Pin LED víz-védett süllyeszthető lámpa. A lámpafejet a süllyesztett tokba teljesen vissza lehet tolni. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 24 fok, színvisszaadási aránya 90%. IP32-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Kivágási átmérője 92mm.

[Nova Luce NL-9350442 Redo süllyeszthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9350442 Redo süllyeszthető lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9350442
Maximális terhelhetőség:	1x10W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	GU10-MR16
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	92mm
Magasság:	25mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP20
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Redo mennyezetbe süllyeszthető lámpa, melyben a fényforrás billenthető. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza. Kivágási átmérője 76mm.

[Nova Luce NL-9844011 Petit LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9844011 Petit LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9844011
Maximális	9W

terhelhetőség:

Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	62mm
Magasság:	55mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP42
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	530 lm
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Petit LED víz-védett süllyeszthető lámpa. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 40 fok, színvisszaadási aránya 90%. UGR indexe 16, azaz a káprázás mértéke olyan kicsi, hogy a szemnek komfortérzetet nyújt. Kivágási átmérője 55mm. IP42-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett.

[Nova Luce NL-9844013 Petit LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9844013 Petit LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9844013
Maximális terhelhetőség:	9W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED

Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	62mm
Magasság:	61mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP42
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	542 lm
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Petit LED víz-védett süllyeszthető lámpa. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 40 fok, színvisszaadási aránya 90%. UGR indexe 16, azaz a káprázás mértéke olyan kicsi, hogy a szemnek komfortérzetet nyújt. Kivágási átmérője 55mm. IP42-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett.

[Nova Luce NL-9844014 Petit LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9844014 Petit LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9844014
Maximális terhelhetőség:	9W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	62mm
Magasság:	61mm

Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP42
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	542 lm
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Petit LED víz-védett süllyeszthető lámpa. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 40 fok, színvisszaadási aránya 90%. UGR indexe 16, azaz a káprázás mértéke olyan kicsi, hogy a szemnek komfortérzetet nyújt. Kivágási átmérője 55mm. IP42-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett.

[Nova Luce NL-9844016 Petit LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9844016 Petit LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9844016
Maximális terhelhetőség:	9W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	62mm
Magasság:	55mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP42
Színhőfok:	3000K

Fényáram: 530 lm
Domináns anyag: fém

Nova Luce Petit LED víz-védett süllyeszthető lámpa. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 40 fok, színvisszaadási aránya 90%. UGR indexe 16, azaz a káprázás mértéke olyan kicsi, hogy a szemnek komfortérzetet nyújt. Kivágási átmérője 55mm. IP42-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett.

[Nova Luce NL-9844017 Petit LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9844017 Petit LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Részletes adatok

Gyártó: Nova Luce
Cikkszám: NL-9844017
Maximális terhelhetőség: 9W
Fényforrást tartalmaz: Igen
Foglalat: Nincs
Fényforrás: Beépített LED
Domináns szín: fehér
Stílus: Modern
Szélesség: 62mm
Magasság: 61mm
Mélység / faltól való elállás: 0mm
IP védelem: IP42
Színhőfok: 3000K
Fényáram: 542 lm
Domináns anyag: fém

Nova Luce Petit LED víz-védett süllyeszthető lámpa. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 20 fok, színvisszaadási aránya 90%. UGR indexe 16, azaz a káprázás mértéke olyan kicsi, hogy a szemnek komfortérzetet nyújt. Kivágási átmérője 55mm. IP42-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett.

[Nova Luce NL-9844018 Petit LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9844018 Petit LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9844018
Maximális terhelhetőség:	9W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	62mm
Magasság:	61mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP42
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	542 lm
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Petit LED víz-védett süllyeszthető lámpa. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 20 fok, színvisszaadási aránya 90%. UGR indexe 16, azaz a káprázás mértéke olyan kicsi, hogy a szemnek komfortérzetet nyújt. Kivágási átmérője 55mm. IP42-es

védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett.

[Nowodvorski TL-8370 Delta víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8370 Delta víz-védett süllyeszthető lámpa

Gyártó	Nowodvorski
Cikkszám	TL-8370
Foglalatok	1 × GU10
Maximális terhelhetőség	foglalatonként 15 Watt
Stílus	Modern
Méret	115 × 85 mm (magasság × szélesség × mélység)
Kivágási méret	75 mm
IP-védettség	IP54
Anyag	fém
Tápfeszültség	230 Volt
Tulajdonságok	
2021 újdonság	
Szín	fekete

Fekete színű, szögletes, vízvédett süllyeszthető lámpa. Kizárólag LED-es GU10-es fényforrással üzemeltethető, mely nem tartozéka a csomagolásnak. IP54-es

védelemmel rendelkezik, mely fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent.

[Nowodvorski TL-8767 Kea LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8767 Kea LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8767

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 40 Watt

Stílus: Modern

Méret: 114 × 220 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 190 mm

IP-védettség: IP44

Színhőmérséklet: 4 000 Kelvin

Fényáram: 2 700 Lumen

Sugárzási szög: 65 fok

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fehér

Garancia: 5 év

Modern stílusú víz-védett süllyeszthető lámpa. 4000 Kelvines, azaz természetes fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Színvisszaadási aránya 90%, világítási szöge 65 fok. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fürccsenő víz ellen védett. Kivágási átmérője 190mm.

[Nowodvorski TL-8768 Kea LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8768 Kea LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8768

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 40 Watt

Stílus: Modern

Méret: 114 × 220 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 190 mm

IP-védettség: IP44

Színhőmérséklet: 3 000 Kelvin

Fényáram: 2 700 Lumen

Sugárzási szög: 65 fok

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fehér

Garancia: 5 év

Modern stílusú víz-védett süllyeszthető lámpa. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Színvisszaadási aránya 90%, világítási szöge 65 fok. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fürccsenő víz ellen védett. Kivágási átmérője 190mm.

[Nowodvorski TL-8770 Kea LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8770 Kea LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8770

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatanként: 30 Watt

Stílus: Modern

Méret: 86 × 165 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 140 mm

IP-védettség: IP44

Színhőmérséklet: 4 000 Kelvin

Fényáram: 1 850 Lumen

Sugárzási szög: 65 fok

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fehér

Garancia: 5 év

Modern stílusú víz-védett süllyeszthető lámpa. 4000 Kelvines, azaz természetes fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Színvisszaadási aránya 90%, világítási szöge 65 fok. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fürccsenő víz ellen védett. Kivágási átmérője 140mm.

[Nowodvorski TL-8771 Kea LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8771 Kea LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8771

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 30 Watt

Stílus: Modern

Méret: 86 × 165 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 140 mm

IP-védettség: IP44

Színhőmérséklet: 3 000 Kelvin

Fényáram: 1 850 Lumen

Sugárzási szög: 65 fok

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fehér

Garancia: 5 év

Modern stílusú víz-védett süllyeszthető lámpa. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Színvisszaadási aránya 90%, világítási szöge 65 fok. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fürccsenő víz ellen védett. Kivágási átmérője 140mm.

[Nowodvorski TL-8772 Kea LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8772 Kea LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8772

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 20 Watt

Stílus: Modern

Méret: 62 × 121 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 95 mm

IP-védettség: IP44

Színhőmérséklet: 4 000 Kelvin

Fényáram: 1 150 Lumen

Sugárzási szög: 65 fok

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fehér

Garancia: 5 év

Modern stílusú víz-védett süllyeszthető lámpa. 4000 Kelvines, azaz természetes fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Színvisszaadási aránya 90%, világítási szöge 65 fok. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fürccsenő víz ellen védett. Kivágási átmérője 95mm.

[Nowodvorski TL-8773 Kea LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8773 Kea LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8773

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 20 Watt

Stílus: Modern

Méret: 62 × 121 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 95 mm

IP-védettség: IP44

Színhőmérséklet: 3 000 Kelvin

Fényáram: 1 150 Lumen

Sugárzási szög: 65 fok

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fehér

Garancia: 5 év

Modern stílusú víz-védett süllyeszthető lámpa. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Színvisszaadási aránya 90%, világítási szöge 65 fok. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fürccsenő víz ellen védett. Kivágási átmérője 95mm.

[Nowodvorski TL-8774 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8774 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8774

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 24 Watt

Stílus: Modern

Méret: 36 × 225 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 200 mm

IP-védelem: IP44

Színhőmérséklet: 4 000 Kelvin

Fényáram: 2 200 Lumen

Sugárzási szög: 100 fok

Anyag: szintetikus

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fehér

Garancia: 5 év

Víz-védett süllyeszthető LED panel. 4000 Kelvines, azaz természetes fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Színvisszaadási aránya 80%, világítási szöge 100 fok. Kivágási átmérője 200mm, besüllyesztési mélysége 36mm.

[Nowodvorski TL-8775 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8775 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8775

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 24 Watt

Stílus: Modern

Méret: 36 × 225 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 200 mm

IP-védettség: IP44

Színhőmérséklet: 3 000 Kelvin

Fényáram: 2 200 Lumen

Sugárzási szög: 100 fok

Anyag: szintetikus

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fehér

Garancia: 5 év

Víz-védett süllyeszthető LED panel. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Színvisszaadási aránya 80%, világítási szöge 100 fok. Kivágási átmérője 200mm, besüllyesztési mélysége 36mm.

[Nowodvorski TL-8776 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8776 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8776

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 16 Watt

Stílus: Modern

Méret: 35 × 175 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 150 mm

IP-védettség: IP44

Színhőmérséklet: 4 000 Kelvin

Fényáram: 1 450 Lumen

Sugárzási szög: 100 fok

Anyag: szintetikus

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fehér

Garancia: 5 év

Víz-védett süllyeszthető LED panel. 4000 Kelvines, azaz természetes fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Színvisszaadási aránya 80%, világítási szöge 100 fok. Kivágási átmérője 150mm, besüllyesztési mélysége 35mm.

[Nowodvorski TL-8777 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8777 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8777

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 16 Watt

Stílus: Modern

Méret: 35 × 175 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 150 mm

IP-védettség: IP44

Színhőmérséklet: 3 000 Kelvin

Fényáram: 1 450 Lumen

Sugárzási szög: 100 fok

Anyag: szintetikus

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fehér

Garancia: 5 év

Víz-védett süllyeszthető LED panel. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Színvisszaadási aránya 80%, világítási szöge 100 fok. Kivágási átmérője 150mm, besüllyesztési mélysége 35mm.

[Nowodvorski TL-8778 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8778 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8778

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 10 Watt

Stílus: Modern

Méret: 35 × 150 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 125 mm

IP-védettség: IP44

Színhőmérséklet: 4 000 Kelvin

Fényáram: 850 Lumen

Sugárzási szög: 100 fok

Anyag: szintetikus

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fehér

Garancia: 5 év

Víz-védett süllyeszthető LED panel. 4000 Kelvines, azaz természetes fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Színvisszaadási aránya 80%, világítási szöge 100 fok. Kivágási átmérője 125mm, besüllyesztési mélysége 35mm.

[Nowodvorski TL-8780 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8780 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8780

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 10 Watt

Stílus: Modern

Méret: 35 × 150 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 125 mm

IP-védelem: IP44

Színhőmérséklet: 3 000 Kelvin

Fényáram: 850 Lumen

Sugárzási szög: 100 fok

Anyag: szintetikus

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fehér

Garancia: 5 év

Víz-védett süllyeszthető LED panel. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Színvisszaadási aránya 80%, világítási szöge 100 fok. Kivágási átmérője 125mm, besüllyesztési mélysége 35mm.

[Nowodvorski TL-8781 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8781 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8781

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 8 Watt

Stílus: Modern

Méret: 35 × 120 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 100 mm

IP-védettség: IP44

Színhőmérséklet: 4 000 Kelvin

Fényáram: 600 Lumen

Sugárzási szög: 100 fok

Anyag: szintetikus

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fehér

Garancia: 5 év

Víz-védett süllyeszthető LED panel. 4000 Kelvines, azaz természetes fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Színvisszaadási aránya 80%, világítási szöge 100 fok. Kivágási átmérője 100mm, besüllyesztési mélysége 35mm.

[Nowodvorski TL-8782 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8782 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8782

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatanként: 8 Watt

Stílus: Modern

Méret: 35 × 120 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 100 mm

IP-védelem: IP44

Színhőmérséklet: 3 000 Kelvin

Fényáram: 600 Lumen

Sugárzási szög: 100 fok

Anyag: szintetikus

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fehér

Garancia: 5 év

Víz-védett süllyeszthető LED panel. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Színvisszaadási aránya 80%, világítási szöge 100 fok. Kivágási átmérője 100mm, besüllyesztési mélysége 35mm.

[Nowodvorski TL-8988 Eol LED fürdőszobai beépíthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8988 Eol LED fürdőszobai beépíthető lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-8988
Maximális terhelhetőség:	5W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Architecture
Szélesség:	102mm
Magasság:	52mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP44
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	265 lm
Egyéb jellemző:	billenthető
Domináns anyag:	szintetikus

Fehér színű beépíthető lámpa. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 80 fok, színvisszaadási indexe 80. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Kivágási átmérője 85mm.

[Nowodvorski TL-8990 Eol LED fürdőszobai beépíthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8990 Eol LED fürdőszobai beépíthető lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-8990
Maximális terhelhetőség:	5W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Architecture
Szélesség:	102mm
Magasság:	52mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP44
Színhőfok:	4000K
Fényáram:	265 lm
Egyéb jellemző:	billenthető
Domináns anyag:	szintetikus

Fehér színű beépíthető lámpa. Természetes fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 80 fok, színvisszaadási indexe 80. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Kivágási átmérője 85mm.

[Nowodvorski TL-8991 Helios LED fürdőszobai beépíthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8991 Helios LED fürdőszobai beépíthető lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-8991

Maximális terhelhetőség:	5W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Architecture
Szélesség:	102mm
Magasság:	52mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP44
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	260 lm
Egyéb jellemző:	fix
Domináns anyag:	szintetikus

Fehér színű beépíthető lámpa. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 80 fok, színvisszaadási indexe 80. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Kivágási átmérője 85mm.

[Nowodvorski TL-8992 Helios LED fürdőszobai beépíthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8992 Helios LED fürdőszobai beépíthető lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-8992
Maximális terhelhetőség:	5W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-

Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Architecture
Szélesség:	102mm
Magasság:	52mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP44
Színhőfok:	4000K
Fényáram:	260 lm
Egyéb jellemző:	fix
Domináns anyag:	szintetikus

Fehér színű beépíthető lámpa. Természetes fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 80 fok, színvisszaadási indexe 80. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Kivágási átmérője 85mm.

[Redo ELC 1101 70124 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo ELC 1101 70124 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák

Cíkkszám	70124
Stílus	Modern
Típus	Beépíthető spot lámpa
Család	ELC 1101
Foglalat	GU10
Teljesítmény	1 x max.50W (nem tartozék)
Szín	fehér fémszerkezet/üveg
Anyag	fém/üveg
Magasság	12 / 76 mm
Átmérő	85 mm
Megjegyzés	Kivágási méret: 74 mm
IP védettség	IP 54

[Redo ELC 1101 70125 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo ELC 1101 70125 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák

Cíkszám	70125
Stílus	Modern
Típus	Beépíthető spot lámpa
Család	ELC 1101
Foglalat	GU10
Teljesítmény	1 x max.50W (nem tartozék)
Szín	króm fémszerkezet/üveg
Anyag	fém/üveg
Magasság	1,2/7,6 cm
Átmérő	8,5 cm
Megjegyzés	Kivágási méret: 7,4 cm
IP védettség	IP 54

[Redo ELC 1104 70126 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo ELC 1104 70126 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák

Cíkszám	70126
Típus	Beépíthető spot lámpa
Stílus	Modern
Család	ELC 1104
Foglalat	GU10
Teljesítmény	1 x max.50W (nem tartozék)
Szín	fehér fémszerkezet/üveg
Anyag	fém/üveg
Szélesség	8,2 cm
Magasság	1,2 cm
Hosszúság	8,2 cm
Megjegyzés	Kivágási méret: 7,4 cm
IP védettség	IP 54

[Redo ELC 1104 70127 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo ELC 1104 70127 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák

Cíkszám	70127
Stílus	Modern
Típus	Beépíthető spot lámpa
Család	ELC 1104
Foglalat	GU10
Teljesítmény	1 x max.50W (nem tartozék)
Szín	króm fémszerkezet/üveg
Anyag	fém/üveg
Szélesség	8,2 cm
Magasság	1,2/7,6 cm
Hosszúság	8,2 cm
Megjegyzés	Kivágási méret: 7,4 cm
IP védettség	IP 54

[Redo MT137 LED 70349 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo MT137 LED 70349 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák

Cíkszám	70349
Stílus	Modern
Típus	Beépíthető spot lámpa
Család	MT137 LED
Foglalat	LED
Teljesítmény	1 x 7W
Szín	Matt fehér
Anyag	alumínium
Átmérő	9.5 cm

Szállítási idő	2 hét
Megjegyzés	Kivágási méret
IP védettség	IP 44

[Redo MT137 LED 70350 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo MT137 LED 70350 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák

Cíkszám	70350
Típus	Beépíthető spot lámpa
Stílus	Modern
Család	MT137 LED
Foglalat	LED
Teljesítmény	1 x 7W
Szín	króm
Anyag	alumínium
Átmérő	9.5 cm
Szállítási idő	2 hét
Megjegyzés	
IP védettség	IP 44

[Redo MT137 LED 70353 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo MT137 LED 70353 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák

Cíkszám	70353
Típus	Beépíthető spot lámpa
Stílus	Modern
Család	MT137 LED
Foglalat	LED
Teljesítmény	1 x 7W SMD LED 3000K

Szín	Matt fehér
Anyag	alumínium
Magasság	3,2 cm
Átmérő	9.5 cm
Szállítási idő	2 hét
Megjegyzés	Kivágási méret: 7,5 cm
IP védettség	IP 44

[Redo MT137 LED 70354 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo MT137 LED 70354 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák

Cíkszám	70354
Típus	Beépíthető spot lámpa
Stílus	Modern
Család	MT137 LED
Foglalat	LED
Teljesítmény	1 x 7W SMD LED 3000K
Szín	króm
Anyag	alumínium
Magasság	3,2 cm
Átmérő	9.5 cm
Szállítási idő	2 hét
Megjegyzés	Kivágási méret: 7,5 cm
IP védettség	IP 44

[Redo MT138 LED 70351 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo MT138 LED 70351 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák

Cíkkszám	70351
Stílus	Modern
Típus	Beépíthető spot lámpa
Család	MT138 LED
Foglalat	LED
Teljesítmény	1 x 7W
Szín	Matt fehér
Anyag	alumínium
Átmérő	9.5 cm
Szállítási idő	2 hét
Megjegyzés	Kivágási méret
IP védettség	IP 44

[Redo MT138 LED 70352 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo MT138 LED 70352 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák

Cíkkszám	70352
Stílus	Modern
Típus	Beépíthető spot lámpa
Család	MT138 LED
Foglalat	LED
Teljesítmény	1 x 7W SMD LED 4000K
Szín	króm
Anyag	alumínium
Magasság	3,2 cm
Átmérő	9.5 cm
Szállítási idő	2 hét
Megjegyzés	Kivágási méret: 7,5 cm
IP védettség	IP 44

[Redo MT138 LED 70355 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo MT138 LED 70355 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák

Cíkszám	70355
Stílus	Modern
Típus	Beépíthető spot lámpa
Család	MT138 LED
Foglalat	LED
Teljesítmény	1 x 7W SMD LED 4000K
Szín	Matt fehér
Anyag	alumínium
Magasság	3,2 cm
Átmérő	9.5 cm
Szállítási idő	2 hét
Megjegyzés	Kivágási méret: 7,5 cm
IP védettség	IP 44

[Redo MT138 LED 70356 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo MT138 LED 70356 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák

Cíkszám	70356
Stílus	Modern
Típus	Beépíthető spot lámpa
Család	MT138 LED
Foglalat	LED
Teljesítmény	1 x 7W
Szín	króm
Anyag	alumínium
Átmérő	9.5 cm
Szállítási idő	2 hét
Megjegyzés	
IP védettség	IP 44

[Víz-védett LED beépíthető lámpa - AZzardo AZ-4381](#)

AZzardo AZ4381 Galata víz-védett LED beépíthető lámpa

Gyártó: AZzardo

Cikkszám: AZ 4381

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 9 Watt

Stílus: Modern

Méret: 40 × 79 × 79 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 68 mm

IP-védettség: IP44

Színhőmérséklet: 4 000 Kelvin

Fényáram: 700 Lumen

Sugárzási szög: 120 fok

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fekete

Garancia: 2 év

Energiaosztály: G

Modern stílusú, beépíthető fürdőszobai lámpa. 4000K-es, hideg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Színvisszaadási indexe 90. Kivágási átmérője 68mm.

[Víz-védett LED beépíthető lámpa - AZzardo AZ-4382](#)

AZzardo AZ4382 Galata víz-védett LED beépíthető lámpa

Gyártó: AZzardo

Cikkszám: AZ 4382

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 9 Watt

Stílus: Modern

Méret: 40 × 79 × 79 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 68 mm

IP-védettség: IP44

Színhőmérséklet: 4 000 Kelvin

Fényáram: 700 Lumen

Sugárzási szög: 120 fok

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fehér

Garancia: 2 év

Energiaosztály: G

Modern stílusú, beépíthető fürdőszobai lámpa. 4000K-es, hideg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Színvisszaadási indexe 90. Kivágási átmérője 68mm.

[Zuma ZU-ARGU10-031 Chipo beépíthető fürdőszobai lámpa](#)

Zuma ZU-ARGU10-031 Chipo beépíthető fürdőszobai lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Zuma line
Cikkszám:	ZU-ARGU10-031
Maximális terhelhetőség:	1x50W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	GU10-MR16
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	85mm
Magasság:	31mm
Mélység / faltól való elállás:	85mm
IP védelem:	IP54

Domináns anyag: fém

Fehér színû fürdőszobai beépíthető spotlámpa. IP54-es vízvédellel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza. Kivágási átmérője 60mm.

[Zuma ZU-ARGU10-032 Chipo beépíthető fürdőszobai lámpa](#)

Zuma ZU-ARGU10-032 Chipo beépíthető fürdőszobai lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Zuma line
Cikkszám:	ZU-ARGU10-032
Maximális terhelhetőség:	1x50W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	GU10-MR16
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	85mm
Magasság:	31mm
Mélység / faltól való elállás:	85mm
IP védelem:	IP54
Domináns anyag:	fém

Fekete színû fürdőszobai beépíthető spotlámpa. IP54-es vízvédellel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza. Kivágási átmérője 60mm.

[Zuma ZU-ARGU10-033 Chipa beépíthető fürdőszobai lámpa](#)

Zuma ZU-ARGU10-033 Chipa beépíthető fürdőszobai lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Zuma line
Cikkszám:	ZU-ARGU10-033
Maximális terhelhetőség:	1x50W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	GU10-MR16
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	85mm
Magasság:	31mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP54
Domináns anyag:	fém

Fehér színű fürdőszobai beépíthető spotlámpa. IP54-es vízvédellel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza. Kivágási átmérője 60mm.