
Egyéb mennyezeti lámpák - 3. oldal

[Ideal Lux 122731 Alfa PL4 Bianco mennyezet spot lámpa](#)

Ideal Lux 122731 Alfa PL4 Bianco mennyezet spot lámpa

Adatlap

Cíkszám	122731
Stílus	Modern
Család	ALFA
Foglat	GU10
Teljesítmény	4 x max 50W
Szín	fehér
Anyag	fém
Magasság	220 mm faltólk.: 160 mm
Átmérő	715 mm
IP védettség	IP20

[Ideal Lux 122748 Alfa PL6 Bianco spot lámpa](#)

Ideal Lux 122748 Alfa PL6 Bianco spot lámpa

Adatlap

Magasság: 160 mm

Átmérő: 1065 mm

Faltól való távolság: 220 mm

Anyaga: fém
Színe: fehér lámpatest
Gyártó: Ideal-Lux
Védettség: IP20
Foglalat típusa:
max 6 x 50 Watt GU10 / 230-240 V

[Ideal Lux 133393 Nodino PL9 Cromo mennyezeti lámpa](#)

Ideal Lux 133393 Nodino PL9 Cromo mennyezeti lámpa

Izzók száma 9 izzó
Magasság 475 mm
Átmérő 830 mm
Maximális erősség / 9x G9-LED, 3,2W

foglalat

Izzót tartalmaz Igen
Színhőmérséklet 3000K
Foglalat típusa G9
Lámpatest színe króm
Lámpabura színe fehér
Anyag fém
Lámpabura anyaga üveg
Stílus Modern
Vízvédetség IP20

Fém keret króm vagy matt fehér fényezéssel. Fehér savmaratott fúvott üveg diffúzor.

[Ideal Lux 136707 PLUMBER PL5 Nero mennyezeti lámpa](#)

Ideal Lux 136707 PLUMBER PL5 Nero mennyezeti lámpa

Cíkkszám	136707
Típus	Mennyezeti lámpa
Stílus	Modern
Család	PLUMBER
Foglalat	E27
Teljesítmény	5 x max 60W
Szín	fekete
Anyag	fém
Szélesség	385 mm
Magasság	100 mm
Hosszúság	790 mm
Szállítási idő	1-1,5 hét

[Ideal Lux 142098 SLEM PL4 BIANCO mennyezeti spot lámpa](#)

Ideal Lux 142098 SLEM PL4 BIANCO mennyezeti spot lámpa

Adatlap

Cíkkszám	142098
Típus	Spot lámpa
Stílus	Modern
Család	SLEM
Foglalat	GU10
Teljesítmény	4 x max 50W
Szín	fehér
Anyag	fém
Szélesség	160 mm

Magasság	220 mm
Hosszúság	715 mm
IP védettség	IP20

[Ideal Lux 159010 MULTIFLEX PL8 COLOR mennyezeti lámpa](#)

Ideal Lux 159010 MULTIFLEX PL8 COLOR mennyezeti lámpa

Adatlap

Cíkszám	159010
Stílus	Modern
Típus	Mennyezeti lámpa
Család	MULTIFLEX
Foglalat	E14
Teljesítmény	8 x max 40W
Szín	színes gumival bevont flexibilis karok
Anyag	fém, gumi
Magasság	500 mm
Átmérő	800 mm
Szállítási idő	1-1,5 hét

[Ideal Lux 160313 TRIUMPH PL8 mennyezeti lámpa](#)

Ideal Lux 160313 TRIUMPH PL8 160313

Adatlap

Cíkszám	160313
Stílus	Klasszikus
Típus	Mennyezeti lámpa
Család	TRIUMPH
Foglalat	E27
Teljesítmény	8 x max 60W
Szín	sárgaréz színű lámpatest
Anyag	fém
Magasság	415 mm
Átmérő	920 mm
Szállítási idő	1-1,5 hét

[Ideal Lux 174921 OCTOPUS PL6 BIANCO mennyezeti lámpa](#)

Ideal Lux 174921 OCTOPUS PL6 BIANCO mennyezeti lámpa

Adatlap

Cíkszám	174921
Stílus	Modern
Típus	Mennyezeti lámpa
Család	OCTOPUS
Foglalat	G9
Teljesítmény	6 x max 40W
Szín	fehér színű gumival bevont flexibilis lámpatest, opál bura
Anyag	fém, üveg, gumi
Magasság	340 mm
Átmérő	500 mm
Szállítási idő	1-1,5 hét

[Ideal Lux 174976 OCTOPUS PL6 COLOR mennyezeti lámpa](#)

Ideal Lux 174976 OCTOPUS PL6 COLOR mennyezeti lámpa

Adatlap

Cíkkszám	174976
Stílus	Modern
Típus	Mennyezeti lámpa
Család	OCTOPUS
Foglalat	G9
Teljesítmény	6 x max 40W
Szín	színes gumival bevont flexibilis lámpatest, opál bura
Anyag	fém, üveg, gumi
Magasság	340 mm
Átmérő	500 mm
Szállítási idő	1-1,5 hét

[Ideal Lux 175768 LOGOS PL3 BIANCO LED mennyezeti lámpa](#)

Ideal Lux 175768 LOGOS PL3 BIANCO LED mennyezeti lámpa

Adatlap

Cíkkszám	175768
----------	--------

Stílus	Modern
Típus	Mennyezeti lámpa
Család	LOGOS
Foglalat	GX53
Teljesítmény	max 3 x 15W GX53
Szín	fehér
Anyag	fém
Szélesség	290 mm
Magasság	25 mm
Hosszúság	450 mm
Szállítási idő	1-1,5 hét

[Ideal Lux 175799 LOGOS PL6 BIANCO LED mennyezeti lámpa](#)

Ideal Lux 175799 LOGOS PL6 BIANCO LED mennyezeti lámpa

Adatlap

Cíkkszám	175799
Stílus	Modern
Típus	Mennyezeti lámpa
Család	LOGOS
Foglalat	GX53
Teljesítmény	6 x max 15W
Szín	fehér
Anyag	fém
Szélesség	400 mm
Magasság	25 mm
Hosszúság	600 mm
Szállítási idő	1-1,5 hét

[Ideal Lux ALFA PL4 OTTONE SATINATO - 287799 - Spot lámpa](#)

Ideal Lux ALFA PL4 OTTONE SATINATO - 287799 - Spot lámpa

Izzók száma	4 izzó
Magasság	160 mm
Hosszúság	715 mm
Maximális erősség / foglalat	4x GU10, max 50W
Izzót tartalmaz	Nem
Foglalat típusa	GU10
Lámpatest színe	réz
Lámpabura színe	réz
Anyag	fém
Lámpabura anyaga	fém
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP20

[Ideal Lux ALFA PL6 OTTONE SATINATO - 287805 - Spot lámpa](#)

Ideal Lux ALFA PL6 OTTONE SATINATO - 287805 - Spot lámpa

Izzók száma	6 izzó
Magasság	160 mm
Hosszúság	1065 mm

Maximális erősség / foglalat	6x GU10, max 50W
Izzót tartalmaz	Nem
Foglalat típusa	GU10
Lámpatest színe	réz
Lámpabura színe	réz
Anyag	fém
Lámpabura anyaga	fém
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP20

[Ideal Lux BIRDS PL5 - 273631 - Mennyezet lámpa](#)

Ideal Lux BIRDS PL5 - 273631 -

Mennyezet lámpa

Izzók száma	5 izzó
Magasság	500 mm
Hosszúság	1150 mm
Maximális erősség / foglalat	5x G9, 3W
Izzót tartalmaz	Igen
Fényerősség	300lm
Színhőmérséklet	3000K
Foglalat típusa	G9
Lámpatest színe	fekete
Lámpabura	fehér

színe

Anyag	fém
Lámpabura anyaga	üveg
Dimmerelhető	Igen
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP20

Lakkozott fém keret szatén sárgaréz dísztárcsával. Fehér savmaratott fűvott üveg diffúzorok. Szín: matt fekete, szatén sárgaréz részlettel.

[Ideal Lux CLOUD PL D55 - 263519 LED mennyezet lámpa](#)

Ideal Lux CLOUD PL D55 - 263519 LED mennyezet lámpa

Izzók száma	1 izzó
Magasság	140 mm
Hosszúság	520 mm
Maximális erősség / foglalat	1x LED 33W
Izzót tartalmaz	Igen
Fényerősség	2000lm
Színhőmérséklet	3000K
Foglalat típusa	LED
Lámpatest színe	fehér
Lámpabura színe	fehér
Anyag	fém
Lámpabura anyaga	akrill
Stílus	Modern

Vízvédetség IP20

Fém keret és díszítőelemek matt lakkozással. Akril opál színű diffúzorok. Közvetett fénykibocsátás. Fehér szín.

[Ideal Lux CLOUD PL D70 - 285207 LED mennyezet lámpa](#)

Ideal Lux CLOUD PL D70 - 285207

LED mennyezet lámpa

Izzók száma	1 izzó
Magasság	130 mm
Hosszúság	740 mm
Maximális erősség / foglalat	1x LED 46W
Izzót tartalmaz	Igen
Fényerősség	3150lm
Színhőmérséklet	3000K
Foglalat típusa	LED
Lámpatest színe	fehér
Lámpabura színe	fehér
Anyag	fém
Lámpabura anyaga	akrill
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP20

Fém keret és díszítőelemek matt lakkozással. Akril opál színű diffúzorok. Közvetett fénykibocsátás. Fehér szín.

[Incanti 4 izzós kristály mennyezeti lámpa TREVI ITV CLOV4 10 60](#)

Incanti 4 izzós kristály mennyezeti lámpa TREVI ITV CLOV4 10 60

Adatlap

Cíkszám	ITV CLOV4 10 60
Stílus	Kristály
Típus	Mennyezeti lámpa
Család	TREVI
Foglalat	GU10
Teljesítmény	4 x max 50W
Szín	króm fém szerkezet, kristály függőkkel
Anyag	Fém / kristály
Magasság	450 mm
Hosszúság	840 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Szélesség	240 mm

Gyönyörű és elegáns 4 izzós kristály mennyezeti lámpa, króm színű fém vázzal és áttetsző kristály dekorral.

[Incanti DALILA IDL CL3 05 rusztiku 3 izzós mennyezeti](#)

Incanti rusztiku 3 izzós mennyezeti DALILA IDL CL3 05

Adatlap

Cíkszám	IDL CL3 05
Stílus	Rusztikus
Típus	Mennyezeti lámpa
Család	DALILA
Foglalat	E14
Teljesítmény	3 x max 28W
Szín	antikolt arany kovácsoltvas fémszerkezet, üveg burával
Anyag	Fém / üveg
Magasság	230 mm
Átmérő	510 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Antikolt arany színű, fém kovácsoltvas jellegű 3 izzós mennyezeti, virág alakú, borostyán színű üveg burával.

[Incanti DALILA IDL CL5 05 rusztikus 5 izzós mennyezeti](#)

Incanti rusztikus 5 izzós mennyezeti DALILA IDL CL5 05

Adatlap

Cíkszám	IDL CL5 05
Stílus	Rusztikus
Típus	Mennyezeti lámpa
Család	DALILA
Foglalat	E14

Teljesítmény	5 x max 28W
Szín	antikolt arany kovácsoltvas fémszerkezet, üveg burával
Anyag	Fém / üveg
Magasság	245 mm
Átmérő	540 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Antikolt arany színű, fém kovácsoltvas jellegű 5 izzós mennyezeti, virág alakú, borostyán színű üveg burával.

[Incanti IHV W2 06 04 B HAVANA Fali lámpa](#)

Incanti IHV W2 06 04 B HAVANA Fali lámpa

Gyártó	Incanti
Cikkszám	IHV W2 06 04 B
Típus	Fali lámpa
Stílus	modern
Család	HAVANA
Foglalat	E27
Fényforrást tartalmaz	nem

Teljesítmény 2 x 40W

Fényerőszabályozható igen

Szín fekete, réz

Anyag fém

Hosszúság 86,8 cm

Magasság 11 cm

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681073574

Beltéri falilámpa, csiszolt réz kikészítésű fémelemekkel ellátott, matt feketére festett fémszerkezettel.

[Incanti Lea 02-802+CF29 rusztikus mennyezeti lámpa](#)

Incanti Lea 02-802+CF29 rusztikus mennyezeti lámpa

Cikkszám: 02-802+CF29

Gyártó: Incanti

Stílus: Rusztikus
Típus: Mennyezeti
Család: LEA
Szín: patina, fehér
Anyag: fém
Foglalat:
Teljesítmény:
Szélesség:
Magasság: 140 mm
Hosszúság:
Átmérő: 290 mm
Szállítás: 2 hét

[Incanti Lea 02-802+M30AB rusztikus mennyezeti lámpa](#)

Incanti Lea 02-802+M30AB rusztikus mennyezeti lámpa

Cikkszám: 02-802+M30AB
Gyártó: Incanti
Stílus: Rusztikus
Típus: Mennyezeti
Család: LEA
Szín: patina
Anyag: fém
Foglalat:
Teljesítmény:
Szélesség:
Magasság: 150 mm
Hosszúság:
Átmérő: 300 mm
Szállítás: 2 hét

[Klasszikus mennyezeti spot lámpa - MARACAS PL6 OTTOBNE ANTICO - Ideal Lux - 200361](#)

Klasszikus mennyezeti spot lámpa - MARACAS PL6 OTTOBNE ANTICO - Ideal Lux - 200361

Izzók száma	6 izzó
Magasság	200 mm
Hosszúság	1180 mm
Maximális erősség /	6xG4, 2W

foglalat

Izzót tartalmaz	Igen
Fényerősség	170lm
Színhőmérséklet	3000K
Foglalat típusa	G4
Lámpatest színe	réz
Lámpabura színe	áttetsző
Anyag	fém
Lámpabura anyaga	üveg
Dimmerelhető	Nem
Stílus	Klasszikus
Vízvédetség	IP20

[Klasszikus spot mennyezeti lámpa - MARACAS PL4 OTTONE ANTICO - Ideal Lux - 200354](#)

Klasszikus spot mennyezeti lámpa - MARACAS PL4 OTTONE ANTICO - Ideal Lux - 200354

Izzók száma 4 izzó
Magasság 200 mm
Hosszúság 700 mm
Maximális erősség /

foglalat

Izzót tartalmaz Igen

Fényerősség 170lm

Színhőmérséklet 3000K

Foglalat típusa G4

Lámpatest színe réz

Lámpabura színe áttetsző

Anyag fém

Lámpabura anyaga üveg

Dimmerelhető Nem

Stílus klasszikus

Vízvédetség IP20

[Mennyezeti spot lámpa - Nowodvorski TL-6503 Eye Super](#)

Nowodvorski TL-6503 Eye Super Spot mennyezeti lámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám:	TL-6503
Izzó:	1x35W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	GU10
Fényforrás:	LED, halogén
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Architecture
Hosszúság:	55mm
Magasság:	770mm
Szélesség / faltól való elállás:	200mm
Egyéb jellemző:	-
Domináns anyag:	fém

Fekete színű, festett fémből készült, állítható karú és fejű mennyezeti lámpa. A lámpacsalád különböző színeivel és típusaival jól variálható, így szinte bármilyen stílusú környezetben alkalmazható. Halogén és LED fényforrással üzemeltethető, amely nem tartozék.

[Modern fali spot lámpa - GLIM PL2 BIANCO - Ideal Lux - 200200](#)

Modern fali spot lámpa - GLIM PL2 BIANCO - Ideal Lux - 200200

Izzók száma	2 izzó
Magasság	190 mm
Hosszúság	310 mm
Szélesség	120 mm
Maximális erősség /	2x GU10-LED, 13W (incl.)

foglalat

izzót tartalmaz Igen

Foglalat típusa	GU10
Lámpatest színe	fehér
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP20

Teljesen porfestett fémkeret fehér vagy fekete színben kapható. Állítható diffúzor cserélhető izzóval.

[Modern fehér spot mennyezeti lámpa - MARACAS PL4 BIANCO - Ideal Lux - 200392](#)

Modern fehér spot mennyezeti lámpa - MARACAS PL4 BIANCO - Ideal Lux - 200392

Izzók száma	4 izzó
Magasság	200 mm
Hosszúság	700 mm
Maximális erősség /	4x G4, 2W

foglalat

Izzót tartalmaz	Igen
Fényerősség	170lm
Színhőmérséklet	3000K

Foglalat típusa	G4
Lámpatest színe	fehér
Lámpabura színe	áttetsző
Anyag	fém
Lámpabura anyaga	üveg
Dimmerelhető	Nem

Stílus	Modern
Vízvédetség	IP20

[Modern jégkocka búrás mennyezeti lámpa - TL-4652 Tesalli](#)

Nowodvorski TL-4652 Tesalli mennyezeti lámpa

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-4652
Izzó:	3x28W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	G9
Fényforrás:	Halogén
Domináns szín:	átlátszó
Fa és fém árnyalat	króm
Stílus:	Modern
Hosszúság:	450mm
Magasság:	130mm
Szélesség / faltól való elállás:	450mm
Domináns anyag:	fém

A Tessali lámpacsalád tagjai krómozott fém vázas, csiszolt üveg búrás lámpák. G9-es halogén izzóval szállítjuk.

[Modern LED fali lámpa - OBI AP1 - Ideal Lux - 196688](#)

Modern LED fali lámpa - OBI AP1 - Ideal Lux - 196688

Izzók száma	1 izzó
Magasság	135 mm
Hosszúság	100 mm
Szélesség	100 mm
Maximális erősség /	1x LED, 6W

foglalat

Izzót tartalmaz	Igen
Fényerősség	450lm
Színhőmérséklet	3000K
Foglalat típusa	LED
Lámpatest színe	fehér
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP20

Matt fehérre lakkozott fém keret krómozott csatlakozásokkal. Állítható test fehér műanyag diffúzorral.

[Modern LED fali lámpa - OBI AP2 - Ideal Lux - 196695](#)

Modern LED fali lámpa - OBI AP2 - Ideal Lux - 196695

Izzók száma	2 izzó
Magasság	135 mm

Hosszúság 280 mm
Szélesség 80 mm
Maximális erősség /

foglalat

Izzót tartalmaz Igen
Fényerősség 1400lm
Színhőmérséklet 3000K
Foglalat típusa LED
Lámpatest színe fehér
Stílus Modern
Vízvédetség IP20

Matt fehérre lakkozott fém keret krómozott csatlakozásokkal. Állítható test fehér műanyag diffúzorral.

[Modern LED mennyezeti lámpa - Zuma ZU-C0531-01A-F4AC Ore](#)

Modern LED mennyezeti lámpa - Zuma ZU-C0531-01A-F4AC Ore

Cikkszám: ZU-C0531-01A-F4AC

Foglalat: 1 x Beépített LED

Méret (ma x sz x mé): 160 x 110 x 0 mm

IP-védetség: IP20

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Színhőmérséklet: 3000 K

Tápfeszültség: 230 Volt

Anyag: üveg

Stílus: Design

Szín: króm

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 3 W

Max fényáram: 360 Lumen

Design stílusú mennyezeti lámpa. 3000Kelvines, azaz meleg fehér beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Az üveg búrát apró buborékok teszik még csillogóbbá.

[Modern LED spot mennyezeti lámpa - OBI PL3 - Ideal Lux - 196701](#)

Modern LED spot mennyezeti lámpa - OBI PL3 - Ideal Lux - 196701

Izzók száma 3 izzó
Magasság 135 mm
Hosszúság 370 mm
Szélesség 80 mm
Maximális erősség /

foglalat

Izzót tartalmaz Igen
Fényerősség 2100lm
Színhőmérséklet 3000K
Foglalat típusa LED

Lámpatest színe	fehér
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP20

Matt fehérre lakkozott fém keret krómozott csatlakozásokkal. Állítható test fehér műanyag diffúzorral.

[Modern LED spot mennyezeti lámpa - OBI PL4 - Ideal Lux - 196718](#)

Modern LED spot mennyezeti lámpa - OBI PL4 - Ideal Lux - 196718

Izzók száma	4 izzó
Magasság	135 mm
Hosszúság	550 mm
Szélesség	80 mm
Maximális erősség /	4x LED, 24W

foglalat

Izzót tartalmaz	Igen
Fényerősség	2800lm
Színhőmérséklet	3000K
Foglalat típusa	LED
Lámpatest színe	fehér
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP20

Matt fehérre lakkozott fém keret krómozott csatlakozásokkal. Állítható test fehér műanyag diffúzorral.

[Modern mennyezeti lámpa nappaliba - TL-4653 Tesalli](#)

Nowodvorski TL-4653 Tesalli mennyezeti lámpa

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-4653
Izzó:	6x28W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	G9
Fényforrás:	Halogén
Domináns szín:	átlátszó
Fa és fém árnyalat	króm
Stílus:	Modern
Hosszúság:	580mm
Magasság:	130mm
Szélesség / faltól való elállás:	580mm
Domináns anyag:	fém

A Tessali lámpacsalád tagjai krómozott fém vázas, csiszolt üveg búrás lámpák. G9-es halogén izzóval szállítjuk.

[Modern mennyezeti spot lámpa - GLIM PL2 NERO - Ideal Lux - 200248](#)

Modern mennyezeti spot lámpa - GLIM PL2 NERO - Ideal Lux - 200248

Izzók száma	2 izzó
Magasság	190 mm
Hosszúság	310 mm
Szélesség	120 mm
Maximális erősség /	2x GU10-LED, 13W (incl.)

foglalat

Izzót tartalmaz	Igen
Foglalat típusa	GU10
Lámpatest színe	fekete
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP20

Teljesen porfestett fémkeret fehér vagy fekete színben kapható. Állítható diffúzor cserélhető izzóval.

[Modern nagy mennyezeti lámpa - NODINO PL9 BIANCO - Ideal Lux - 149622](#)

Modern nagy mennyezeti lámpa - NODINO PL9 BIANCO - Ideal Lux - 149622

Izzók száma	9 izzó
Magasság	475 mm

Átmérő 830 mm
Maximális erősség / 9x G9-LED, 3,2W

foglalat

Izzót tartalmaz Igen
Színhőmérséklet 3000K
Foglalat típusa G9
Lámpatest színe fehér
Lámpabura színe fehér
Anyag fém
Lámpabura anyaga üveg
Stílus Modern
Vízvédetség IP20

Fém keret króm vagy matt fehér fényezéssel. Fehér savmaratott fúvott üveg diffúzor.

[Modern nagy spot mennyezeti lámpa - MARACAS PL6 BIANCO - Ideal Lux - 200408](#)

Modern nagy spot mennyezeti lámpa - MARACAS PL6 BIANCO - Ideal Lux - 200408

Izzók száma 6 izzó
Magasság 200 mm
Hosszúság 1180 mm
Maximális erősség / 6xG4, 2W

foglalat

Izzót tartalmaz Igen
Fényerősség 170lm

Színhőmérséklet 3000K

Foglalat típusa G4

Lámpatest színe fehér

Lámpabura színe áttetsző

Anyag fém

Lámpabura anyaga üveg

Dimmerelhető Nem

Stílus Modern

Vízvédetség IP20

[Modern réz színű mennyezeti lámpa - NODI PL5 OTTONE SATINATO - Ideal Lux - 241050](#)

Modern réz színű mennyezeti lámpa - NODI PL5 OTTONE SATINATO - Ideal Lux - 241050

Izzók száma 5 izzó
Magasság 550 mm
Hosszúság 550 mm
Szélesség 500 mm
Maximális erősség / 5x E14, max 40W

foglalat

Izzót tartalmaz Nem

Foglalat típusa E14

Lámpatest színe réz

Stílus Modern

Vízvédetség IP20

Króm vagy szatén sárgaréz fém keret. Fehér savmaratott fúvott vagy átlátszó vagy króm üveg diffúzorok.

[Nova Luce Fusion LED mennyezeti lámpa NL-1701101003](#)

Nova Luce Fusion LED mennyezeti lámpa NL-1701101003

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-1701101003
Maximális terhelhetőség:	40W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Design
Szélesség:	510mm
Magasság:	200mm
Védettség:	IP 20
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	3017 lm
Domináns anyag:	alumínium

Fehér színű, design stílusú mennyezeti lámpa. A lámpa színhőfoka 3000K, azaz meleg fehér fényű, beépített fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető.

[Nova Luce Fusion LED mennyezeti lámpa NL-1701101004](#)

Nova Luce Fusion LED mennyezeti lámpa NL-1701101004

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-1701101004
Maximális terhelhetőség:	40W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	bronz
Stílus:	Design
Szélesség:	510mm
Magasság:	200mm
Védettség:	IP 20
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	3017 lm
Domináns anyag:	alumínium

Antik bronz színű, design stílusú mennyezeti lámpa. A lámpa színhőfoka 3000K, azaz meleg fehér fényű, beépített fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető.

[Nova Luce NL-81002001 Cesena LED mennyezeti lámpa](#)

Nova Luce NL-81002001 Cesena LED mennyezeti lámpa

Gyártó Nova Luce

Cikkszám NL-81002001

Foglalatok 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség

foglalatonként 63 Watt

Stílus Design

Méret 80 × 850 × 230 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség IP20

Színhőmérséklet 3 000 Kelvin

Fényáram 4 100 Lumen

Anyag fém

Tápfeszültség 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín króm

Garancia 2 év

Króm színű, design stílusú mennyezeti lámpa. A lámpa színhőfoka 3000K, azaz meleg fehér fényű, beépített fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető.

[Nova Luce NL-8100282 Leon LED mennyezeti lámpa](#)

Nova Luce NL-8100282 Leon LED mennyezeti lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-8100282
Maximális terhelhetőség:	44W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	antik arany
Stílus:	Design
Szélesség:	640mm
Magasság:	140mm
Mélység / faltól való elállás:	450mm
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	2650 lm
Domináns anyag:	alumínium

Antik arany színű mennyezeti lámpa. A lámpa színhőfoka 3000K, azaz meleg fehér fényű, beépített fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető.

[Nova Luce NL-8101203 Viareggio LED mennyezeti lámpa](#)

Nova Luce NL-8101203 Viareggio LED mennyezeti lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-8101203
Maximális terhelhetőség:	28W

Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	króm
Stílus:	Design
Szélesség:	600mm
Magasság:	150mm
Mélység / faltól való elállás:	350mm
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	1950 lm
Domináns anyag:	alumínium

Króm színű, design stílusú mennyezeti lámpa. A lámpa színhőfoka 3000K, azaz meleg fehér fényű, beépített fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető.

[Nova Luce NL-8101204 Viareggio LED mennyezeti lámpa](#)

Nova Luce NL-8101204 Viareggio LED mennyezeti lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-8101204
Maximális terhelhetőség:	28W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Design
Szélesség:	600mm
Magasság:	150mm

Mélység / faltól való elállás:	350mm
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	1950 lm
Domináns anyag:	alumínium

Fehér színű, design stílusú mennyezeti lámpa. A lámpa színhőfoka 3000K, azaz meleg fehér fényű, beépített fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető.

[Nova Luce NL-8186201 Darius mennyezeti lámpa](#)

Nova Luce Darius mennyezeti lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-8186201
Maximális terhelhetőség:	4x10W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	E27
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	400mm
Magasság:	100mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
Domináns anyag:	fém

Modern stílusú, matt fehér mennyezeti lámpa. E27-es LED fényforrással üzemeltethető, melyet a csomagolás nem tartalmaz.