

[Redo SML 1 izzós függeszték 01-1245 ARCADIA](#)

Redo SML 1 izzós függeszték 01-1245 ARCADIA

Adatlap

| | |
|----------------|------------------|
| Cíkkszám | 01-1245 |
| Típus | Függeszték |
| Stílus | Modern |
| Család | ARCADIA |
| Foglalat | E14 |
| Teljesítmény | 1 x max 40W |
| Szín | Króm |
| Anyag | Fém |
| Magasság | 220 mm / 1140 mm |
| Átmérő | 240 mm |
| Szállítási idő | 1,5 - 2 hét |

Beltéri függeszték, króm fémszerkezet, tükör akril diszperzór, áttetsző nylon szál bevonattal.

[Redo SML 1 izzós függeszték 01-1246 ARCADIA](#)

Redo SML 1 izzós függeszték 01-1246 ARCADIA

Adatlap

| | |
|--------------|-------------|
| Cíkkszám | 01-1246 |
| Típus | Függeszték |
| Stílus | Modern |
| Család | ARCADIA |
| Foglalat | E27 |
| Teljesítmény | 1 x max 60W |

| | |
|----------------|-----------------|
| Szín | Króm |
| Anyag | Fém |
| Magasság | 280 mm /1200 mm |
| Átmérő | 300 mm |
| Szállítási idő | 1,5 - 2 hét |

Beltéri függeszték, króm fémszerkezet, tükör akril diszperzór, áttetsző nylon szál bevonattal.

[Redo SML 1 izzós függeszték 01-1255 QIPAO](#)

Redo SML 1 izzós függeszték 01-1255 QIPAO

Adatlap

| | |
|----------------|------------------|
| Cíkszám | 01-1255 |
| Típus | Függeszték |
| Stílus | Modern |
| Család | QIPAO |
| Foglalat | E27 |
| Teljesítmény | 1 x max 60W |
| Szín | Fekete, réz |
| Anyag | Fém, üveg |
| Magasság | 250 mm / 1250 mm |
| Átmérő | 100 mm |
| Szállítási idő | 1,5 - 2 hét |

Beltéri függeszték, elektrosztatikus mezőben festett fekete fémszerkezet, áttetsző üveg búra réz színű fém betéttel.

[Redo SML 1 izzós függeszték 01-1262 SKETCH](#)

Redo SML 1 izzós függeszték 01-1262 SKETCH

Adatlap

| | |
|----------------|------------------|
| Cíkkszám | 01-1262 |
| Stílus | Modern |
| Típus | Függeszték |
| Család | SKETCH |
| Foglalat | E27 |
| Teljesítmény | 1 x max 60W |
| Szín | Fekete, réz |
| Anyag | Fém |
| Szélesség | 230 mm |
| Magasság | 200 mm / 1200 mm |
| Hosszúság | 230 mm |
| Szállítási idő | 1,5 - 2 hét |

Beltéri függeszték, elektrosztatikus mezőben festett fekete fémszerkezet réz betéttel.

[Redo SML 1 izzós függeszték 01-1263 SKETCH](#)

Redo SML 1 izzós függeszték 01-1263 SKETCH

Adatlap

| | |
|--------------|-------------|
| Cíkkszám | 01-1263 |
| Stílus | Modern |
| Típus | Függeszték |
| Család | SKETCH |
| Foglalat | E27 |
| Teljesítmény | 1 x max 60W |

| | |
|----------------|------------------|
| Szín | Fekete, réz |
| Anyag | Fém |
| Szélesség | 300 mm |
| Magasság | 230 mm / 1200 mm |
| Hosszúság | 300 mm |
| Szállítási idő | 1,5 - 2 hét |

Beltéri függeszték, elektrosztatikus mezőben festett fekete fémszerkezet réz betéttel.

[Redo SML 1 izzós függeszték 01-1292 SPINNER](#)

Redo SML 1 izzós függeszték 01-1292 SPINNER

Adatlap

| | |
|----------------|------------------|
| Cíkkszám | 01-1292 |
| Típus | Függeszték |
| Stílus | Vintage |
| Család | SPINNER |
| Foglalat | E27 |
| Teljesítmény | 1 x max 60W |
| Szín | fekete/réz |
| Anyag | fém |
| Magasság | 160 mm / 1630 mm |
| Átmérő | 200 mm |
| Szállítási idő | 1,5 - 2 hét |

Beltéri függeszték, elektrosztatikus mezőben festett matt fekete fémszerkezet antikolt réz betéttel.

[Redo SML 1 izzós függeszték 01-1293 SPINNER](#)

Redo SML 1 izzós függeszték 01-1293 SPINNER

Adatlap

| | |
|----------------|-------------------|
| Cíkszám | 01-1293 |
| Típus | Függeszték |
| Stílus | Vintage |
| Család | SPINNER |
| Foglalat | E27 |
| Teljesítmény | 1 x max 60W |
| Szín | fehér/antik arany |
| Anyag | fém |
| Magasság | 160 mm / 1630 mm |
| Átmérő | 200 mm |
| Szállítási idő | 1,5 - 2 hét |

Beltéri függeszték, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér fémszerkezet antikolt arany betéttel.

[Redo SML 1 izzós függeszték 01-1294 SPINNER](#)

Redo SML 1 izzós függeszték 01-1294 SPINNER

Adatlap

| | |
|---------|------------|
| Cíkszám | 01-1294 |
| Típus | Függeszték |
| Stílus | Vintage |
| Család | SPINNER |

| | |
|----------------|---------------------|
| Foglalat | E27 |
| Teljesítmény | 1 x max 60W |
| Szín | antik réz |
| Anyag | fém |
| Magasság | 160 mm / 1630 mm |
| Átmérő | 200 mm |
| Szállítási idő | 1,5 - 2 hét |

Beltéri függeszték, elektrosztatikus mezőben festett fémszerkezet és diszperzór, antikolt réz színben.

[Redo SML 1 izzós függeszték 01-1383 LARRY](#)

Redo SML 1 izzós függeszték 01-1383 LARRY

Adatlap

| | |
|----------------|---------------------|
| Cíkkszám | 01-1383 |
| Típus | Függeszték |
| Stílus | Modern |
| Család | LARRY |
| Foglalat | E27 |
| Teljesítmény | 1 x max 60W |
| Szín | pezsgő |
| Anyag | fém |
| Magasság | 306 mm / 1200 mm |
| Átmérő | 225 mm |
| Szállítási idő | 1,5 - 2 hét |

Beltéri függeszték, elektrosztatikus mezőben festett matt fekete fémszerkezet antik réz betéttel, fúvott pezsgő üveggel.

[Redo SML 1 izzós függeszték 01-1384 LARRY](#)

Redo SML 1 izzós függeszték 01-1384 LARRY

Adatlap

| | |
|----------------|--------------------|
| Cíkszám | 01-1384 |
| Típus | Függeszték |
| Stílus | Modern |
| Család | LARRY |
| Foglalat | E27 |
| Teljesítmény | 1 x max 60W |
| Szín | vörösréz |
| Anyag | fém |
| Magasság | 306 mm /1200 mm |
| Átmérő | 225 mm |
| Szállítási idő | 1,5 - 2 hét |

Beltéri függeszték, elektrosztatikus mezőben festett matt fekete fémszerkezet antik réz betéttel, fúvott réz díszítésű üveggel.

[Redo SML 1 izzós függeszték 01-1385 LARRY](#)

Redo SML 1 izzós függeszték 01-1385 LARRY

Adatlap

| | |
|---------|---------|
| Cíkszám | 01-1385 |
|---------|---------|

| | |
|----------------|------------------|
| Típus | Függeszték |
| Stílus | Vintage |
| Család | LARRY |
| Foglalat | E27 |
| Teljesítmény | 1 x max 60W |
| Szín | füst színű |
| Anyag | fém |
| Magasság | 306 mm / 1200 mm |
| Átmérő | 225 mm |
| Szállítási idő | 1,5 - 2 hét |

Beltéri függeszték, elektrosztatikus mezőben festett matt fekete fémszerkezet antik réz betéttel, fúvott füst színű üveggel.

[Redo SML 1 izzós függeszték 01-1388 KRILL](#)

Redo SML 1 izzós függeszték 01-1388 KRILL

Adatlap

| | |
|----------------|-------------|
| Cíkszám | 01-1388 |
| Típus | Függeszték |
| Stílus | Vintage |
| Család | KRILL |
| Foglalat | E27 |
| Teljesítmény | 1 x max 60W |
| Szín | fekete |
| Anyag | fém |
| Magasság | 1750 mm |
| Átmérő | 200 mm |
| Szállítási idő | 1,5 - 2 hét |

Beltéri függeszték, elektrosztatikus mezőben festett matt fekete fémszerkezet.

[Redo SML 1 izzós függeszték 01-1455 WIZ](#)

Redo SML 1 izzós függeszték 01-1455 WIZ

Adatlap

| | |
|----------------|-------------|
| Cíkszám | 01-1455 |
| Típus | Függeszték |
| Stílus | Modern |
| Család | WIZ |
| Foglalat | E27 |
| Teljesítmény | 1 x max 60W |
| Szín | fehér |
| Anyag | fém |
| Magasság | 1465 mm |
| Átmérő | 480 mm |
| Szállítási idő | 1,5 - 2 hét |

Beltéri függeszték, elektrosztatikus mezőben festett fém1 fehér fémszerkezet és diszperzór, fekete textil kábellel.

[Redo SML 1 izzós függeszték 01-1456 WIZ](#)

Redo SML 1 izzós függeszték 01-1456 WIZ

Adatlap

| | |
|---------|---------|
| Cíkszám | 01-1456 |
|---------|---------|

| | |
|----------------|-------------|
| Típus | Függeszték |
| Stílus | Modern |
| Család | WIZ |
| Foglalat | E27 |
| Teljesítmény | 1 x max 60W |
| Szín | réz |
| Anyag | fém |
| Magasság | 1465 mm |
| Átmérő | 480 mm |
| Szállítási idő | 1,5 - 2 hét |

Beltéri függeszték, lakozott réz fémszerkezet és diszperzór, fekete textil kábellel.

[Redo SML 1 izzós függeszték 01-1457 WIZ](#)

Redo SML 1 izzós függeszték 01-1457 WIZ

Adatlap

| | |
|----------------|-------------|
| Cíkkszám | 01-1457 |
| Típus | Függeszték |
| Stílus | Modern |
| Család | WIZ |
| Foglalat | E27 |
| Teljesítmény | 1 x max 60W |
| Szín | vörösréz |
| Anyag | fém |
| Magasság | 1465 mm |
| Átmérő | 480 mm |
| Szállítási idő | 1,5 - 2 hét |

Beltéri függeszték, lakozott réz fémszerkezet és diszperzór, fekete textil kábellel.

[Redo SML 1 izzós függeszték 01-1458 WIZ](#)

Redo SML 1 izzós függeszték 01-1458 WIZ

Adatlap

| | |
|----------------|-------------|
| Cíkszám | 01-1458 |
| Típus | Függeszték |
| Stílus | Modern |
| Család | WIZ |
| Foglalat | E27 |
| Teljesítmény | 1 x max 60W |
| Szín | fekete |
| Anyag | fém |
| Magasság | 1465 mm |
| Átmérő | 480 mm |
| Szállítási idő | 1,5 - 2 hét |

Beltéri függeszték, elektrosztatikus mezőben festett, kívül fén1 fekete fémszerkezet és diszperzór, belül matt fehér, fekete textil kábellel.

[Redo SML 1 izzós függeszték 01-1459 KIMONO](#)

Redo SML 1 izzós függeszték 01-1459 KIMONO

Adatlap

| | |
|---------|---------|
| Cíkszám | 01-1459 |
|---------|---------|

| | |
|----------------|------------------|
| Típus | Függeszték |
| Stílus | Modern |
| Család | KIMONO |
| Foglalat | E27 |
| Teljesítmény | 1 x max 60W |
| Szín | fehér |
| Anyag | fém |
| Magasság | 250 mm / 1445 mm |
| Átmérő | 395 mm |
| Szállítási idő | 1,5 - 2 hét |

Beltéri függeszték, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér fémszerkezet réz betéttel.

[Redo SML 1 izzós függeszték 01-1460 KIMONO](#)

Redo SML 1 izzós függeszték 01-1460 KIMONO

Adatlap

| | |
|----------------|------------------|
| Cíkszám | 01-1460 |
| Típus | Függeszték |
| Stílus | Modern |
| Család | KIMONO |
| Foglalat | E27 |
| Teljesítmény | 1 x max 60W |
| Szín | arany |
| Anyag | fém |
| Magasság | 250 mm / 1445 mm |
| Átmérő | 395 mm |
| Szállítási idő | 1,5 - 2 hét |

Beltéri függeszték, elektrosztatikus mezőben festett matt arany fémszerkezet fekete betéttel.

[Redo SML 1 izzós függeszték 01-1461 KIMONO](#)

Redo SML 1 izzós függeszték 01-1461 KIMONO

Adatlap

| | |
|----------------|------------------|
| Cíkszám | 01-1461 |
| Típus | Függeszték |
| Stílus | Modern |
| Család | KIMONO |
| Foglalat | E27 |
| Teljesítmény | 1 x max 60W |
| Szín | vörösréz |
| Anyag | fém |
| Magasság | 250 mm / 1445 mm |
| Átmérő | 395 mm |
| Szállítási idő | 1,5 - 2 hét |

Beltéri függeszték, elektrosztatikus mezőben festett matt réz fémszerkezet fekete betéttel.

[Redo SML 1 izzós függeszték 01-1462 KIMONO](#)

Redo SML 1 izzós függeszték 01-1462 KIMONO

Adatlap

| | |
|----------------|-----------------|
| Cíkszám | 01-1462 |
| Típus | Függeszték |
| Stílus | Modern |
| Család | KIMONO |
| Foglalat | E27 |
| Teljesítmény | 1 x max 60W |
| Szín | fekete |
| Anyag | fém |
| Magasság | 1445 mm |
| Átmérő | 250 mm / 395 mm |
| Szállítási idő | 1,5 - 2 hét |

Beltéri függeszték, elektrosztatikus mezőben festett matt fekete fémszerkezet réz betéttel.

[Redo SML 1 izzós függeszték 01-1467 ARCADIA](#)

Redo SML 1 izzós függeszték 01-1467 ARCADIA

Adatlap

| | |
|----------------|-----------------|
| Cíkszám | 01-1467 |
| Típus | Függeszték |
| Stílus | Modern |
| Család | ARCADIA |
| Foglalat | E27 |
| Teljesítmény | 1 x max 60W |
| Szín | Króm |
| Anyag | Fém |
| Magasság | 300 mm /1200 mm |
| Átmérő | 540 mm |
| Szállítási idő | 1,5 - 2 hét |

Beltéri függeszték, króm fémszerkezet, tükör akril diszperzór, áttetsző nylon szál bevonattal.

[Redo SML 1 izzós függeszték 04-459 RONIN](#)

Redo SML 1 izzós függeszték 04-459 RONIN

Adatlap

| | |
|----------------|---------------------|
| Cíkszám | 04-459 |
| Stílus | Modern |
| Típus | Függeszték |
| Család | RONIN |
| Foglalat | E27 |
| Teljesítmény | 1 x max 60W |
| Szín | Fekete, antik réz |
| Anyag | fém |
| Magasság | 250 mm / 1250 mm |
| Átmérő | 330 mm |
| Szállítási idő | 1,5 - 2 hét |

Beltéri függeszték, elektrosztatikus mezőben festett matt fekete fémszerkezet és antik réz diszperzór.

[Redo SML 1 izzós függeszték 05-877 COCOON](#)

Redo SML 1 izzós függeszték 05-877 COCOON

Adatlap

| | |
|---------|--------|
| Cíkszám | 05-877 |
|---------|--------|

| | |
|----------------|------------------|
| Stílus | Modern |
| Típus | Függeszték |
| Család | COCOON |
| Foglalat | E27 |
| Teljesítmény | 1 x max 60W |
| Szín | nikkel |
| Anyag | fém |
| Szélesség | 450 mm |
| Magasság | 112 mm / 1200 mm |
| Hosszúság | 450 mm |
| Szállítási idő | 1,5 - 2 hét |

Beltéri függeszték, nickel fémszerkezet, üveg diszpezór üveg granulátum diszítéssel, króm rögzítő elemekkel.

[Redo SML 2 izzós függeszték 01-1264 SKETCH](#)

Redo SML 2 izzós függeszték 01-1264 SKETCH

Adatlap

| | |
|--------------|------------------|
| Cíkkszám | 01-1264 |
| Stílus | Modern |
| Típus | Függeszték |
| Család | SKETCH |
| Foglalat | E27 |
| Teljesítmény | 2 x max 60W |
| Szín | Fekete, réz |
| Anyag | Fém |
| Szélesség | 230 mm |
| Magasság | 200 mm / 1200 mm |
| Hosszúság | 630 mm |

Szállítási idő 1,5 - 2 hét

Beltéri függeszték, elektrosztatikus mezőben festett fekete fémszerkezet réz betéttel.

[Redo SML 3 izzós függeszték 01-1257 QIPAO](#)

Redo SML 3 izzós függeszték 01-1257 QIPAO

Adatlap

| | |
|----------------|------------------|
| Cíkszám | 01-1257 |
| Stílus | Modern |
| Típu | Függeszték |
| Család | QIPAO |
| Foglalat | E27 |
| Teljesítmény | 3 x max 60W |
| Szín | Fekete, réz |
| Anyag | Fém, üveg |
| Szélesség | 100 mm |
| Magasság | 250 mm / 1250 mm |
| Hosszúság | 580 mm |
| Szállítási idő | 1,5 - 2 hét |

Beltéri függeszték, elektrosztatikus mezőben festett fekete fémszerkezet, áttetsző üveg búra réz színű fém betéttel.

[Redo SML 3 izzós függeszték 01-1266 SKETCH](#)

Redo SML 3 izzós függeszték 01-1266 SKETCH

Adatlap

| | |
|----------------|------------------|
| Cíkszám | 01-1266 |
| Stílus | Modern |
| Típus | Függeszték |
| Család | SKETCH |
| Foglalat | E27 |
| Teljesítmény | 3 x max 60W |
| Szín | Fekete, réz |
| Anyag | Fém |
| Szélesség | 230 mm |
| Magasság | 220 mm / 1250 mm |
| Hosszúság | 700 mm |
| Szállítási idő | 1,5 - 2 hét |

Beltéri függeszték, elektrosztatikus mezőben festett fekete fémszerkezet réz betéttel.

[Redo SML függeszték 01-1279 PEEP](#)

Redo SML függeszték 01-1279 PEEP

Adatlap

| | |
|--------------|-------------|
| Cíkszám | 01-1279 |
| Típus | Függeszték |
| Stílus | Modern |
| Család | PEEP |
| Foglalat | E27 |
| Teljesítmény | 1 x max 60W |
| Szín | fekete |
| Anyag | fém |

| | |
|----------------|---------------------|
| Magasság | 155 mm / 1635 mm |
| Átmérő | 165 mm |
| Szállítási idő | 1,5 - 2 hét |

Beltéri függeszték, elektrosztatikus mezőben festett fémszerkezet és diszperzór, matt fekete színben.

[Redo SML függeszték 01-1281 PEEP](#)

Redo SML függeszték 01-1281 PEEP

Adatlap

| | |
|----------------|---------------------|
| Cíkkszám | 01-1281 |
| Típus | Függeszték |
| Stílus | Modern |
| Család | PEEP |
| Foglalat | E27 |
| Teljesítmény | 1 x max 60W |
| Szín | fekete |
| Anyag | fém |
| Magasság | 320 mm / 1765 mm |
| Átmérő | 345 mm |
| Szállítási idő | 1,5 - 2 hét |

Beltéri függeszték, elektrosztatikus mezőben festett fémszerkezet és diszperzór, matt fekete színben.

[Redo SML függeszték 02-937 VERNER](#)

Redo SML függeszték 02-937 VERNER

Adatlap

| | |
|----------------|---------------------------|
| Cíkszám | 02-937 |
| Típus | Függeszték |
| Stílus | Klasszikus |
| Család | VERNER |
| Foglalat | E27 |
| Teljesítmény | 1 x max 60W |
| Szín | Matt barna, antik rész |
| Anyag | fém |
| Magasság | 224 mm / 1500 mm |
| Átmérő | 360 mm |
| Szállítási idő | 1,5 - 2 hét |

Beltéri függeszték, elektrosztatikus mezőben festett matt barna fémszerkezet és diszperzór antik réz betéttel.

[Redo SML függeszték 05-872 SEKTOR](#)

Redo SML függeszték 05-872 SEKTOR

Adatlap

| | |
|---------|------------|
| Cíkszám | 05-872 |
| Stílus | Modern |
| Típus | Függeszték |
| Család | SEKTOR |

| | |
|----------------|-----------------|
| Foglalat | E27 |
| Teljesítmény | 1 x max 60W |
| Szín | Króm |
| Anyag | Fém, üveg |
| Szélesség | 450 mm |
| Magasság | 112 mm /1200 mm |
| Hosszúság | 450 mm |
| Szállítási idő | 1,5 - 2 hét |

Beltéri függeszték, fehér fémszerkezet, üveg diszpezór üveg granulátum diszítéssel, króm rögzítő elemekkel.

[Redo VIRGINIA 05-365 klasszikus függeszték / Redo / lámpák](#)

Redo VIRGINIA 05-365 klasszikus függeszték / Redo / lámpák

| | |
|----------------|--|
| Cíkkszám | 05-365 |
| Stílus | Klasszikus |
| Típus | Függeszték |
| Család | VIRGINIA |
| Foglalat | E27 |
| Teljesítmény | 1 max 42W |
| Szín | arany színű függeszték/ füst színű alabástrom üveg |
| Anyag | műanyag/üveg |
| Magasság | 20/90 cm |
| Átmérő | 30 cm |
| Szállítási idő | 2 hét |
| IP védettség | IP 20 |

[Redo VIRGINIA 05-366 klasszikus függeszték / Redo / lámpák](#)

Redo VIRGINIA 05-366 klasszikus függeszték / Redo / lámpák

| | |
|----------------|---|
| Cíkszám | 05-366 |
| Típus | Függeszték |
| Stílus | Klasszikus |
| Család | VIRGINIA |
| Foglalat | E27 |
| Teljesítmény | 1 max 42W |
| Szín | fehér függeszték/ fehér alabástrom üveg |
| Anyag | műanyag/üveg |
| Magasság | 23/90 cm |
| Átmérő | 40 cm |
| Szállítási idő | 2 hét |
| IP védettség | IP 20 |

[Redo VIRGINIA 05-369 klasszikus függeszték / Redo / lámpák](#)

Redo VIRGINIA 05-369 klasszikus függeszték / Redo / lámpák

| | |
|--------------|--|
| Cíkszám | 05-369 |
| Típus | Függeszték |
| Stílus | Klasszikus |
| Család | VIRGINIA |
| Foglalat | E27 |
| Teljesítmény | 1 max 42W |
| Szín | arany színű állitható függeszték/ füstszerű alabástrom |

| | |
|----------------|--------------|
| Anyag | üveg |
| Magasság | műanyag/üveg |
| Átmérő | 20/120 cm |
| Szállítási idő | 30 cm |
| IP védettség | 2 hét |
| | IP 20 |

[Réz színű modern gömb lámpa függeszték - NEMO SP1 D20 RAME - Ideal Lux - 250328](#)

Réz színű modern gömb lámpa függeszték - NEMO SP1 D20 RAME - Ideal Lux - 250328

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Izzók száma | 1 izzó |
| Magasság | 1160 mm |
| Átmérő | 200 mm |
| Maximális erősség / | 1x E27, max 60W |

foglalat

| | |
|------------------------|--------|
| Izzót tartalmaz | Nem |
| Foglalat típusa | E27 |
| Lámpatest színe | Réz |
| Stílus | Modern |
| Vízvédetség | IP20 |

[Réz színű üveg búrás konyhai lámpa függeszték - FADE SP1 RAME - Ideal Lux - 271309](#)

Réz színű üveg búrás konyhai lámpa függeszték - FADE SP1 RAME - Ideal Lux - 271309

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Izzók száma | 1 izzó |
| Magasság | 2260 mm |
| Átmérő | 270 mm |
| Maximális erősség / foglalat | 1x G9, 3W |
| Izzót tartalmaz | Igen |
| Fényerősség | 300lm |
| Színhőmérséklet | 3000K |
| Foglalat típusa | G9 |
| Lámpatest színe | fekete |
| Anyag | fém |
| Lámpabura anyaga | üveg |
| Dimmerelhető | Nem |
| Stílus | Modern |
| Egyéb | lámpatest színe réz |
| Vízvédetség | IP20 |

[Rozsda barna modern lámpa függeszték - LOOK SP1 D06 CORTEN - Ideal Lux - 170589](#)

Rozsda barna modern lámpa függeszték - LOOK SP1 D06 CORTEN - Ideal Lux - 170589

| | |
|--------------------|---------|
| Izzók száma | 1 izzó |
| Magasság | 1400 mm |

Átmérő 60 mm
Maximális erősség / 1x GU10, max 28W

foglalat

Izzót tartalmaz Igen
Foglalat típusa GU10
Lámpatest színe Rozsda barna
Lámpabura színe Rozsda barna
Anyag fém
Lámpabura anyaga fém
Stílus Modern
Vízvédetség IP20

[Rusztikus kerámia búrás lámpa függeszték étkezőbe - LUGANO SP3 - Ideal Lux - 206875](#)

Rusztikus kerámia búrás lámpa függeszték étkezőbe - LUGANO SP3 - Ideal Lux - 206875

Izzók száma 3 izzó
Magasság 1180 mm
Átmérő 350 mm
Maximális erősség / 3x E27, max 60W

foglalat

Izzót tartalmaz Nem
Foglalat típusa E27
Lámpatest színe fehér

| | |
|--------------------|------------|
| Stílus | Klasszikus |
| Vízvédetség | IP20 |

Matt fehér lakkozott fém mennyezeti pohár. Szövet bevonatú tápkábel antik sárgaréz fém izzófoglalattal. Kerámia búra.

[Rusztikus kerámia búrás lámpa függeszték - LUGANO SP1 D21 - Ideal Lux - 206806](#)

Rusztikus kerámia búrás lámpa függeszték - LUGANO SP1 D21 - Ideal Lux - 206806

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Izzók száma | 1 izzó |
| Magasság | 1280 mm |
| Átmérő | 200 mm |
| Maximális erősség / | 1x E27, max 60W |

foglalat

| | |
|------------------------|------------|
| Izzót tartalmaz | Nem |
| Foglalat típusa | E27 |
| Lámpatest színe | fehér |
| Stílus | Klasszikus |
| Vízvédetség | IP20 |

Matt fehér lakkozott fém mennyezeti pohár. Szövet bevonatú tápkábel antik sárgaréz fém izzófoglalattal. Kerámia búra.

[Searchlight American Diner 1044 Függeszték \(1 ágú\) / Searchlight / lámpa](#)

Searchlight American Diner 1044 Függeszték

Egy igen szép, modern lámpa. Anyaga: szatén ezüst, átlátszatlan fehér üveg. 1 fényforrássú, energiatakarékos E27-es foglalattal. Mennyezeti lámpává is átalakítható. AMERICAN DINER 1044 FÜGGESZTÉK - SZATÉN EZÜST SZERELVÉNYEK, ÁTLÁTSZATLAN FEHÉR ÜVEG - Beltéri világítás.

- Magasság: 20 cm
- Teljes magasság 100 cm
- Átmérő: 30 cm
- Teljesítmény: 1 x 60 W
- Foglalat: E27
- Besorolási osztály: 1 (földelt)

Gyártó: Searchlight

[Searchlight American Diner 9369 lámpa függeszték](#)

Searchlight American Diner 9369 lámpa függeszték

- Magasság: 20 cm
 - Teljes magasság 92 cm
 - Átmérő: 30 cm
 - Teljesítmény: 1 x 60 W
 - Foglalat: E27
 - Besorolási osztály: 1 (földelt)
-

[Searchlight Ariana 8069WH Függeszték \(1 ágú\) / Searchlight / lámpa](#)

Searchlight Ariana 8069WH Függeszték (1 ágú) / Searchlight / lámpa

CRACKLE 8069WH függeszték

Igazi modern design lámpa! Repedezett felületû, fehér színû & dóm búrával, 1 fényforrással, E27-es foglalattal.

- Magasság: 25 cm
- Átmérő: 32 cm
- Függeszték hossza: max. 118 cm
- Teljesítmény: 1 x 60 W
- Foglalat: E27
- Besorolási osztály: 1 (földelt)
- Gyártó: Searchlight

[Searchlight Bardot 6500-7cc LED lámpa függeszték](#)

Searchlight Bardot 6500-7cc LED lámpa függeszték

Gyártó: Searchlight

Maximális terhelhetőség: 42W

Fényforrást tartalmaz: igen

Foglalat: LED

Fényforrás: LED

Domináns szín: króm

Magasság: 50-150 cm

Szélesség: 51 cm

Színhőfok: 3000K

Fényáram: 2550 lm

Domináns anyag: fém

Súly: 2,90 kg

Származási hely: Anglia

[Searchlight Bistro 1591AB lámpa függeszték](#)

Searchlight Bistro 1591AB Függeszték (1 ágú) / Searchlight / lámpa

Teljesítmény: 40W

Foglalat: E27

Fényforrást tartalmaz: nem

IP védetség: IP20

Teljes magasság (mm): 765

Magasság (mm): 215

Szélesség/Átmérő (mm): 335

Termékcsalád: BISTRO

[Searchlight Bistro 1591SS lámpa függeszték](#)

Searchlight Bistro 1591SS lámpa függeszték

Teljesítmény: 40W
Foglalat: E27
Fényforrást tartalmaz: nem
IP védettség: IP20
Teljes magasság (mm): 765
Magasság (mm): 215
Szélesség/Átmérő (mm): 335
Termékcsalád: BISTRO

[Searchlight Bistro 2682-2AB lámpa függeszték](#)

Searchlight Bistro 2682-2AB lámpa függeszték

| | |
|-----------------------|------------------|
| Márka | Searchlight |
| Termékcsalád | BISTRO |
| Szín | antik bronz |
| Anyag | fém |
| Bura anyaga | üveg |
| Fényforrás | 2 x E27 max. 40W |
| Izzót tartalmaz | nem |
| Foglalat | E27 |
| Foglalatok száma | 2 db |
| Névleges teljesítmény | 2 x 60 W |
| Méret | 76 x 27 x 82 cm |
| IP kód (Védettség) | IP20 |