

[Nova Luce NL-727001 Krypton kültéri beépíthető lámpa / Nova Luce / lámpa](#)

Nova Luce NL-727001 Krypton kültéri beépíthető lámpa / Nova Luce / lámpa

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Gyártó: | Nova Luce |
| Cikkszám: | NL-727001 |
| Izzó: | 3W |
| Fényforrást tartalmaz: | Igen |
| Foglalat: | beép. LED |
| Fényforrás: | LED |
| Domináns szín: | fehér |
| Stílus: | Modern |
| Szélesség: | 80mm |
| Magasság: | 80mm |
| Mélység / faltól való elállás: | 70mm |
| IP védelem: | IP54 |
| Színhőfok: | 3000K |
| Domináns anyag: | alumínium |

Szögletes, kültéri, besüllyeszthető lámpa. Lépcsővilágításra alkalmas. Anyaga alumínium, színe fehér. A lámpa fénye 15 fokos szögben világít, meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Ip54-es védelemmel rendelkezik, amely véd a fröccsenő víz ellen, illetve nem hatolhat be olyan mennyiségű por, amely zavarná a berendezés működését. Kivágási mérete 6x6,2 cm, besüllyesztési mélysége 6,5cm.

[Nova Luce NL-727002 Krypton kültéri beépíthető lámpa / Nova Luce / lámpa](#)

Nova Luce NL-727002 Krypton kültéri beépíthető lámpa / Nova Luce / lámpa

| | |
|---------|-----------|
| Gyártó: | Nova Luce |
|---------|-----------|

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Cikkszám: | NL-727002 |
| Izzó: | 3W |
| Fényforrást tartalmaz: | Igen |
| Foglalat: | beép. LED |
| Fényforrás: | LED |
| Domináns szín: | szürke |
| Stílus: | Modern |
| Szélesség: | 80mm |
| Magasság: | 80mm |
| Mélység / faltól való elállás: | 70mm |
| IP védelem: | IP54 |
| Színhőfok: | 3000K |
| Domináns anyag: | alumínium |

Szögletes, kültéri, besüllyeszthető lámpa. Lépcsővilágításra alkalmas. Anyaga alumínium, színe sötétszürke. A lámpa fénye 15 fokos szögben világít, meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Ip54-es védelemmel rendelkezik, amely véd a fröccsenő víz ellen, illetve nem hatolhat be olyan mennyiségű por, amely zavarná a berendezés működését. Kivágási mérete 6x6,2 cm, besüllyesztési mélysége 6,5cm.

[Nova Luce NL-8038401 Bang beépíthető lámpa](#)

Nova Luce NL-8038401 Bang beépíthető lámpa

Részletes adatok

| | |
|--------------------------|---------------|
| Gyártó: | Nova Luce |
| Cikkszám: | NL-8038401 |
| Maximális terhelhetőség: | 1W |
| Fényforrást tartalmaz: | Igen |
| Foglalat: | Nincs |
| Fényforrás: | Beépített LED |
| Domináns szín: | fehér |
| Stílus: | Modern |

| | |
|--------------------------------|-------|
| Szélesség: | 37mm |
| Magasság: | 53mm |
| Mélység / faltól való elállás: | |
| IP védelem: | IP67 |
| Színhőfok: | 3000K |
| Fényáram: | 60 lm |
| Egyéb jellemző: | fix |
| Domináns anyag: | fém |

Nova Luce Bang oldalfalba süllyeszthető lámpa. Kötődobozának köszönhetően betonfalba is beépíthető. 3000K-es, meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Kivágási mérete 32 mm, világítási szöge 40 fok. IP67-es vízvédélemmel rendelkezik, ami azt jelenti ellenáll a vízbemerítésnek is. Működtetéséhez trafó szükséges, melyet a kiegészítők között NL-9020170-es cikkszámmon talál.

[Nova Luce NL-8038801 Bang oldal falba építhető lámpa](#)

Nova Luce NL-8038801 Bang oldal falba építhető lámpa

Részletes adatok

| | |
|--------------------------|---------------|
| Gyártó: | Nova Luce |
| Cikkszám: | NL-8038801 |
| Maximális terhelhetőség: | 1W |
| Fényforrást tartalmaz: | Igen |
| Foglalat: | Nincs |
| Fényforrás: | Beépített LED |
| Domináns szín: | fehér |
| Stílus: | Modern |
| Szélesség: | 0mm |
| Magasság: | 37mm |

| | |
|--------------------------------|-------|
| Mélység / faltól való elállás: | 53mm |
| IP védelem: | IP67 |
| Színhőfok: | 3000K |
| Fényáram: | 60 lm |
| Egyéb jellemző: | fix |
| Domináns anyag: | fém |

Nova Luce Bang oldalfalba süllyeszthető lámpa. Kötődobozának köszönhetően betonfalba is beépíthető. 3000K-es, meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Kivágási mérete 32 mm, világítási szöge 40 fok. IP67-es vízvédellel rendelkezik, ami azt jelenti ellenáll a vízbemerítésnek is. Működtetéséhez trafó szükséges, melyet a kiegészítők között NL-9020170-es cikkszámmon talál.

[Nova Luce NL-8039001 Bang oldal falba építhető lámpa](#)

Nova Luce NL-8039001 Bang oldal falba építhető lámpa

Részletes adatok

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Gyártó: | Nova Luce |
| Cikkszám: | NL-8039001 |
| Maximális terhelhetőség: | 1W |
| Fényforrást tartalmaz: | Igen |
| Foglalat: | Nincs |
| Fényforrás: | Beépített LED |
| Domináns szín: | fehér |
| Stílus: | Modern |
| Szélesség: | 0mm |
| Magasság: | 37mm |
| Mélység / faltól való elállás: | 53mm |

| | |
|-----------------|-------|
| IP védelem: | IP67 |
| Színhőfok: | 3000K |
| Fényáram: | 60 lm |
| Egyéb jellemző: | fix |
| Domináns anyag: | fém |

Nova Luce Bang oldalfalba süllyeszthető lámpa. Kötődobozának köszönhetően betonfalba is beépíthető. 3000K-es, meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Kivágási mérete 32 mm, világítási szöge 40 fok. IP67-es vízvédellel rendelkezik, ami azt jelenti ellenáll a vízbemerítésnek is. Működtetéséhez trafó szükséges, melyet a kiegészítők között NL-9020170-es cikkszámmon talál.

[Nova Luce NL-8058001 Passaggio beépíthető lámpa](#)

Nova Luce NL-8058001 Passaggio beépíthető lámpa

Részletes adatok

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Gyártó: | Nova Luce |
| Cikkszám: | NL-8058001 |
| Maximális terhelhetőség: | 1W |
| Fényforrást tartalmaz: | Igen |
| Foglalat: | Nincs |
| Fényforrás: | Beépített LED |
| Domináns szín: | fehér |
| Stílus: | Modern |
| Szélesség: | 39mm |
| Magasság: | 39mm |
| Mélység / faltól való elállás: | 21mm |
| IP védelem: | IP54 |
| Színhőfok: | 3000K |

| | |
|-----------------|-------|
| Fényáram: | 60 lm |
| Egyéb jellemző: | fix |
| Domináns anyag: | fém |

Nova Luce Passaggio gipszkartonba süllyeszthető lámpa. 3000K-es, meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Kivágási átmérője 32mm. IP54-es védelemmel rendelkezik, ami fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent. Működéséhez trafó szükséges, melyet a kiegészítők között NL-9020170-es cikkszámmon talál.

[Nova Luce NL-8090801 Passaggio beépíthető lámpa](#)

Nova Luce NL-8090801 Passaggio beépíthető lámpa

Részletes adatok

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Gyártó: | Nova Luce |
| Cikkszám: | NL-8090801 |
| Maximális terhelhetőség: | 1W |
| Fényforrást tartalmaz: | Igen |
| Foglalat: | Nincs |
| Fényforrás: | Beépített LED |
| Domináns szín: | fehér |
| Stílus: | Modern |
| Szélesség: | 37mm |
| Magasság: | 37mm |
| Mélység / faltól való elállás: | 22mm |
| IP védelem: | IP54 |
| Színhőfok: | 3000K |
| Fényáram: | 60 lm |
| Egyéb jellemző: | fix |
| Domináns anyag: | fém |

Nova Luce Passaggio gipszkartonba süllyeszthető lámpa. 3000K-es, meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Kivágási átmérője 32mm. IP54-es védelemmel rendelkezik, ami fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent. Működéséhez trafó szükséges, melyet a kiegészítők között NL-9020170-es cikkszámmon talál.

[Nova Luce NL-9002601 Passaggio LED kültéri beépíthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9002601 Passaggio LED kültéri beépíthető lámpa

Részletes adatok

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Gyártó: | Nova Luce |
| Cikkszám: | NL-9002601 |
| Maximális terhelhetőség: | 2W |
| Fényforrást tartalmaz: | Igen |
| Foglalat: | Nincs |
| Fényforrás: | Beépített LED |
| Domináns szín: | fehér |
| Stílus: | Modern |
| Szélesség: | 50mm |
| Magasság: | 50mm |
| Mélység / faltól való elállás: | 50mm |
| IP védelem: | IP54 |
| Színhőfok: | 3000K |
| Fényáram: | 80 lm |
| Egyéb jellemző: | lépcsővilágítás |
| Domináns anyag: | fém |

Modern stílusú, fehér kültéri, betonba beépíthető lámpa. Meleg fehér fényű,

beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP54-es védelemmel rendelkezik, ami fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent. Színvisszaadási indexe 80, világítási szöge 49fok. Kivágási átmérője 45mm.

[Nova Luce NL-9019212 Bang beépíthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9019212 Bang beépíthető lámpa

Részletes adatok

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Gyártó: | Nova Luce |
| Cikkszám: | NL-9019212 |
| Maximális terhelhetőség: | 1W |
| Fényforrást tartalmaz: | Igen |
| Foglalat: | Nincs |
| Fényforrás: | Beépített LED |
| Domináns szín: | matt króm |
| Fa és fém árnyalat | matt króm |
| Stílus: | Modern |
| Szélesség: | 0mm |
| Magasság: | 37mm |
| Mélység / faltól való elállás: | 53mm |
| IP védelem: | IP67 |
| Színhőfok: | 3000K |
| Fényáram: | 60 lm |
| Egyéb jellemző: | fix |
| Domináns anyag: | fém |

Nova Luce Bang oldalfalba süllyeszthető lámpa. Kötődobozának köszönhetően betonfalba is beépíthető. 3000K-es, meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Kivágási mérete 32 mm, világítási szöge 40 fok. IP67-es vízvédelemmel rendelkezik, ami azt jelenti ellenáll a vízbemerítésnek is.

Működtetéséhez trafó szükséges, melyet a kiegészítők között NL-9020170-es cikkszámmon talál.

[Nova Luce NL-9019213 Bang beépíthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9019213 Bang beépíthető lámpa

Részletes adatok

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Gyártó: | Nova Luce |
| Cikkszám: | NL-9019213 |
| Maximális terhelhetőség: | 1W |
| Fényforrást tartalmaz: | Igen |
| Foglalat: | Nincs |
| Fényforrás: | Beépített LED |
| Domináns szín: | matt króm |
| Fa és fém árnyalat | matt króm |
| Stílus: | Modern |
| Szélesség: | 0mm |
| Magasság: | 37mm |
| Mélység / faltól való elállás: | 53mm |
| IP védelem: | IP67 |
| Színhőfok: | 3000K |
| Fényáram: | 60 lm |
| Egyéb jellemző: | fix |
| Domináns anyag: | fém |

Nova Luce Bang oldalfalba süllyeszthető lámpa. Kötődobozának köszönhetően betonfalba is beépíthető. 3000K-es, meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Kivágási mérete 32 mm, világítási szöge 40 fok. IP67-es vízvédellel rendelkezik, ami azt jelenti ellenáll a vízbemerítésnek is. Működtetéséhez trafó szükséges, melyet a kiegészítők között NL-9020170-es

cikkszámmon talál.

[Nova Luce NL-9031616 Passaggio falba építhető lámpa](#)

Nova Luce NL-9031616 Passaggio falba építhető lámpa

Részletes adatok

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Gyártó: | Nova Luce |
| Cikkszám: | NL-9031616 |
| Maximális terhelhetőség: | 1W |
| Fényforrást tartalmaz: | Igen |
| Foglalat: | Nincs |
| Fényforrás: | Beépített LED |
| Domináns szín: | fehér |
| Stílus: | Modern |
| Szélesség: | 39mm |
| Magasság: | 39mm |
| Mélység / faltól való elállás: | 21mm |
| IP védelem: | IP54 |
| Színhőfok: | 3000K |
| Fényáram: | 60 lm |
| Egyéb jellemző: | fix |
| Domináns anyag: | fém |

Nova Luce Passaggio gipszkartonba süllyeszthető lámpa. 3000K-es, meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Kivágási átmérője 32mm. IP54-es védelemmel rendelkezik, ami fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent. Működéséhez trafó szükséges, melyet a kiegészítők között NL-9020170-es cikkszámmon talál.

[Nova Luce NL-9045418 Passaggio beépíthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9045418 Passaggio beépíthető lámpa

Részletes adatok

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Gyártó: | Nova Luce |
| Cikkszám: | NL-9045418 |
| Maximális terhelhetőség: | 1W |
| Fényforrást tartalmaz: | Igen |
| Foglalat: | Nincs |
| Fényforrás: | Beépített LED |
| Domináns szín: | fekete |
| Stílus: | Modern |
| Szélesség: | 37mm |
| Magasság: | 37mm |
| Mélység / faltól való elállás: | 22mm |
| IP védelem: | IP54 |
| Színhőfok: | 3000K |
| Fényáram: | 60 lm |
| Egyéb jellemző: | fix |
| Domináns anyag: | fém |

Nova Luce Passaggio gipszkartonba süllyeszthető lámpa. 3000K-es, meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Kivágási átmérője 32mm. IP54-es védelemmel rendelkezik, ami fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent. Működéséhez trafó szükséges, melyet a kiegészítők között NL-9020170-es cikkszámmon talál.

[Nova Luce NL-9045514 Passaggio beépíthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9045514 Passaggio beépíthető lámpa

Részletes adatok

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Gyártó: | Nova Luce |
| Cikkszám: | NL-9045514 |
| Maximális terhelhetőség: | 1W |
| Fényforrást tartalmaz: | Igen |
| Foglalat: | Nincs |
| Fényforrás: | Beépített LED |
| Domináns szín: | fehér |
| Stílus: | Modern |
| Szélesség: | 37mm |
| Magasság: | 37mm |
| Mélység / faltól való elállás: | 22mm |
| IP védelem: | IP54 |
| Színhőfok: | 3000K |
| Fényáram: | 60 lm |
| Egyéb jellemző: | fix |
| Domináns anyag: | fém |

Nova Luce Passaggio gipszkartonba süllyeszthető lámpa. 3000K-es, meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Kivágási átmérője 32mm. IP54-es védelemmel rendelkezik, ami fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent. Működéséhez trafó szükséges, melyet a kiegészítők között NL-9020170-es cikkszámmon talál.

[Nova Luce NL-9083011 Cove kültéri LED süllyeszthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9083011 Cove kültéri LED süllyeszthető lámpa

Részletes adatok

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Gyártó: | Nova Luce |
| Cikkszám: | NL-9083011 |
| Maximális terhelhetőség: | 1,5W |
| Fényforrást tartalmaz: | Igen |
| Fényforrás: | Beépített LED |
| Domináns szín: | fehér |
| Stílus: | Modern |
| Szélesség: | 140mm |
| Magasság: | 77mm |
| Mélység / faltól való elállás: | 38mm |
| IP védelem: | IP54 |
| Színhőfok: | 3000K |
| Fényáram: | 105 lm |
| Domináns anyag: | fém |

Alumíniumból készült, matt fehér színű kültéri oldalfalba süllyeszthető lámpa. IP54-ös védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védet minden irányból. 3000Kelvines, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 120fok. Ideális választás lépcsőmegvilágításnak. Kivágási mérete 74x132x50mm.

[Nova Luce NL-9083021 Cove kültéri LED süllyeszthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9083021 Cove kültéri LED süllyeszthető lámpa

Részletes adatok

| | |
|-----------|------------|
| Gyártó: | Nova Luce |
| Cikkszám: | NL-9083021 |
| Maximális | 1,5W |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| terhelhetőség: | |
| Fényforrást tartalmaz: | Igen |
| Fényforrás: | Beépített LED |
| Domináns szín: | fehér |
| Stílus: | Modern |
| Szélesség: | 77mm |
| Magasság: | 140mm |
| Mélység / faltól való elállás: | 38mm |
| IP védelem: | IP54 |
| Színhőfok: | 3000K |
| Fényáram: | 105 lm |
| Domináns anyag: | fém |

Alumíniumból készült, matt fehér színű kültéri oldalfalba süllyeszthető lámpa. IP54-ös védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védet minden irányból. 3000Kelvines, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 120fok. Ideális választás lépcsőmegvilágításnak. Kivágási mérete 132x74x50mm.

[Nova Luce NL-9203111 Bang LED kültéri beépíthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9203111 Bang LED kültéri beépíthető lámpa

Részletes adatok

| | |
|--------------------------|---------------|
| Gyártó: | Nova Luce |
| Cikkszám: | NL-9203111 |
| Maximális terhelhetőség: | 1W |
| Fényforrást tartalmaz: | Igen |
| Foglalat: | Nincs |
| Fényforrás: | Beépített LED |
| Domináns szín: | matt króm |

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Fa és fém árnyalat | matt króm |
| Stílus: | Modern |
| Szélesség: | 42mm |
| Magasság: | 42mm |
| Mélység / faltól való elállás: | 90mm |
| IP védelem: | IP67 |
| Színhőfok: | 3000K |
| Fényáram: | 60 lm |
| Egyéb jellemző: | lépcsővilágítás |
| Domináns anyag: | fém |

Modern stílusú, szálcsiszolt króm kültéri, betonba beépíthető lámpa. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP67-es védelemmel rendelkezik, mely vízbemerítés elleni védelmet jelent. Színvisszaadási indexe 80, világítási szöge 42fok. Kivágási átmérője 37mm.

[Nova Luce NL-9203112 Bang LED kültéri beépíthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9203112 Bang LED kültéri beépíthető lámpa

Részletes adatok

| | |
|--------------------------|---------------|
| Gyártó: | Nova Luce |
| Cikkszám: | NL-9203112 |
| Maximális terhelhetőség: | 1W |
| Fényforrást tartalmaz: | Igen |
| Foglalat: | Nincs |
| Fényforrás: | Beépített LED |
| Domináns szín: | matt króm |
| Fa és fém árnyalat | matt króm |
| Stílus: | Modern |

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Szélesség: | 42mm |
| Magasság: | 42mm |
| Mélység / faltól való elállás: | 90mm |
| IP védelem: | IP67 |
| Színhőfok: | 3000K |
| Fényáram: | 60 lm |
| Egyéb jellemző: | lépcsővilágítás |
| Domináns anyag: | fém |

Modern stílusú, szálcsiszolt króm kültéri, betonba beépíthető lámpa. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP67-es védelemmel rendelkezik, mely vízbemerítés elleni védelmet jelent. Színvisszaadási indexe 80, világítási szöge 51fok. Kivágási átmérője 37mm.

[Nova Luce NL-9203113 Bang LED kültéri beépíthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9203113 Bang LED kültéri beépíthető lámpa

Részletes adatok

| | |
|--------------------------|---------------|
| Gyártó: | Nova Luce |
| Cikkszám: | NL-9203113 |
| Maximális terhelhetőség: | 1W |
| Fényforrást tartalmaz: | Igen |
| Foglalat: | Nincs |
| Fényforrás: | Beépített LED |
| Domináns szín: | matt króm |
| Fa és fém árnyalat | matt króm |
| Stílus: | Modern |
| Szélesség: | 42mm |
| Magasság: | 42mm |

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Mélység / faltól való elállás: | 70mm |
| IP védelem: | IP67 |
| Színhőfok: | 3000K |
| Fényáram: | 60 lm |
| Egyéb jellemző: | lépcsővilágítás |
| Domináns anyag: | fém |

Modern stílusú, szálcsiszolt króm kültéri, betonba beépíthető lámpa. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP67-es védelemmel rendelkezik, mely vízbemerítés elleni védelmet jelent. Színvisszaadási indexe 80, világítási szöge 42fok. Kivágási átmérője 37mm.

[Nova Luce NL-9944141 Joya kültéri LED süllyeszthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9944141 Joya kültéri LED süllyeszthető lámpa

Részletes adatok

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Gyártó: | Nova Luce |
| Cikkszám: | NL-9944141 |
| Maximális terhelhetőség: | 3W |
| Fényforrást tartalmaz: | Igen |
| Fényforrás: | Beépített LED |
| Domináns szín: | fekete |
| Stílus: | Modern |
| Szélesség: | 60mm |
| Magasság: | 60mm |
| Mélység / faltól való elállás: | 40mm |
| IP védelem: | IP65 |
| Színhőfok: | 3000K |
| Fényáram: | 48 lm |

Domináns anyag: fém

Alumíniumból készült, matt fekete színű kültéri oldalfalba süllyeszthető lámpa. IP65-ös védelemmel rendelkezik, azaz kisnyomású vízsugár ellen védett. 3000Kelvines, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 21fok. Ideális választás lépcsőmegvilágításnak. Kivágási átmérője 55mm.

[Nova Luce NL-9944142 Joya kültéri LED süllyeszthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9944142 Joya kültéri LED süllyeszthető lámpa

Részletes adatok

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Gyártó: | Nova Luce |
| Cikkszám: | NL-9944142 |
| Maximális terhelhetőség: | 3W |
| Fényforrást tartalmaz: | Igen |
| Fényforrás: | Beépített LED |
| Domináns szín: | fekete |
| Stílus: | Modern |
| Szélesség: | 60mm |
| Magasság: | 60mm |
| Mélység / faltól való elállás: | 40mm |
| IP védelem: | IP65 |
| Színhőfok: | 3000K |
| Fényáram: | 54 lm |
| Domináns anyag: | fém |

Alumíniumból készült, matt fekete színű kültéri oldalfalba süllyeszthető lámpa. IP65-ös védelemmel rendelkezik, azaz kisnyomású vízsugár ellen védett.

3000Kelvines, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 19fok. Ideális választás lépcsőmegvilágításnak. Kivágási átmérője 55mm.

[Nowodvorski paoli kültéri beépíthető lámpa tl-9554](#)

Nowodvorski paoli kültéri beépíthető lámpa tl-9554

Részletes adatok

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Gyártó: | Nowodvorski |
| Cikkszám: | TL-9554 |
| Izzó: | 1x10W |
| Fényforrást tartalmaz: | Nem |
| Foglalat: | GU10 |
| Fényforrás: | Halogén, energiatakarékos, LED |
| Domináns szín: | króm |
| Fa és fém árnyalat | rozsdamentes acél |
| Stílus: | Modern |
| Szélesség: | 108mm |
| Magasság: | 140mm |
| Mélység / faltól való elállás: | 0mm |
| IP védelem: | IP67 |
| Domináns anyag: | fém |

Matt króm színű, fém keretes, jó teherbírású kültéri beépíthető lámpa. IP67-es védettséggel rendelkezik, azaz vízbe merítés és por ellen védett. Szilárd talapzatba besüllyeszthető. Kivágási mérete 10 cm. LED fényforrással üzemeltethető, melyet a csomagolás tartalmaz.

[Nowodvorski TL-3412 Basalt falba építhető kültéri lámpa](#)

Nowodvorski TL-3412 Basalt kültéri falba építhető lámpa

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Gyártó: | Nowodvorski |
| Cikkszám: | TL-3412 |
| Izzó: | 1x42W |
| Fényforrást tartalmaz: | Nem |
| Foglalat: | E14 |
| Fényforrás: | Halogén, energia takarékos, LED |
| Domináns szín: | grafit |
| Fa és fém árnyalat | grafit |
| Stílus: | Modern |
| Hosszúság: | 225mm |
| Magasság: | 125mm |
| Szélesség / faltól való elállás: | 70mm |
| IP védelem: | IP44 |
| Egyéb jellemző: | lépcsővilágítás |
| Domináns anyag: | fém |

Grafit színű, besüllyeszthető lépcsővilágító lámpa, fröccsenő víz elleni védelemmel. A besüllyesztődoboz méretei: 217x120x75mm. Halogén, energiatakarékos és LED fényforrással is üzemeltethető, amely nem tartozék.

[Nowodvorski TL-4453 Assam kültéri beépíthető lámpa / Nowodvorski lámpa /](#)

Nowodvorski TL-4453 Assam kültéri beépíthető lámpa / Nowodvorski lámpa /

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Gyártó: | Nowodvorski |
| Cikkszám: | TL-4453 |
| Izzó: | 1x18W |
| Fényforrást tartalmaz: | Nem |
| Foglalat: | E27 |
| Fényforrás: | Fénycső, kompakt fénycső |
| Domináns szín: | grafit |
| Fa és fém árnyalat | grafit |
| Stílus: | Modern |
| Hosszúság: | 230mm |
| Magasság: | 125mm |
| Szélesség / faltól való elállás: | 80mm |
| IP védelem: | IP65 |
| Egyéb jellemző: | lépcsővilágítás |
| Domináns anyag: | fém |

Grafit színű, besüllyeszthető lépcsővilágító lámpa, vízszög elleni védelemmel. A besüllyesztődoboz méretei: 233x98x78mm. Kizárólag energiatakarékos fényforrással üzemeltethető, amely nem tartozék.

[Nowodvorski TL-4454 Mon Kültéri Beépíthető lámpa / Nowodvorski lámpa /](#)

Nowodvorski TL-4454 Mon Kültéri Beépíthető lámpa / Nowodvorski lámpa /

Gyártó: Nowodvorski

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Cikkszám: | TL-4454 |
| Izzó: | 1x1W |
| Fényforrást tartalmaz: | Igen |
| Fényforrás: | LED |
| Domináns szín: | matt króm |
| Fa és fém árnyalat | matt króm |
| Stílus: | Modern |
| Hosszúság: | 70mm |
| Magasság: | 120mm |
| Szélesség / faltól való elállás: | 70mm |
| IP védelem: | IP67 |
| Színhőfok: | 3000K |
| Egyéb jellemző: | LED-es |
| Domináns anyag: | fém |

Matt króm színű fém keretes, jó teherbírású kültéri beépíthető lámpa. IP67 védelemmel rendelkezik, azaz vízbe merítés és por ellen védett. Szilárd talapzatba besüllyeszthető. LED fényforrással üzemeltethető, melyet a csomagolás tartalmaz.

[Nowodvorski TL-4907 Ina Kültéri beépíthető lámpa / Nowodvorski lámpa /](#)

Nowodvorski TL-4907 Ina Kültéri beépíthető lámpa / Nowodvorski lámpa /

| | |
|-----------|-------------|
| Gyártó: | Nowodvorski |
| Cikkszám: | TL-4907 |
| Izzó: | 1x18W |

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Fényforrást tartalmaz: | Nem |
| Foglalat: | E27 |
| Fényforrás: | Fénycső, kompakt fénycső |
| Domináns szín: | grafit |
| Stílus: | Modern |
| Hosszúság: | 230mm |
| Magasság: | 115mm |
| Szélesség / faltól való elállás: | 80mm |
| IP védelem: | IP65 |
| Egyéb jellemző: | lépcsővilágítás |
| Domináns anyag: | fém |

Grafit színű, besüllyeszthető lépcsővilágító lámpa, vízsugár elleni védelemmel. A besüllyesztődoboz méretei: 233x98x78mm. Kizárólag energiatakarékos fényforrással üzemeltethető, amely nem tartozék.

[Nowodvorski TL-4966 Basalt kültéri falba beépíthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-4966 Basalt kültéri falba építhető lámpa

| | |
|------------------------|------------------------------------|
| Gyártó: | Nowodvorski |
| Cikkszám: | TL-4966 |
| Izzó: | 1x42W |
| Fényforrást tartalmaz: | Nem |
| Foglalat: | E14 |
| Fényforrás: | Halogén, energia takarékos, LED |
| Domináns szín: | szürke |

Stílus: Modern
Hosszúság: 225mm
Magasság: 125mm
Szélesség / faltól való elállás: 70mm
IP védelem: IP44
Egyéb jellemző: lépcsővilágítás
Domináns anyag: fém

Szürke színű, besüllyeszthető lépcsővilágító lámpa, fröccsenő víz elleni védelemmel. A besüllyesztődoboz méretei: 217x120x75mm. Halogén, energiatakarékos és LED fényforrással is üzemeltethető, amely nem tartozék.

[Nowodvorski TL-6907 Step kültéri falba építhető lámpa](#)

Nowodvorski TL-6907 Step kültéri falba építhető lámpa

Gyártó: Nowodvorski
Cikkszám: TL-6907
Izzó: 1x3W
Izzót szállítjuk: Igen
Fényforrás: LED
Domináns szín: grafit
Stílus: Modern
Hosszúság: 65mm
Magasság: 70mm
Szélesség / faltól való elállás: 0mm
IP védelem: IP44
Színhőfok: 3000K
Egyéb jellemző: lépcsővilágítás
Domináns anyag: alumínium

anyag:

Grafit szürke színű, besüllyeszthető, kültéri fali lámpa, beépített, meleg fehér fényű LED fényforrással, mely nem cserélhető. IP44 védelemmel rendelkeznek, azaz fröccsenő víz ellen védett. Lépcsővilágítónak, irányfénynek, hangulatfénynek ajánljuk.

[Nowodvorski TL-6908 Step kültéri falba építhető lámpa](#)

Nowodvorski TL-6908 Step kültéri falba építhető lámpa

Gyártó: Nowodvorski
Cikkszám: TL-6908
Izzó: 1x3W
Izzót szállítjuk: Igen
Fényforrás: LED
Domináns szín: fehér
Stílus: Modern
Hosszúság: 65mm
Magasság: 70mm
Szélesség /
faltól való
elállás:
IP védelem: IP44
Színhőfok: 3000K
Egyéb jellemző: lépcsővilágítás
Domináns
anyag: alumínium

Fehér színű, besüllyeszthető, kültéri fali lámpa, beépített, meleg fehér fényű LED fényforrással, mely nem cserélhető. IP44 védelemmel rendelkeznek, azaz fröccsenő víz ellen védett. Lépcsővilágítónak, irányfénynek, hangulatfénynek ajánljuk.

[Nowodvorski TL-8162 Pat LED kültéri beépíthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8162 Pat LED kültéri beépíthető lámpa

Gyártó Nowodvorski

Cikkszám TL-8162

Foglalatok 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség
foglatonként 3 Watt

Stílus Modern

Méret 72 × 62 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret 56 mm

IP-védettség IP65

Színhőmérséklet 3 000 Kelvin

Fényáram 12 Lumen

Sugárzási szög 25 fok

Anyag fém

Tápfeszültség 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín fekete

Garancia 2 év

Oldalfalba süllyeszthető, fekete színű, alumíniumból készült kültéri lámpa. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrással rendelkezik, mely nem cserélhető. IP65-ös védettségű. Kivágási átmérője 56mm, besüllyesztési mélysége 60mm.

[Nowodvorski TL-8163 Cirplet LED kültéri süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8163 Cirplet LED kültéri süllyeszthető lámpa

Gyártó Nowodvorski

Cikkszám TL-8163

Foglalatok 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség
 foglalatonként 3 Watt

Stílus Modern

Méret 63 × 65 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret 5,7x6 mm

IP-védettség IP65

Színhőmérséklet 3 000 Kelvin

Fényáram 120 Lumen

Sugárzási szög 47 fok

Anyag fém

Tápfeszültség 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín fekete

Garancia 2 év

Kültéri oldalfalba süllyeszthető lámpa. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP65-ös védelemmel rendelkezik, mely kisnyomású vízszögár elleni védelemet jelent. Színvisszaadási aránya 80%, világítási szöge 47 fok.

[Nowodvorski TL-8164 Bay LED kültéri beépíthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8164 Bay LED kültéri beépíthető lámpa

Gyártó Nowodvorski

Cikkszám TL-8164

Foglalatok 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség

foglalatonként 3 Watt

Stílus Modern

Méret 55 × 85 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret 74x44 mm

IP-védelem IP65

Színhőmérséklet 3 000 Kelvin

Fényáram 220 Lumen

Sugárzási szög 54 fok

Anyag fém

Tápfeszültség 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín fekete

Garancia 2 év

Oldalfalba süllyeszthető, fekete színű, alumíniumból készült kültéri lámpa. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrással rendelkezik, mely nem cserélhető. IP65-ös védettségű. Kivágási mérete 74x44mm, besüllyesztési mélysége 60mm.

[Nowodvorski TL-8165 Bay LED kültéri beépíthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8165 Bay LED kültéri beépíthető lámpa

Gyártó Nowodvorski

Cikkszám TL-8165

Foglalatok 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség

foglalatonként 5 Watt

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Stílus | Modern |
| Méret | 55 × 137 mm |
| (magasság × szélesség × mélység) | |
| Kivágási méret | 127x44 mm |
| IP-védettség | IP65 |
| Színhőmérséklet | 3 000 Kelvin |
| Fényáram | 380 Lumen |
| Sugárzási szög | 51 fok |
| Anyag | fém |
| Tápfeszültség | 230 Volt |
| Tulajdonságok | |
| Csomagolás tartalmazza az izzót | |
| Szín | fekete |
| Garancia | 2 év |

Oldalfalba süllyeszthető, fekete színű, alumíniumból készült kültéri lámpa. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrással rendelkezik, mely nem cserélhető. IP65-ös védettségű. Kivágási mérete 127x44mm, besüllyesztési mélysége 60mm.

[Nowodvorski TL-9102 Oia LED kültéri beépíthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-9102 Oia LED kültéri beépíthető lámpa

Részletes adatok

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Gyártó: | Nowodvorski |
| Cikkszám: | TL-9102 |
| Maximális terhelhetőség: | 1W |
| Fényforrást tartalmaz: | Igen |
| Foglalat: | - |
| Fényforrás: | Beépített LED |
| Domináns szín: | fekete |
| Stílus: | Architecture |
| Szélesség: | 48mm |
| Magasság: | 48mm |
| Mélység / faltól való elállás: | 50mm |
| IP védelem: | IP44 |
| Színhőfok: | 3000K |
| Fényáram: | 45 lm |
| Egyéb jellemző: | lépcsővilágítás |
| Domináns anyag: | alumínium |

Modern stílusú kültéri beépíthető lámpa, mely tökéletes választás a lépcső megvilágításához. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 49 fok, színvisszaadási indexe 80. Kivágási átmérője 37 mm.

[Nowodvorski TL-9103 Oia LED Kültéri beépíthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-9103 Oia LED Kültéri beépíthető lámpa

Részletes adatok

| | |
|-----------|-------------|
| Gyártó: | Nowodvorski |
| Cikkszám: | TL-9103 |

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Maximális terhelhetőség: | 1W |
| Fényforrást tartalmaz: | Igen |
| Foglalat: | - |
| Fényforrás: | Beépített LED |
| Domináns szín: | fehér |
| Stílus: | Architecture |
| Szélesség: | 48mm |
| Magasság: | 48mm |
| Mélység / faltól való elállás: | 50mm |
| IP védelem: | IP44 |
| Színhőfok: | 3000K |
| Fényáram: | 45 lm |
| Egyéb jellemző: | lépcsővilágítás |
| Domináns anyag: | alumínium |

Modern stílusú kültéri beépíthető lámpa, mely tökéletes választás a lépcső megvilágításához. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 49 fok, színvisszaadási indexe 80. Kivágási átmérője 37 mm.

[Nowodvorski TL-9104 Picco LED Kültéri beépíthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-9104 Picco LED Kültéri beépíthető lámpa

Részletes adatok

| | |
|--------------------------|-------------|
| Gyártó: | Nowodvorski |
| Cikkszám: | TL-9104 |
| Maximális terhelhetőség: | 3x1W |
| Fényforrást tartalmaz: | Igen |
| Foglalat: | - |

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Fényforrás: | Beépített LED |
| Domináns szín: | ezüst |
| Stílus: | Modern |
| Szélesség: | 75mm |
| Magasság: | 95mm |
| Mélység / faltól való elállás: | 0mm |
| IP védelem: | IP67 |
| Színhőfok: | 3000K |
| Fényáram: | 130 lm |
| Egyéb jellemző: | lépcsővilágítás |
| Domináns anyag: | alumínium |

Modern stílusú, kültéri beépíthető lámpa. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP67-es védelemmel rendelkezik, mely vízbemerítés elleni védelmet jelent. Színvisszaadási indexe 80, világítási szöge 48fok.

[Nowodvorski TL-9105 Picco LED Kültéri beépíthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-9105 Picco LED Kültéri beépíthető lámpa

Részletes adatok

| | |
|--------------------------|---------------|
| Gyártó: | Nowodvorski |
| Cikkszám: | TL-9105 |
| Maximális terhelhetőség: | 1W |
| Fényforrást tartalmaz: | Igen |
| Foglalat: | - |
| Fényforrás: | Beépített LED |
| Domináns szín: | ezüst |
| Stílus: | Modern |

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Szélesség: | 60mm |
| Magasság: | 90mm |
| Mélység / faltól való elállás: | 0mm |
| IP védelem: | IP67 |
| Színhőfok: | 3000K |
| Fényáram: | 52 lm |
| Egyéb jellemző: | lépcsővilágítás |
| Domináns anyag: | alumínium |

Modern stílusú, kültéri beépíthető lámpa. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP67-es védelemmel rendelkezik, mely vízbemerítés elleni védelmet jelent. Színvisszaadási indexe 80, világítási szöge 51fok.

[Nowodvorski TL-9106 Picco LED Kültéri beépíthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-9106 Picco LED Kültéri beépíthető lámpa

Részletes adatok

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Gyártó: | Nowodvorski |
| Cikkszám: | TL-9106 |
| Maximális terhelhetőség: | 1W |
| Fényforrást tartalmaz: | Igen |
| Foglalat: | - |
| Fényforrás: | Beépített LED |
| Domináns szín: | ezüst |
| Stílus: | Modern |
| Szélesség: | 40mm |
| Magasság: | 70mm |
| Mélység / faltól való elállás: | 0mm |

| | |
|-----------------|-----------------|
| IP védelem: | IP67 |
| Színhőfok: | 3000K |
| Fényáram: | 47 lm |
| Egyéb jellemző: | lépcsővilágítás |
| Domináns anyag: | alumínium |

Modern stílusú, kültéri beépíthető lámpa. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP67-es védelemmel rendelkezik, mely vízbemerítés elleni védelmet jelent. Színvisszaadási indexe 80, világítási szöge 42fok.

[Redo 90009 Tampa LED Kültéri falba süllyesztett lépcsővilágító lámpa](#)

Redo 90009 Tampa LED Kültéri falba süllyesztett lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90009

Típus Kültéri falba süllyesztett lámpa

Stílus modern

Család TAMPA

Foglalat SMD LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 10W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 410 lm

Szín fehér

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság 25 cm

Szélesség 9,3 cm

Magasság 10 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077176

Kültéri vagy beltéri falba süllyesztett, asszimtrikus fényszórású lámpa. Elektrosztatikus mezőben matt fehérre festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór. Működtetőt tartalmaz.

[Redo 90010 Tampa LED Kültéri falba süllyesztett lámpa](#)

Redo 90010 Tampa LED Kültéri falba süllyesztett lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90010

Típus Kültéri falba süllyesztett lámpa

Stílus modern

Család TAMPA

Foglalat SMD LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 10W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 410 lm

Szín sötétszürke

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság 25 cm

Szélesség 9,3 cm

Magasság 10 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077183

Kültéri vagy beltéri falba süllyesztett, asszimetrikus fényszórású lámpa. Elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór. Működtetőt tartalmaz.

[Redo 9585 Xeno LED Kültéri kerek beépíthető spot lámpa](#)

Redo 9585 Xeno LED Kültéri beépíthető spot lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 9585

Típus Kültéri spot lámpa

Stílus modern

Család XENO

Foglalat COB LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 10W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 709 lm

Szín sötétszürke

Anyag alumínium, üveg

Magasság 7,5 cm

Átmérő 11,5 cm

IP védettség 65

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681074991

Kültér besüllyeszthető billenthetőspot lámpa, nagy fényerejű COB LED-el szerelve. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór. IP65-ös elosztó nyomásálló doboz

[Redo Inner 9635 beépíthető kültéri lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo Inner 9635 beépíthető kültéri lámpa / Redo / lámpák

| | |
|----------------|----------------------------|
| Cíkkszám | 9635 |
| Típus | Kültéri lámpa |
| Stílus | Modern |
| Család | INNER |
| Teljesítmény | POWER LED 3W, 3000K, 106lm |
| Szín | matt fehér |
| Anyag | öntött alumínium |
| Szélesség | 6.5 cm |
| Magasság | 7.5 cm |
| Hosszúság | 10.7 cm |
| Szállítási idő | 2 hét |
| IP védettség | IP65 |

[Redo Inner 9636 beépíthető kültéri lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo Inner 9636 beépíthető kültéri lámpa / Redo / lámpák

| | |
|----------------|----------------------------|
| Cíkkszám | 9636 |
| Stílus | Modern |
| Típus | Kültéri lámpa |
| Család | INNER |
| Teljesítmény | POWER LED 3W, 3000K, 106lm |
| Szín | sötétszürke |
| Anyag | öntött alumínium |
| Szélesség | 6.5 cm |
| Magasság | 7.5 cm |
| Hosszúság | 10.7 cm |
| Szállítási idő | 2 hét |
| IP védettség | IP65 |

[Redo Inner 9637 beépíthető kültéri lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo Inner 9637 beépíthető kültéri lámpa / Redo / lámpák

| | |
|----------------|----------------------------|
| Cíkkszám | 9637 |
| Típus | Kültéri lámpa |
| Stílus | Modern |
| Család | INNER |
| Teljesítmény | POWER LED 3W, 3000K, 106lm |
| Szín | matt fehér |
| Anyag | öntött alumínium |
| Szélesség | 6.5 cm |
| Magasság | 10.7 cm |
| Hosszúság | 7.5 cm |
| Szállítási idő | 2 hét |
| IP védettség | IP65 |

[Redo Inner 9638 beépíthető kültéri lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo Inner 9638 beépíthető kültéri lámpa / Redo / lámpák

| | |
|----------------|----------------------------|
| Cíkkszám | 9638 |
| Típus | Kültéri lámpa |
| Stílus | Modern |
| Család | INNER |
| Teljesítmény | POWER LED 3W, 3000K, 106lm |
| Szín | sötétszürke |
| Anyag | öntött alumínium |
| Szélesség | 6.5 cm |
| Magasság | 10.7 cm |
| Hosszúság | 7.5 cm |
| Szállítási idő | 2 hét |
| IP védettség | IP65 |

[Redo Lokki 9236 kültéri modern talajba építhető lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo Lokki 9236 kültéri modern talajba építhető lámpa / Redo / lámpák

| | |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| Cikkszám: | 9236 |
| Gyártó: | Redo lámpák |
| Stílus: | Modern |
| Típus: | Kültéri |
| Család: | LOKKI |
| Szín: | világosszürke |
| Anyag: | öntött alumínium, inox |
| Foglalat: | GX53 |
| Teljesítmény: | 1 x max 9W |
| Szélesség: | 6,65 cm |
| Magasság: | |
| Hosszúság: | 7,1 cm |
| Átmérő: | 12 cm |
| Szállítás: | 2hét |
| Felhasználás helye: | |
| Megjegyzés: | védettség:IP67, Terhelhetőség: max.2000Kg |