
Falon kívüli lépcsővilágító lámpák - 2. oldal

[Redo OUT kültéri falilámpa 9535 TWILL](#)

Redo OUT kültéri falilámpa 9535 TWILL

Adatlap

Cíkszám	9535
Típus	Falilámpa
Stílus	Kültéri
Család	TWILL
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	11W/390lm/3000K CRI85
Szín	Sötét Szürke
Anyag	Aluminium / üveg
Szélesség	51 mm
Magasság	174 mm
Hosszúság	106 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP65

Kültéri fali lámpa, LED-el szerelve, direkt/indirekt fényezésű, "wall washer" effekt, elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett öntött alumínium lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo OUT kültéri falilámpa 9536 TWILL](#)

Redo OUT kültéri falilámpa 9536 TWILL

Adatlap

Cíkkszám	9536
Típus	Falilámpa
Stílus	Kültéri
Család	TWILL
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	11W/390lm/3000K CRI85
Szín	sötét barna
Anyag	Aluminium / üveg
Szélesség	51 mm
Magasság	174 mm
Hosszúság	106 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP65

Kültéri fali lámpa, LED-el szerelve, direkt/indirekt fényezésű, "wall washer" effekt, elektrosztatikus mezőben sötét barnára festett öntött alumínium lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo OUT kültéri falilámpa 9540 TWILL](#)

Redo OUT kültéri falilámpa 9540 TWILL

Adatlap

Cíkkszám	9540
Típus	Falilámpa
Stílus	Kültéri
Család	TWILL
Foglalat	SMD LED

Teljesítmény	11W/429lm/4000K CRI85
Szín	fehér
Anyag	Aluminium / üveg
Szélesség	51 mm
Magasság	174 mm
Hosszúság	106 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP65

Kültéri fali lámpa, LED-el szerelve, direkt/indirekt fényezésű, "wall washer" effekt, elektrosztatikus mezőben matt fehérre festett öntött alumínium lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo OUT kültéri falilámpa 9541 TWILL](#)

Redo OUT kültéri falilámpa 9541 TWILL

Adatlap

Cíkkszám	9541
Típus	Falilámpa
Stílus	Kültéri
Család	TWILL
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	11W/429lm/4000K CRI85
Szín	Sötét Szürke
Anyag	Alumínium / üveg
Szélesség	51 mm
Magasság	174 mm
Hosszúság	106 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Megjegyzés IP65

Kültéri falilámpa, LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású, "wall washer" efekt, elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett öntött alumínium lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo OUT kültéri falilámpa 9542 TWILL](#)

Redo OUT kültéri falilámpa 9542 TWILL

Adatlap

Cíkszám	9542
Típus	Falilámpa
Stílus	Kültéri
Család	TWILL
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	11W/429lm/4000K CRI85
Szín	sötét barna
Anyag	Alumínium / üveg
Szélesség	51 mm
Magasság	174 mm
Hosszúság	106 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP65

Kültéri fali lámpa, LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású, "wall washer" effekt, elektrosztatikus mezőben sötét barnára festett öntött alumínium lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo OUT kültéri LED lámpa 9152 EVEN](#)

Redo OUT kültéri LED lámpa 9152 EVEN

Adatlap

Cíkszám	9152
Stílus	Modern
Típus	Kültéri lámpa
Család	EVEN
Teljesítmény	6W SMD LED, 3000K, 320lm
Szín	matt fehér
Anyag	alumínium
Szélesség	30 mm
Magasság	80 mm
Hosszúság	200 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
IP védetség	IP54

[Redo POCKET 9620 kültéri modern fali lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo POCKET 9620 kültéri modern fali lámpa / Redo / lámpák

Cíkszám	9620
Stílus	Modern
Típus	Kültéri lámpa
Család	POCKET
Teljesítmény	6W SMD LED, 3000K, 300lm
Szín	matt fehér
Anyag	öntött alumínium

Szélesség	2.8 cm
Magasság	9 cm
Hosszúság	11.5 cm
Szállítási idő	2 hét
IP védettség	IP54

[Redo SAPO 90069 LED Kültéri modern fali lámpa](#)

Redo SAPO 90069 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90069
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	SAPO
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	3W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	270 lm

Szín fehér

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság 15,5 cm

Szélesség 3,7 cm

Magasság 7,5 cm

IP védettség 65

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681084327

Kültéri fali lámpa,SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben festett öntött alumínium szerkezet, matt fehér, szatén polikarbonát diszperzór.

[Redo SAPO 90070 design LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo SAPO 90070 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90070

Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	SAPO
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	3W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	270 lm
Szín	sötétszürke
Anyag	alumínium, polikarbonát
Hosszúság	15,5 cm
Szélesség	3,7 cm
Magasság	7,5 cm
IP védettség	65
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681084334

Kültéri fali lámpa,SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben festett öntött alumínium szerkezet, sötét szürke, szatén polikarbonát diszperzór.

[Redo SAPO 90071 LED lépcsővilágító Kültéri fali lámpa](#)

Redo SAPO 90071 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90071
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	SAPO
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	5W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	450 lm

Szín fehér

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság 24 cm

Szélesség 3,7 cm

Magasság 7,5 cm

IP védettség 65

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681084341

Kültéri fali lámpa,SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben festett öntött alumínium szerkezet, matt fehér, szatén polikarbonát diszperzór.

[Redo SAPO 90072 LED Kültéri lépcsővilágító fali lámpa](#)

Redo SAPO 90072 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90072

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család SAPO

Foglalat LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 5W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 450 lm

Szín sötétszürke

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság 24 cm

Szélesség 3,7 cm

Magasság 7,5 cm

IP védettség 65

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681084358

Kültéri fali lámpa,SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben festett öntött alumínium szerkezet, sötét szürke, szatén polikarbonát diszperzór.

[Searchlight Outdoor 8744BK LED kültéri fali lámpa](#)

Searchlight Outdoor 8744BK LED kültéri fali lámpa

IP44-es, MATT FEKETE ÉS ÜVEG FELÜLETŰ FALI LÁMPA

Gyártó: Searchlight

Maximális terhelhetőség: 3W

Fényforrást tartalmaz: igen

Foglalat: LED

Fényforrás: LED

Domináns szín: fekete

Magasság: 14 cm

Szélesség: 14 cm

Faltól kiálás: 5 cm

Színhőfok: 4000K

Fényáram: 125 lm

Domináns anyag: fém

Súly: 0,40 kg

Származási hely: Anglia

[Searchlight Outdoor & Porch 5544BK kültéri fali lámpa](#)

Searchlight Outdoor & Porch 5544BK kültéri fali lámpa

IP44-es, EGY FÉNYFORRÁSÚ, MODERN, FEKETE ÖNTÖTT ALUMÍNIUM FALI LÁMPA

Gyártó: Searchlight

Maximális terhelhetőség: 1 x 60W

Fényforrást tartalmaz: nem

Foglalat: E27

Domináns szín: fekete

Magasság: 21 cm

Szélesség: 31 cm

Faltól kiállítás: 11 cm

Domináns anyag: fém, üveg

Védettség: IP44

Súly: 2,10 kg

Származási hely: Anglia

[Searchlight Outdoor & Porch 5544WH kültéri fali lámpa](#)

Searchlight Outdoor & Porch 5544WH kültéri fali lámpa

IP44-es, EGY FÉNYFORRÁSÚ, MODERN, FEHÉR ÖNTÖTT ALUMÍNIUM FALI LÁMPA.

Gyártó: Searchlight

Maximális terhelhetőség: 1 x 60W

Fényforrást tartalmaz: nem

Foglalat: E27

Domináns szín: fehér

Magasság: 21 cm

Szélesség: 31 cm

Faltól kiállítás: 11 cm

Domináns anyag: fém, üveg

Védettség: IP44

Súly: 2,10 kg

Származási hely: Anglia

[Smarter 90190 SCUDO LED Kültéri fali lámpa](#)

Smarter 90190 SCUDO LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Smarter

Cikkszám 90190

Típus Kültéri fali lámpa

Család	SCUDO
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	10W
Színhőmérséklet	3000K
Fényáram	542 lm
Szín	matt fehér

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság	22 cm
Szélesség	9,9 cm
Magasság	10 cm
IP védettség	54
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681099406

Kültéri fali lámpák, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, opál polikarbonát diszperzór. Könnyen cserélhető LED panel.

[Szögletes kültéri lépcsőmegvilágító lámpa - AZzardo AZ-4510](#)

AZzardo AZ-4510 Afi LED kültéri fali lámpa

Gyártó: AZzardo

Cikkszám: AZ-4510

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 2 Watt

Stílus: Modern

Méret: 100 × 100 × 25 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség: IP54

Színhőmérséklet: 3 000 Kelvin

Fényáram: 150 Lumen

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: sötétszürke

Garancia: 2 év

Energiaosztály: G

Kültéri fali lépcső világító, melyet keskeny megjelenése tesz egyedivé. IP54-es védelemmel rendelkezik, amely azt jelenti, hogy a lámpa védett a fröccsenő víz ellen. Ideális szerelési magassága 30-60 cm.