
Fürdőszobai beépíthető lámpák - 3. oldal

[Nova Luce NL-8044909 Lazio beépíthető fürdőszobai lámpatest](#)

Nova Luce NL-8044909 Lazio beépíthető fürdőszobai lámpatest

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-8044909
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	90mm
Magasság:	86mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP54
Egyéb jellemző:	billenthető
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Lazio beépíthető fürdőszobai lámpatest. IP54-es védelemmel rendelkezik, ami fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent. A lámpa feje billenthető. A csomagolás a fényforrást és a trafót nem tartalmazza. A kiegészítők között NL-8016905-ös és NL-8016906-os cikkszámokon a fényforrást, NL-9020171-es cikkszámokon a trafót megtalálja. Kivágási mérete 82 mm. Világítási szöge 36 fok.

[Nova Luce NL-8059409 Olbia beépíthető fürdőszobai lámpatest](#)

Nova Luce NL-8059409 Olbia beépíthető fürdőszobai lámpatest

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-8059409
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	160mm
Magasság:	89mm
Mélység / faltól való elállás:	90mm
IP védelem:	IP44
Egyéb jellemző:	fix
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Olbia beépíthető fürdőszobai lámpatest. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. A csomagolás a fényforrást és a trafót nem tartalmazza. A kiegészítők között NL-8016905-ös és NL-8016906-os cikkszámokon a fényforrást, NL-9020171-es cikkszámokon a működéshez szükséges trafót megtalálja. Kivágási mérete 150x77 mm.

[Nova Luce NL-8125801 Tiny beépíthető fürdőszobai lámpa](#)

Nova Luce NL-8125801 Tiny beépíthető fürdőszobai lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-8125801
Maximális terhelhetőség:	1W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED

Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	22mm
Magasság:	29mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP44
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	70 lm
Egyéb jellemző:	fix
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Tiny beépíthető lámpa. 3000K-es, meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Világítási szöge 30 fok, kivágási mérete 16 mm. A csomagolás a szükséges trafót nem tartalmazza, NL-9020170-es cikkszámom a kiegészítők között megtalálja. Színvisszaadási indexe 80.

[Nova Luce NL-9012121 Tex víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9012121 Tex víz-védett süllyeszthető lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9012121
Maximális terhelhetőség:	1x10W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	GU10-MR16
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	93mm

Magasság:	38mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP44
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Tex víz-védett süllyeszthető lámpa. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza. Kivágási mérete 60mm. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz minden irányból érkező fröccsenő víz ellen védett.

[Nova Luce NL-9012122 Tex víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9012122 Tex víz-védett süllyeszthető lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9012122
Maximális terhelhetőség:	1x10W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	GU10-MR16
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	93mm
Magasság:	38mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP44
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Tex víz-védett süllyeszthető lámpa. A csomagolás a fényforrást nem

tartalmazza. Kivágási mérete 60mm. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz minden irányból érkező fröccsenő víz ellen védett.

[Nova Luce NL-9017812 Tiny beépíthető fürdőszobai lámpa](#)

Nova Luce NL-9017812 Tiny beépíthető fürdőszobai lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9017812
Maximális terhelhetőség:	1W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	16mm
Magasság:	20mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP44
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	70 lm
Egyéb jellemző:	fix
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Tiny beépíthető lámpa. 3000K-es, meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Világítási szöge 50 fok, kivágási mérete 12 mm. A csomagolás a szükséges trafót nem tartalmazza, NL-9020170-es cikkszámom a kiegészítők között megtalálja. Színvisszaadási indexe 80.

[Nova Luce NL-9071021 Selene beépíthető fürdőszobai lámpatest](#)

Nova Luce NL-9071021 Selene beépíthető fürdőszobai lámpatest

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9071021
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	82mm
Magasság:	79mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP54
Egyéb jellemző:	fix
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Selene beépíthető fürdőszobai lámpatest. IP54-es védelemmel rendelkezik, ami fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent. A csomagolás a fényforrást és a trafót nem tartalmazza. A kiegészítők között NL-8016905-ös és NL-8016906-os cikkszámokon a fényforrást, NL-9020171-es cikkszámokon a szükséges trafót megtalálja. Kivágási mérete 76 mm. Világítási szöge 36 fok.

[Nova Luce NL-9071022 Selene beépíthető fürdőszobai lámpatest](#)

Nova Luce NL-9071022 Selene beépíthető fürdőszobai lámpatest

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9071022
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	82mm
Magasság:	79mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP54
Egyéb jellemző:	fix
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Selene beépíthető fürdőszobai lámpatest. IP54-es védelemmel rendelkezik, ami fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent. A csomagolás a fényforrást és a trafót nem tartalmazza. A kiegészítők között NL-8016905-ös és NL-8016906-os cikkszámokon a fényforrást, NL-9020171-es cikkszámokon a szükséges trafót megtalálja. Kivágási mérete 76 mm. Világítási szöge 36 fok.

[Nova Luce NL-9080201 Tiny beépíthető fürdőszobai lámpa](#)

Nova Luce NL-9080201 Tiny beépíthető fürdőszobai lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9080201
Maximális terhelhetőség:	1W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED

Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	25mm
Magasság:	22mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP44
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	70 lm
Egyéb jellemző:	fix
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Tiny beépíthető lámpa. 3000K-es, meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Világítási szöge 16 fok, kivágási mérete 18 mm. A csomagolás a szükséges trafót nem tartalmazza, NL-9020170-es cikkszámom a kiegészítők között megtalálja. Színvisszaadási indexe 80.

[Nova Luce NL-9080202 Tiny beépíthető fürdőszobai lámpa](#)

Nova Luce NL-9080202 Tiny beépíthető fürdőszobai lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9080202
Maximális terhelhetőség:	1W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	25mm

Magasság:	22mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP44
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	70 lm
Egyéb jellemző:	fix
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Tiny beépíthető lámpa. 3000K-es, meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Világítási szöge 16 fok, kivágási mérete 18 mm. A csomagolás a szükséges trafót nem tartalmazza, NL-9020170-es cikkszámom a kiegészítők között megtalálja. Színvisszaadási indexe 80.

[Nova Luce NL-9232111 Bree beépíthető fürdőszobai lámpa](#)

Nova Luce NL-9232111 Bree beépíthető fürdőszobai lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9232111
Maximális terhelhetőség:	7W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	56mm
Magasság:	75mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm

IP védelem:	IP32
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	490 lm
Egyéb jellemző:	fix
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Bree beépíthető fürdőszobai lámpa. 3000K-es, meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 24 fok, színvisszaadási indexe 90. Kivágási mérete 50 mm.

[Nova Luce NL-9232112 Bree beépíthető fürdőszobai lámpa](#)

Nova Luce NL-9232112 Bree beépíthető fürdőszobai lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9232112
Maximális terhelhetőség:	7W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	56mm
Magasság:	75mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP32
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	490 lm
Egyéb jellemző:	fix

Domináns anyag: fém

Nova Luce Bree beépíthető fürdőszobai lámpa. 3000K-es, meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 24 fok, színvisszaadási indexe 90. Kivágási mérete 50 mm.

[Nova Luce NL-9232113 Bree beépíthető fürdőszobai lámpa](#)

Nova Luce NL-9232113 Bree beépíthető fürdőszobai lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9232113
Maximális terhelhetőség:	7W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	56mm
Magasság:	75mm
Mélység / faltól való elállás:	56mm
IP védelem:	IP32
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	490 lm
Egyéb jellemző:	fix
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Bree beépíthető fürdőszobai lámpa. 3000K-es, meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 24 fok,

színvisszaadási indexe 90. Kivágási mérete 50x50 mm.

[Nova Luce NL-9232114 Bree beépíthető fürdőszobai lámpa](#)

Nova Luce NL-9232114 Bree beépíthető fürdőszobai lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9232114
Maximális terhelhetőség:	7W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	56mm
Magasság:	75mm
Mélység / faltól való elállás:	56mm
IP védelem:	IP32
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	490 lm
Egyéb jellemző:	fix
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Bree beépíthető fürdőszobai lámpa. 3000K-es, meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 24 fok, színvisszaadási indexe 90. Kivágási mérete 50x50 mm.

[Nova Luce NL-9232115 Blade beépíthető fürdőszobai lámpa](#)

Nova Luce NL-9232115 Blade beépíthető fürdőszobai lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9232115
Maximális terhelhetőség:	12W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	78mm
Magasság:	75mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP65
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	720 lm
Egyéb jellemző:	fix
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Blade beépíthető fürdőszobai lámpa. 3000K-es, meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP65-ös védelemmel rendelkezik, azaz a vízszugár ellen is védett. Világítási szöge 38 fok, színvisszaadási képessége 90. Kivágási mérete 72 mm.

[Nova Luce NL-9232116 Blade beépíthető fürdőszobai lámpa](#)

Nova Luce NL-9232116 Blade beépíthető fürdőszobai lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9232116
Maximális terhelhetőség:	12W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	78mm
Magasság:	75mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP65
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	720 lm
Egyéb jellemző:	fix
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Blade beépíthető fürdőszobai lámpa. 3000K-es, meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP65-ös védelemmel rendelkezik, azaz a vízsugár ellen is védett. Világítási szöge 38 fok, színvisszaadási képessége 90. Kivágási mérete 72 mm.

[Nova Luce NL-9232117 Blade beépíthető fürdőszobai lámpa](#)

Nova Luce NL-9232117 Blade beépíthető fürdőszobai lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9232117
Maximális terhelhetőség:	12W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	90mm
Magasság:	47mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP65
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	720 lm
Egyéb jellemző:	billenthető
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Blade beépíthető fürdőszobai lámpa. 3000K-es, meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP65-ös védelemmel rendelkezik, azaz a vízsugár ellen is védett. A lámpa feje billenthető. Világítási szöge 38 fok, színvisszaadási képessége 90. Kivágási mérete 80 mm.

[Nova Luce NL-9232118 Blade beépíthető fürdőszobai lámpa](#)

Nova Luce NL-9232118 Blade beépíthető fürdőszobai lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9232118
Maximális terhelhetőség:	12W

Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	90mm
Magasság:	47mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP65
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	720 lm
Egyéb jellemző:	billenthető
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Blade beépíthető fürdőszobai lámpa. 3000K-es, meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP65-ös védelemmel rendelkezik, azaz a vízsugár ellen is védett. A lámpa feje billenthető. Világítási szöge 38 fok, színvisszaadási képessége 90. Kivágási mérete 80 mm.

[Nova Luce NL-9232119 Blade beépíthető fürdőszobai lámpa](#)

Nova Luce NL-9232119 Blade beépíthető fürdőszobai lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9232119
Maximális terhelhetőség:	12W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED

Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	85mm
Magasság:	54mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP65
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	720 lm
Egyéb jellemző:	fix
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Blade beépíthető fürdőszobai lámpa. 3000K-es, meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP65-ös védelemmel rendelkezik, azaz a vízsugár ellen is védett. Világítási szöge 38 fok, színvisszaadási képessége 90. Kivágási mérete 80 mm.

[Nova Luce NL-9232120 Blade beépíthető fürdőszobai lámpa](#)

Nova Luce NL-9232120 Blade beépíthető fürdőszobai lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9232120
Maximális terhelhetőség:	12W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	85mm

Magasság:	54mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP65
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	720 lm
Egyéb jellemző:	fix
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Blade beépíthető fürdőszobai lámpa. 3000K-es, meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP65-ös védelemmel rendelkezik, azaz a vízsugár ellen is védett. Világítási szöge 38 fok, színvisszaadási képessége 90. Kivágási mérete 80 mm.

[Nova Luce NL-9232126 Swan beépíthető fürdőszobai lámpa](#)

Nova Luce NL-9232126 Swan beépíthető fürdőszobai lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9232126
Maximális terhelhetőség:	5x2W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	150mm
Magasság:	57mm
Mélység / faltól való elállás:	45mm
IP védelem:	IP32

Színhőfok:	3000K
Fényáram:	700 lm
Egyéb jellemző:	fix
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Swan beépíthető fürdőszobai lámpa. 3000K-es, meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 38 fok, kivágási mérete 142x40 mm. IP32-es vízvédellel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy permetezett víz ellen védett.

[Nova Luce NL-9232127 Swan beépíthető fürdőszobai lámpa](#)

Nova Luce NL-9232127 Swan beépíthető fürdőszobai lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9232127
Maximális terhelhetőség:	5x2W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	150mm
Magasság:	57mm
Mélység / faltól való elállás:	45mm
IP védelem:	IP32
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	700 lm
Egyéb jellemző:	fix

Domináns anyag: fém

Nova Luce Swan beépíthető fürdőszobai lámpa. 3000K-es, meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 38 fok, kivágási mérete 142x40 mm. IP32-es vízvédelemmel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy permetezett víz ellen védett.

[Nova Luce NL-9232130 Pin LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9232130 Pin LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9232130
Maximális terhelhetőség:	12W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	60mm
Magasság:	186mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP32
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	720 lm
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Pin LED víz-védett süllyeszthető lámpa. A lámpafejet a süllyesztett tokba teljesen vissza lehet tolni. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér beépített LED

fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 24 fok, színvisszaadási aránya 90%. IP32-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Kivágási átmérője 92mm.

[Nova Luce NL-9232131 Pin LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9232131 Pin LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9232131
Maximális terhelhetőség:	12W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	60mm
Magasság:	186mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP32
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	720 lm
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Pin LED víz-védett süllyeszthető lámpa. A lámpafejet a süllyesztett tokba teljesen vissza lehet tolni. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 24 fok, színvisszaadási aránya 90%. IP32-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Kivágási átmérője 92mm.

[Nova Luce NL-9844011 Petit LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9844011 Petit LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9844011
Maximális terhelhetőség:	9W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	62mm
Magasság:	55mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP42
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	530 lm
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Petit LED víz-védett süllyeszthető lámpa. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 40 fok, színvisszaadási aránya 90%. UGR indexe 16, azaz a káprázás mértéke olyan kicsi, hogy a szemnek komfortérzetet nyújt. Kivágási átmérője 55mm. IP42-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett.

[Nova Luce NL-9844012 Petit LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9844012 Petit LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9844012
Maximális terhelhetőség:	9W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	62mm
Magasság:	55mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP42
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	530 lm
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Petit LED víz-védett süllyeszthető lámpa. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 40 fok, színvisszaadási aránya 90%. UGR indexe 16, azaz a káprázás mértéke olyan kicsi, hogy a szemnek komfortérzetet nyújt. Kivágási átmérője 55mm. IP42-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett.

[Nova Luce NL-9844013 Petit LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9844013 Petit LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9844013
Maximális terhelhetőség:	9W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	62mm
Magasság:	61mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP42
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	542 lm
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Petit LED víz-védett süllyeszthető lámpa. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 40 fok, színvisszaadási aránya 90%. UGR indexe 16, azaz a káprázás mértéke olyan kicsi, hogy a szemnek komfortérzetet nyújt. Kivágási átmérője 55mm. IP42-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett.

[Nova Luce NL-9844014 Petit LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9844014 Petit LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9844014
Maximális terhelhetőség:	9W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	62mm
Magasság:	61mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP42
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	542 lm
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Petit LED víz-védett süllyeszthető lámpa. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 40 fok, színvisszaadási aránya 90%. UGR indexe 16, azaz a káprázás mértéke olyan kicsi, hogy a szemnek komfortérzetet nyújt. Kivágási átmérője 55mm. IP42-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett.

[Nova Luce NL-9844015 Petit LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9844015 Petit LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9844015
Maximális terhelhetőség:	9W

Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	62mm
Magasság:	55mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP42
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	530 lm
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Petit LED víz-védett süllyeszthető lámpa. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 40 fok, színvisszaadási aránya 90%. UGR indexe 16, azaz a káprázás mértéke olyan kicsi, hogy a szemnek komfortérzetet nyújt. Kivágási átmérője 55mm. IP42-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett.

[Nova Luce NL-9844016 Petit LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9844016 Petit LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9844016
Maximális terhelhetőség:	9W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete

Stílus:	Modern
Szélesség:	62mm
Magasság:	55mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP42
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	530 lm
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Petit LED víz-védett süllyeszthető lámpa. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 40 fok, színvisszaadási aránya 90%. UGR indexe 16, azaz a káprázás mértéke olyan kicsi, hogy a szemnek komfortérzetet nyújt. Kivágási átmérője 55mm. IP42-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett.

[Nova Luce NL-9844017 Petit LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9844017 Petit LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9844017
Maximális terhelhetőség:	9W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	62mm
Magasság:	61mm
Mélység / faltól való	0mm

elállás:

IP védelem:	IP42
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	542 lm
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Petit LED víz-védett süllyeszthető lámpa. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 20 fok, színvisszaadási aránya 90%. UGR indexe 16, azaz a káprázás mértéke olyan kicsi, hogy a szemnek komfortérzetet nyújt. Kivágási átmérője 55mm. IP42-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett.

[Nova Luce NL-9844018 Petit LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9844018 Petit LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9844018
Maximális terhelhetőség:	9W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	62mm
Magasság:	61mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP42
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	542 lm

Domináns anyag: fém

Nova Luce Petit LED víz-védett süllyeszthető lámpa. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 20 fok, színvisszaadási aránya 90%. UGR indexe 16, azaz a káprázás mértéke olyan kicsi, hogy a szemnek komfortérzetet nyújt. Kivágási átmérője 55mm. IP42-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett.

[Nowodvorski TL-8366 Charlie víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8366 Charlie víz-védett süllyeszthető lámpa

Gyártó Nowodvorski

Cikkszám TL-8366

Foglalatok 1 × GU10

Maximális terhelhetőség
foglalatonként 15 Watt

Stílus Modern

Méret 115 × 85 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret 75 mm

IP-védettség IP54

Anyag fém

Tápfeszültség 230 Volt

Szín fehér

Fehér színű, kerek, vízvédett süllyeszthető lámpa. Kizárólag LED-es GU10-es fényforrással üzemeltethető, mely nem tartozéka a csomagolásnak. IP54-es védelemmel rendelkezik, mely fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent. Kivágási átmérője 75 mm.

[Nowodvorski TL-8367 Charlie víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8367 Charlie víz-védett süllyeszthető lámpa

Gyártó	Nowodvorski
Cikkszám	TL-8367
Foglalatok	1 × GU10
Maximális terhelhetőség	foglalatonként 15 Watt
Stílus	Modern
Méret	115 × 85 mm (magasság × szélesség × mélység)
Kivágási méret	75 mm
IP-védettség	IP54
Anyag	fém
Tápfeszültség	230 Volt
Szín	fekete

Fekete színű, kerek, vízvédett süllyeszthető lámpa. Kizárólag LED-es GU10-es

fényforrással üzemeltethető, mely nem tartozéka a csomagolásnak. IP54-es védelemmel rendelkezik, mely fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent. Kivágási átmérője 75 mm.

[Nowodvorski TL-8368 Delta víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8368 Delta víz-védett süllyeszthető lámpa

Gyártó	Nowodvorski
Cikkszám	TL-8368
Foglalatok	1 × GU10
Maximális terhelhetőség	foglalatonként 15 Watt
Stílus	Modern
Méret	115 × 85 mm (magasság × szélesség × mélység)
Kivágási méret	75 mm
IP-védettség	IP54
Anyag	fém
Tápfeszültség	230 Volt
Tulajdonságok	
2021 újdonság	
Szín	fehér

Fehér színű, szögletes, vízvédett süllyeszthető lámpa. Kizárólag LED-es GU10-es fényforrással üzemeltethető, mely nem tartozéka a csomagolásnak. IP54-es védelemmel rendelkezik, mely fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent.

[Nowodvorski TL-8370 Delta víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8370 Delta víz-védett süllyeszthető lámpa

Gyártó	Nowodvorski
Cikkszám	TL-8370
Foglalatok	1 × GU10
Maximális terhelhetőség	foglalatonként 15 Watt
Stílus	Modern
Méret	115 × 85 mm (magasság × szélesség × mélység)
Kivágási méret	75 mm
IP-védettség	IP54
Anyag	fém
Tápfeszültség	230 Volt
Tulajdonságok	
2021 újdonság	
Szín	fekete

Fekete színű, szögletes, vízvédett süllyeszthető lámpa. Kizárólag LED-es GU10-es fényforrással üzemeltethető, mely nem tartozéka a csomagolásnak. IP54-es védelemmel rendelkezik, mely fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent.

[Nowodvorski TL-8371 Echo víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8371 Echo víz-védett süllyeszthető lámpa

Gyártó	Nowodvorski
Cikkszám	TL-8371
Foglalatok	1 × GU10
Maximális terhelhetőség	foglalatonként 15 Watt
Stílus	Modern
Méret	115 × 125 mm (magasság × szélesség × mélység)
Kivágási méret	80 mm
IP-védettség	IP54
Anyag	fém
Tápfeszültség	230 Volt
Tulajdonságok	
2021 újdonság	
Szín	fehér

Fehér színű, kerek, vízvédett süllyeszthető lámpa. Kizárólag LED-es GU10-es fényforrással üzemeltethető, mely nem tartozéka a csomagolásnak. IP54-es védelemmel rendelkezik, mely fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent.

[Nowodvorski TL-8372 Echo víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8372 Echo víz-védett süllyeszthető lámpa

Gyártó	Nowodvorski
Cikkszám	TL-8372
Foglalatok	1 × GU10
Maximális terhelhetőség	foglalatonként 15 Watt
Stílus	Modern
Méret	115 × 125 mm (magasság × szélesség × mélység)
Kivágási méret	80 mm
IP-védettség	IP54
Anyag	fém
Tápfeszültség	230 Volt
Tulajdonságok	
2021 újdonság	
Szín	fekete

Fekete színű, kerek, vízvédett süllyeszthető lámpa. Kizárólag LED-es GU10-es fényforrással üzemeltethető, mely nem tartozéka a csomagolásnak. IP54-es védelemmel rendelkezik, mely fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent.

[Nowodvorski TL-8373 Foxtrot víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8373 Foxtrot víz-védett süllyeszthető lámpa

Gyártó	Nowodvorski
Cikkszám	TL-8373
Foglalatok	1 × GU10
Maximális terhelhetőség	foglalatonként 15 Watt
Stílus	Modern
Méret	115 × 98 mm (magasság × szélesség × mélység)
Kivágási méret	85 mm
IP-védettség	IP54
Anyag	fém
Tápfeszültség	230 Volt
Tulajdonságok	
2021 újdonság	
Szín	fehér

Fehér színű, kerek, vízvédett süllyeszthető lámpa. Kizárólag LED-es GU10-es fényforrással üzemeltethető, mely nem tartozéka a csomagolásnak. IP54-es védelemmel rendelkezik, mely fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent. A csomagolás négy darab különböző színű gumigyűrűt is tartalmaz, melyekkel a lámpa még jobban személyre szabható.

[Nowodvorski TL-8374 Foxtrot víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8374 Foxtrot víz-védett süllyeszthető lámpa

Gyártó	Nowodvorski
Cikkszám	TL-8374
Foglalatok	1 × GU10
Maximális terhelhetőség	foglalatonként 15 Watt
Stílus	Modern
Méret	115 × 98 mm (magasság × szélesség × mélység)
Kivágási méret	85 mm
IP-védettség	IP54
Anyag	fém
Tápfeszültség	230 Volt
Tulajdonságok	
2021 újdonság	
Szín	fekete

Fehér színű, kerek, vízvédett süllyeszthető lámpa. Kizárólag LED-es GU10-es fényforrással üzemeltethető, mely nem tartozéka a csomagolásnak. IP54-es védelemmel rendelkezik, mely fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent. A csomagolás négy darab különböző színű gumigyűrűt is tartalmaz, melyekkel a lámpa még jobban személyre szabható.

[Nowodvorski TL-8375 Golf víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8375 Golf víz-védett süllyeszthető lámpa

Gyártó	Nowodvorski
Cikkszám	TL-8375
Foglalatok	1 × GU10
Maximális terhelhetőség	foglalatonként 15 Watt
Stílus	Modern
Méret	105 × 83 mm (magasság × szélesség × mélység)
Kivágási méret	68 mm
IP-védettség	IP54
Anyag	fém
Tápfeszültség	230 Volt
Tulajdonságok	
2021 újdonság	

Szín fehér

Fehér színű, kerek, vízvédett süllyeszthető lámpa. Kizárólag LED-es GU10-es fényforrással üzemeltethető, mely nem tartozéka a csomagolásnak. IP54-es védelemmel rendelkezik, mely fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent.

[Nowodvorski TL-8376 Golf víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8376 Golf víz-védett süllyeszthető lámpa

Gyártó Nowodvorski

Cikkszám TL-8376

Foglalatok 1 x GU10

Maximális terhelhetőség
foglatonként 15 Watt

Stílus Modern

Méret 105 x 83 mm

(magasság x szélesség x mélység)

Kivágási méret 68 mm

IP-védettség IP54

Anyag fém

Tápfeszültség 230 Volt

Tulajdonságok

2021 újdonság

Szín

fekete

Fekete színű, kerek, vízvédett süllyeszthető lámpa. Kizárólag LED-es GU10-es fényforrással üzemeltethető, mely nem tartozéka a csomagolásnak. IP54-es védelemmel rendelkezik, mely fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent.

[Nowodvorski TL-8767 Kea LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8767 Kea LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8767

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 40 Watt

Stílus: Modern

Méret: 114 × 220 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 190 mm

IP-védettség: IP44

Színhőmérséklet: 4 000 Kelvin

Fényáram: 2 700 Lumen

Sugárzási szög: 65 fok

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fehér

Garancia: 5 év

Modern stílusú víz-védett süllyeszthető lámpa. 4000 Kelvines, azaz természetes fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Színvisszaadási aránya 90%, világítási szöge 65 fok. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fürccsenő víz ellen védett. Kivágási átmérője 190mm.

[Nowodvorski TL-8768 Kea LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8768 Kea LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8768

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 40 Watt

Stílus: Modern

Méret: 114 × 220 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 190 mm

IP-védettség: IP44

Színhőmérséklet: 3 000 Kelvin

Fényáram: 2 700 Lumen

Sugárzási szög: 65 fok

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fehér

Garancia: 5 év

Modern stílusú víz-védett süllyeszthető lámpa. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Színvisszaadási aránya 90%, világítási szöge 65 fok. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fürccsenő víz ellen védett. Kivágási átmérője 190mm.

[Nowodvorski TL-8770 Kea LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8770 Kea LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8770

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 30 Watt

Stílus: Modern

Méret: 86 × 165 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 140 mm

IP-védettség: IP44

Színhőmérséklet: 4 000 Kelvin

Fényáram: 1 850 Lumen

Sugárzási szög: 65 fok

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fehér

Garancia: 5 év

Modern stílusú víz-védett süllyeszthető lámpa. 4000 Kelvines, azaz természetes fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Színvisszaadási aránya 90%, világítási szöge 65 fok. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fürccsenő víz ellen védett. Kivágási átmérője 140mm.