

[Redo OUT kültéri falba süllyesztett 9091 IGOR](#)

Redo OUT kültéri falba süllyesztett 9091 IGOR

Adatlap

Cíkszám	9091
Típus	Falba süllyesztett
Stílus	Kültéri
Család	IGOR
Foglalat	Beépített SMD LED
Teljesítmény	6W/415lm/3000K CRI80
Szín	fehér
Anyag	Aluminium / üveg
Szélesség	535 mm
Magasság	76 mm
Hosszúság	226 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP54

[Redo OUT kültéri falba süllyesztett 9092 IGOR](#)

Redo OUT kültéri falba süllyesztett 9092 IGOR

Adatlap

Cíkszám	9092
Típus	Falba süllyesztett lámpa
Stílus	Kültéri
Család	IGOR
Foglalat	Beépített SMD LED
Teljesítmény	6W/415lm/3000K CRI80
Szín	Sötét Szürke
Anyag	Aluminium / üveg
Szélesség	535 mm
Magasság	76 mm
Hosszúság	226 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP54

[Redo OUT kültéri falba süllyesztett lámpa 9546 INNER](#)

Redo OUT kültéri falba süllyesztett lámpa 9546 INNER

Adatlap

Cíkszám	9546
Típus	Falba süllyesztett lámpa
Stílus	Kültéri
Család	INNER
Foglalat	Power led
Teljesítmény	3W/117lm/4000K CRI82
Szín	fehér
Anyag	alumínium
Szélesség	65 mm

Magasság	75 mm
Hosszúság	107 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP65

Falban süllyeszthető lámpa, külső vagy belső számára, asszimmetrikus fényű, nyomás alatt öntött alumíniumból, fénytelen fehér színű. Meleg fehér fényű POWER LED 1 x 3W, 4000K-es felszerelésű berendezés. Beépített driver.

[Redo OUT kültéri falba süllyesztett lámpa 9547 INNER](#)

Redo OUT kültéri falba süllyesztett lámpa 9547 INNER

Adatlap

Cíkszám	9547
Típus	Falba süllyesztett lámpa
Stílus	Kültéri
Család	INNER
Foglalat	Power led
Teljesítmény	3W/117lm/4000K CRI82
Szín	Sötét Szürke
Anyag	alumínium
Szélesség	65 mm
Magasság	75 mm
Hosszúság	107 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP65

Falban süllyeszthető lámpa, külső vagy belső számára, asszimmetrikus fényű, nyomás alatt öntött alumíniumból, sötét szürke színű. Meleg fehér fényű POWER LED 1 x

3W, 4000K-es felszerelésű berendezés. Beépített driver.

[Redo OUT kültéri falba süllyesztett lámpa 9548 INNER](#)

Redo OUT kültéri falba süllyesztett lámpa 9548 INNER

Adatlap

Cíkszám	9548
Típus	Falba süllyesztett
Stílus	Kültéri
Család	INNER
Foglalat	Power led
Teljesítmény	3W/117lm/4000K CRI82
Szín	fehér
Anyag	alumínium
Szélesség	65 mm
Magasság	107 mm
Hosszúság	75 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP65

Falban süllyeszthető lámpa, külső vagy belső számára, asszimetrikus fényű, nyomás alatt öntött alumíniumból, fénytelen fehér színű. Meleg fehér fényű POWER LED 1 x 3W, 4000K-es felszerelésű berendezés. Beépített driver.

[Redo OUT kültéri falba süllyesztett lámpa 9549 INNER](#)

Redo OUT kültéri falba süllyesztett lámpa 9549 INNER

Adatlap

Cíkszám	9549
Típus	Falba süllyesztett lámpa
Stílus	Kültéri
Család	INNER
Foglalat	Power led
Teljesítmény	3W/117lm/4000K CRI82
Szín	Sötét Szürke
Anyag	alumínium
Szélesség	65 mm
Magasság	107 mm
Hosszúság	75 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP65

Falban süllyeszthető lámpa, külső vagy belső számára, asszimetrikus fényű, nyomás alatt öntött alumíniumból, sötét szürke színű. Meleg fehér fényű POWER LED 1 x 3W, 4000K-es felszerelésű berendezés. Beépített driver.

[Redo OUT kültéri fali lámpa 9134 LIMA LED](#)

Redo OUT kültéri fali lámpa 9134 LIMA LED

Adatlap

Cíkszám	9134
Típus	Kültéri lámpa
Stílus	Modern
Család	LIMA LED

Foglat	Beépített LED
Teljesítmény	1 x 9W
Szín	fehér
Anyag	alumínium
Szélesség	110 mm
Magasság	60 mm
Hosszúság	207 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
IP védettség	IP54

Modern kültéri fali lámpa ami felfelé és lefelé is világít!

[Redo OUT kültéri fali lámpa 9135 LIMA LED](#)

Redo OUT kültéri fali lámpa 9135 LIMA LED

Adatlap

Cíkkszám	9135
Típus	Kültéri lámpa
Stílus	Modern
Család	LIMA LED
Foglat	Beépített LED
Teljesítmény	1 x 9W
Szín	Sötétszürke, opál
Anyag	alumínium
Szélesség	110 mm
Magasság	60 mm
Hosszúság	207 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
IP védettség	IP54

Modern kültéri fali lámpa ami felfelé és lefelé is világít!

[Redo OUT kültéri falikar 9124 GIORGIO](#)

Redo OUT kültéri falikar 9124 GIORGIO

Adatlap

Cíkszám	9124
Típus	Falikar
Stílus	Kültéri
Család	GIORGIO
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	7W/552lm/3000K CRI85
Szín	fehér
Anyag	Alumínium / polikarbonát
Szélesség	222 mm
Magasság	282 mm
Hosszúság	165 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP65

Kültéri fali lámpa, indirekt fényezésű, PHILIPS SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben matt fehérre festett öntött alumínium lámpatest, áttetsző polikarbonát diszperzór.

[Redo OUT kültéri falikar 9125 GIORGIO](#)

Redo OUT kültéri falikar 9125 GIORGIO

Adatlap

Cíkszám	9125
Típus	Falikar
Stílus	Kültéri
Család	GIORGIO
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	7W/552lm/3000K CRI85
Szín	fekete
Anyag	Alumínium / polikarbonát
Szélesség	222 mm
Magasság	282 mm
Hosszúság	165 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP65

Kültéri fali lámpa, indirekt fényezésű, PHILIPS SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben matt feketére festett öntött alumínium lámpatest, áttetsző polikarbonát diszperzór.

[Redo OUT kültéri falikar 9517 KIKO](#)

Redo OUT kültéri falikar 9517 KIKO

Adatlap

Cíkszám	9517
Típus	Falikar
Stílus	Kültéri
Család	KIKO

Foglalat	COB LED
Teljesítmény	7W/550lm/3000K CRI85
Szín	fehér
Anyag	Aluminium / üveg
Szélesség	75 mm
Magasság	170 mm
Hosszúság	170 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP54

[Redo OUT kültéri falikar 9518 KIKO](#)

Redo OUT kültéri falikar 9518 KIKO

Adatlap

Cíkszám	9518
Típus	Falikar
Stílus	Kültéri
Család	KIKO
Foglalat	COB LED
Teljesítmény	7W/550lm/3000K CRI85
Szín	fekete
Anyag	Aluminium / üveg
Szélesség	75 mm
Magasság	170 mm
Hosszúság	170 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP54

[Redo OUT kültéri falikar 9525 WORK](#)

Redo OUT kültéri falikar 9525 WORK

Adatlap

Cíkszám	9525
Típus	Falikar
Stílus	Kültéri
Család	WORK
Foglalat	E27
Teljesítmény	1 x max 60W
Szín	fekete
Anyag	Alumínium / polikarbonát
Szélesség	283 mm
Magasság	220 mm
Hosszúság	200 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP44

Kültéri fali lámpa, elektrosztatikus mezőben matt feketére festett alumínium lámpatest, szatin polikarbonát diszperzór.

[Redo OUT kültéri falikar 9526 WORK](#)

Redo OUT kültéri falikar 9526 WORK

Adatlap

Cíkszám	9526
Típus	Falikar
Stílus	Kültéri
Család	WORK
Foglalat	E27
Teljesítmény	1 x max 60W
Szín	fekete
Anyag	Alumínium / polikarbonát
Szélesség	345 mm
Magasság	280 mm
Hosszúság	318 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP44

Kültéri fali lámpa, elektrosztatikus mezőben matt feketére festett alumínium lámpatest, szatin polikarbonát diszperzór.

[Redo OUT kültéri falilámpa 9104 VITRA](#)

Redo OUT kültéri falilámpa 9104 VITRA

Adatlap

Cíkszám	9104
Típus	Falilámpa
Stílus	Kültéri
Család	VITRA
Foglalat	E27
Teljesítmény	2 x max 60W
Szín	fehér
Anyag	Aluminium / üveg
Szélesség	107 mm
Magasság	360 mm

Hosszúság	91 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP54

Kültéri falilámpa, elektrosztatikus mezőben matt fehérre festett öntött alumínium lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo OUT kültéri falilámpa 9105 VITRA](#)

Redo OUT kültéri falilámpa 9105 VITRA

Adatlap

Cíkkszám	9105
Típus	Falilámpa
Stílus	Kültéri
Család	VITRA
Foglalat	E27
Teljesítmény	2 x max 60W
Szín	fekete
Anyag	Alumínium / üveg
Szélesség	107 mm
Magasság	360 mm
Hosszúság	91 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP54

Kültéri fali lámpa, elektrosztatikus mezőben matt feketére festett öntött alumínium lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo OUT kültéri falilámpa 9106 VITRA](#)

Redo OUT kültéri falilámpa 9106 VITRA

Adatlap

Cíkkszám	9106
Típus	Falilámpa
Stílus	Kültéri
Család	VITRA
Foglalat	E27
Teljesítmény	1 x max 60W
Szín	fehér
Anyag	Alumínium / üveg
Szélesség	107 mm
Magasság	200 mm
Hosszúság	91 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP54

Kültéri fali lámpa, elektrosztatikus mezőben matt fehérre festett öntött alumínium lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo OUT kültéri falilámpa 9107 VITRA](#)

Redo OUT kültéri falilámpa 9107 VITRA

Adatlap

Cíkkszám	9107
Típus	Falilámpa
Stílus	Kültéri
Család	VITRA
Foglalat	E27
Teljesítmény	1 x max 60W

Szín	fekete
Anyag	Aluminium / üveg
Szélesség	107 mm
Magasság	200 mm
Hosszúság	91 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP54

Kültéri fali lámpa, elektrosztatikus mezőben matt feketére festett öntött alumínium lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo OUT kültéri falilámpa 9111 VELA](#)

Redo OUT kültéri falilámpa 9111 VELA

Adatlap

Cíkszám	9111
Típus	Falilámpa
Stílus	Kültéri
Család	VELA
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	24W/1585lm/3000K CRI85
Szín	fehér
Anyag	Aluminium / üveg
Szélesség	194.5 mm
Magasság	43 mm
Hosszúság	300 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP54

Kültéri falilámpa, indirekt fényezésű, SMD LED-el szerelve és "on board"

működtetővel, elektrosztatikus mezőben matt fehérre festett öntött alumínium lámpatest, szatén üveg diszperzór.

[Redo OUT kültéri falilámpa 9112 VELA](#)

Redo OUT kültéri falilámpa 9112 VELA

Adatlap

Cíkszám	9112
Típus	Falilámpa
Stílus	Kültéri
Család	VELA
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	24W/1585lm/3000K CRI85
Szín	Sötét Szürke
Anyag	Alumínium / üveg
Szélesség	194.5 mm
Magasság	43 mm
Hosszúság	300 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP54

Kültéri falilámpa, indirekt fényszórású, SMD LED-el szerelveés "on board" működtetővel, elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett öntött alumínium lámpatest, szatén üveg diszperzór.

[Redo OUT kültéri falilámpa 9115 TRATTO](#)

Redo OUT kültéri falilámpa 9115 TRATTO

Adatlap

Cíkszám	9115
Típus	Falilámpa
Stílus	Kültéri
Család	TRATTO
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	7W/233lm/3000K CRI85
Szín	fehér
Anyag	Aluminium / üveg
Szélesség	33 mm
Magasság	50 mm
Hosszúság	190 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP65

Kültéri falilámpa, direkt fényszórású, SMD LED-ekkel felszerelve. Elektrosztatikus mezőben matt fehérre festett öntött alumínium lámpatest, szatén üveg diszperzór.

[Redo OUT kültéri falilámpa 9116 TRATTO](#)

Redo OUT kültéri falilámpa 9116 TRATTO

Adatlap

Cíkszám	9116
Típus	Falilámpa
Stílus	Kültéri
Család	TRATTO
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	7W/233lm/3000K CRI85
Szín	Sötét Szürke

Anyag	Aluminium / üveg
Szélesség	33 mm
Magasság	50 mm
Hosszúság	190 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP65

Kültéri falilámpa, direkt fényszórású, SMD LED-ekkel felszerelve. Elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett öntött alumínium lámpatest, szatén üveg diszperzór.

[Redo OUT kültéri falilámpa 9522 ZIP](#)

Redo OUT kültéri falilámpa 9522 ZIP

Adatlap

Cíkkszám	9522
Típus	Falilámpa
Stílus	Kültéri
Család	ZIP
Foglalat	COB LED
Teljesítmény	2 x 6W/2 x 342lm/3000 K CRI82
Szín	fehér
Anyag	Aluminium / üveg
Szélesség	55 mm
Magasság	106 mm
Hosszúság	90 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP54

Kültéri fali lámpa, COB LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású, "wall washer" efekt, elektrosztatikus mezőben matt fehérre festett öntött alumínium lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo OUT kültéri falilámpa 9523 ZIP](#)

Redo OUT kültéri falilámpa 9523 ZIP

Adatlap

Cíkkszám	9523
Típus	Falilámpa
Stílus	Kültéri
Család	ZIP
Foglalat	COB LED
Teljesítmény	2 x 6W/2 x 342lm/3000K CRI82
Szín	Sötét Szürke
Anyag	Alumínium / üveg
Szélesség	55 mm
Magasság	106 mm
Hosszúság	90 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP54

Kültéri fali lámpa, COB LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású, "wall washer" efekt, elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett öntött alumínium lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo OUT kültéri falilámpa 9524 ZIP](#)

Redo OUT kültéri falilámpa 9524 ZIP

Adatlap

Cíkszám	9524
Típus	Falikar
Stílus	Kültéri
Család	ZIP
Foglalat	COB LED
Teljesítmény	2 x 6W/2 x 342lm/3000K CRI82
Szín	sötét barna
Anyag	Aluminium / üveg
Szélesség	55 mm
Magasság	106 mm
Hosszúság	90 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP54

Kültéri fali lámpa, COB LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású, "wall washer" effekt, elektrosztatikus mezőben sötét barnára festett öntött alumínium lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo OUT kültéri falilámpa 9528 ALVAR](#)

Redo OUT kültéri falilámpa 9528 ALVAR

Adatlap

Cíkkszám	9528
Típus	Falilámpa
Stílus	Kültéri
Család	ALVAR
Foglalat	GU10
Teljesítmény	1 x max 50W
Szín	fehér
Anyag	Aluminium / üveg
Szélesség	130 mm
Magasság	177 mm
Hosszúság	125 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP44

Kültéri fali lámpa, elektrosztatikus mezőben matt fehérre festett öntött alumínium lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo OUT kültéri falilámpa 9529 ALVAR](#)

Redo OUT kültéri falilámpa 9529 ALVAR

Adatlap

Cíkkszám	9529
Típus	Falilámpa
Stílus	Kültéri
Család	ALVAR
Foglalat	GU10
Teljesítmény	1 x max 50W
Szín	Sötét Szürke
Anyag	Aluminium / üveg

Szélesség	130 mm
Magasság	177 mm
Hosszúság	125 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP44

Kültéri fali lámpa, elektrosztatikus mezőben sötétszürkére festett öntött alumínium lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo OUT kültéri falilámpa 9530 ALVAR](#)

Redo OUT kültéri falilámpa 9530 ALVAR

Adatlap

Cíkszám	9530
Típus	Falilámpa
Stílus	Kültéri
Család	ALVAR
Foglalat	GU10
Teljesítmény	1 x max 50W
Szín	sötét barna
Anyag	Alumínium / üveg
Szélesség	130 mm
Magasság	177 mm
Hosszúság	125 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP44

Kültéri fali lámpa, elektrosztatikus mezőben sötét barnára festett öntött alumínium lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo OUT kültéri falilámpa 9534 TWILL](#)

Redo OUT kültéri falilámpa 9534 TWILL

Adatlap

Cíkszám	9534
Típus	Falilámpa
Stílus	Kültéri
Család	TWILL
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	11W/390lm/3000K CRI85
Szín	fehér
Anyag	Aluminium / üveg
Szélesség	51 mm
Magasság	174 mm
Hosszúság	106 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP65

Kültéri falilámpa, LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású, "wall washer" effekt, elektrosztatikus mezőben matt fehérre festett öntött alumínium lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo OUT kültéri falilámpa 9535 TWILL](#)

Redo OUT kültéri falilámpa 9535 TWILL

Adatlap

Cíkszám	9535
Típus	Falilámpa
Stílus	Kültéri
Család	TWILL
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	11W/390lm/3000K CRI85
Szín	Sötét Szürke
Anyag	Aluminium / üveg
Szélesség	51 mm
Magasság	174 mm
Hosszúság	106 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP65

Kültéri fali lámpa, LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású, "wall washer" effekt, elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett öntött alumínium lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo OUT kültéri falilámpa 9536 TWILL](#)

Redo OUT kültéri falilámpa 9536 TWILL

Adatlap

Cíkszám	9536
Típus	Falilámpa
Stílus	Kültéri
Család	TWILL
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	11W/390lm/3000K CRI85

Szín	sötét barna
Anyag	Aluminium / üveg
Szélesség	51 mm
Magasság	174 mm
Hosszúság	106 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP65

Kültéri fali lámpa, LED-el szerelve, direkt/indirekt fényezésű, "wall washer" effekt, elektrosztatikus mezőben sötét barnára festett öntött alumínium lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo OUT kültéri falilámpa 9540 TWILL](#)

Redo OUT kültéri falilámpa 9540 TWILL

Adatlap

Cíkszám	9540
Típus	Falilámpa
Stílus	Kültéri
Család	TWILL
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	11W/429lm/4000K CRI85
Szín	fehér
Anyag	Aluminium / üveg
Szélesség	51 mm
Magasság	174 mm
Hosszúság	106 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP65

Kültéri fali lámpa, LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású, "wall washer" effekt, elektrosztatikus mezőben matt fehérre festett öntött alumínium lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo OUT kültéri falilámpa 9541 TWILL](#)

Redo OUT kültéri falilámpa 9541 TWILL

Adatlap

Cíkszám	9541
Típus	Falilámpa
Stílus	Kültéri
Család	TWILL
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	11W/429lm/4000K CRI85
Szín	Sötét Szürke
Anyag	Alumínium / üveg
Szélesség	51 mm
Magasság	174 mm
Hosszúság	106 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP65

Kültéri falilámpa, LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású, "wall washer" efekt, elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett öntött alumínium lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo OUT kültéri falilámpa 9542 TWILL](#)

Redo OUT kültéri falilámpa 9542 TWILL

Adatlap

Cíkszám	9542
Típus	Falilámpa
Stílus	Kültéri
Család	TWILL
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	11W/429lm/4000K CRI85
Szín	sötét barna
Anyag	Alumínium / üveg
Szélesség	51 mm
Magasság	174 mm
Hosszúság	106 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP65

Kültéri fali lámpa, LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású, "wall washer" effekt, elektrosztatikus mezőben sötét barnára festett öntött alumínium lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo OUT kültéri függeszték 9527 WORK](#)

Redo OUT kültéri függeszték 9527 WORK

Adatlap

Cíkszám	9527
Stílus	Kültéri
Típus	Függeszték

Család	WORK
Foglalat	E27
Teljesítmény	1 x max 60W
Szín	fekete
Anyag	Alumínium / polikarbonát
Magasság	945 mm
Átmérő	318 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP44

Kültéri függeszték, elektrosztatikus mezőben matt feketére festett alumínium lámpatest, szatin polikarbonát diszperzór.

[Redo OUT kültéri kicsi állólámpa 9108 VITRA](#)

Redo OUT kültéri kicsi állólámpa 9108 VITRA

Adatlap

Cíkkszám	9108
Típus	Állólámpa
Stílus	Kültéri
Család	VITRA
Foglalat	E27
Teljesítmény	1 x max 60W
Szín	fehér
Anyag	Aluminium / üveg
Szélesség	120 mm
Magasság	245 mm
Hosszúság	120 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP54

Kültéri állólámpa, elektrosztatikus mezőben matt fehérre festett öntött alumínium lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo OUT kültéri kicsi állólámpa 9109 VITRA](#)

Redo OUT kültéri kicsi állólámpa 9109 VITRA

Adatlap

Cíkszám	9109
Típus	Állólámpa
Stílus	Kültéri
Család	VITRA
Foglalat	E27
Teljesítmény	1 x max 60W
Szín	fekete
Anyag	Alumínium / üveg
Szélesség	120 mm
Magasság	245 mm
Hosszúság	120 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP54

Kültéri állólámpa, elektrosztatikus mezőben matt feketére festett öntött alumínium lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo OUT Kültéri lámpa 9169 MILESTONE](#)

Redo OUT Kültéri lámpa 9169 MILESTONE

Adatlap

Cíkszám	9169
Típus	Kültéri
Stílus	Modern
Család	MILESTONE
Foglalat	LED
Teljesítmény	4x2W 350lm 2900-3100K
Szín	Antracit szürke
Anyag	öntött alumínium
Szélesség	94 mm
Magasság	100 mm
Hosszúság	100 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	Védettség
IP védettség	IP 44

[Redo OUT kültéri LED lámpa 9152 EVEN](#)

Redo OUT kültéri LED lámpa 9152 EVEN

Adatlap

Cíkszám	9152
Stílus	Modern
Típus	Kültéri lámpa
Család	EVEN
Teljesítmény	6W SMD LED, 3000K, 320lm
Szín	matt fehér

Anyag	alumínium
Szélesség	30 mm
Magasság	80 mm
Hosszúság	200 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
IP védelem	IP54

[Redo OUT kültéri mennyezeti lámpa 9537 TWILL](#)

Redo OUT kültéri mennyezeti lámpa 9537 TWILL

Adatlap

Cíkszám	9537
Típus	Mennyezeti lámpa
Stílus	Kültéri
Család	TWILL
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	20W/1100lm/3000K CRI85
Szín	fehér
Anyag	Alumínium / polikarbonát
Szélesség	250 mm
Magasság	51 mm
Hosszúság	250 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP65

Kültéri mennyezeti lámpa, SMD LED-el szerelve, direkt/indirekt fényezésű, "wall washer" effekt, elektrosztatikus mezőben matt fehérre festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo OUT kültéri mennyezeti lámpa 9538 TWILL](#)

Redo OUT kültéri mennyezeti lámpa 9538 TWILL

Adatlap

Cíkszám	9538
Típus	Mennyezeti lámpa
Stílus	Kültéri
Család	TWILL
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	20W/1100lm/3000K CRI85
Szín	Sötét Szürke
Anyag	Alumínium / polikarbonát
Szélesség	250 mm
Magasság	51 mm
Hosszúság	250 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP65

Kültéri mennyezeti lámpa, SMD LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású, "wall washer" effekt, elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo OUT kültéri mennyezeti lámpa 9539 TWILL](#)

Redo OUT kültéri mennyezeti lámpa 9539 TWILL

Adatlap

Cíkszám	9539
Típus	Mennyezeti lámpa
Stílus	Kültéri
Család	TWILL
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	20W/1100lm/3000 K CRI85
Szín	sötét barna
Anyag	Alumínium / polikarbonát
Szélesség	250 mm
Magasság	51 mm
Hosszúság	250 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP65

Kültéri mennyezeti lámpa, SMD LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású, "wall washer" effekt, elektrosztatikus mezőben sötét barnára festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo OUT kültéri mennyezeti lámpa 9543 TWILL](#)

Redo OUT kültéri mennyezeti lámpa 9543 TWILL

Adatlap

Cíkszám	9543
Típus	Mennyezeti lámpa
Stílus	Kültéri
Család	TWILL

Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	20W/1210lm/4000K CRI85
Szín	fehér
Anyag	alumínium/ polikarbonát
Szélesség	250 mm
Magasság	51 mm
Hosszúság	250 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP65

Kültéri mennyezeti lámpa, SMD LED-el szerelve, direkt/indirekt fényezésű, "wall washer" effekt, elektrosztatikus mezőben matt fehérre festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo OUT kültéri mennyezeti lámpa 9544 TWILL](#)

Redo OUT kültéri mennyezeti lámpa 9544 TWILL

Adatlap

Cíkszám	9544
Típus	Mennyezeti lámpa
Stílus	Kültéri
Család	TWILL
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	20W/1210lm/4000 K CRI85
Szín	Sötét Szürke
Anyag	alumínium/ polikarbonát
Szélesség	250 mm
Magasság	51 mm

Hosszúság	250 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP65

Kültéri mennyezeti lámpa, SMD LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású, "wall washer" effekt, elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo OUT kültéri mennyezeti lámpa 9545 TWILL](#)

Redo OUT kültéri mennyezeti lámpa 9545 TWILL

Adatlap

Cíkkszám	9545
Típus	Mennyezeti lámpa
Stílus	Kültéri
Család	TWILL
Foglalat	SMD LED
Teljesítmény	20W/1210lm/4000 K CRI85
Szín	sötét barna
Anyag	Alumínium / polikarbonát
Szélesség	250 mm
Magasság	51 mm
Hosszúság	250 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP65

Kültéri mennyezeti lámpa, SMD LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású, "wall washer" effekt, elektrosztatikus mezőben sötét barnára festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.
