

[Ideal Lux 246833 CIMA PT2 ANTRACITE kültéri állólámpa](#)

Ideal Lux 246833 CIMA PT2 ANTRACITE kültéri állólámpa

Méreték:

Magasság: 2160 mm

Átmérő: 830 mm / 250 mm

Anyaga: fém, akril bura

Szine: antracit

Gyártó: Ideal Lux

Védettség: IP43

Foglalat típusa:

max 2 x 60 Watt E27 / 230-240 V

Teljesen öntött alumínium keret. Antracit, kávé vagy fekete és arany kivitel.
Átlátszó akril diffúzor.

[Ideal Lux 246840 CIMA PT2 COFFEE kültéri állólámpa](#)

Ideal Lux 246840 CIMA PT2 COFFEE kültéri állólámpa

Méreték:

Magasság: 2160 mm

Átmérő: 830 mm / 250 mm

Anyaga: fém, akril bura

Szine: kávé barna

Gyártó: Ideal Lux

Védettség: IP43

Foglalat típusa:

max 2 x 60 Watt E27 / 230-240 V

Teljesen öntött alumínium keret. Antracit, kávé vagy fekete és arany kivitel.
Átlátszó akril diffúzor.

[Ideal Lux 246918 ACQUA PT1 COFFEE kültéri állólámpa](#)

Ideal Lux 246918 ACQUA PT1 COFFEE kültéri állólámpa

Adatlap

Cíkkszám	ACQUA PT1 COFFEE
Típus	Kültéri
Stílus	Modern
Család	ACQUA
Foglalat	G9
Teljesítmény	1x 15W
Szín	barna
Anyag	Alumínium szerkezet
Magasság	90mm
Hosszúság	240mm
Átmérő	140mm
Szállítási idő	1,5 hét
IP védettség	IP 44

Modern kültéri állólámpa. Alumínium lámpatest.

LED izzóval is üzemeltethető ami nem a lámpa tartozéka!

[Ideal Lux 248202 DEMA PT1 H80 NERO kültéri állólámpa](#)

Ideal Lux 248202 DEMA PT1 H80 NERO kültéri állólámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Ideal Lux
Cikkszám:	248202
Maximális terhelhetőség:	1x60W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	R7s max 1 x 60W
Fényforrás:	Fénycső
Domináns szín:	fekete
Fa és fém árnyalat	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	135mm
Magasság:	805mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP54
Egyéb jellemző:	-
Domináns anyag:	fém

Porral bevont alumínium test antracit vagy fekete felülettel. Átlátszó Plexiglas diffúzor belső alumínium elemekkel.

[Ideal Lux 248219 DEMA PT1 H80 ANTRACITE kültéri állólámpa](#)

Ideal Lux 248219 DEMA PT1 H80 ANTRACITE kültéri állólámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Ideal Lux
Cikkszám:	248219
Maximális terhelhetőség:	1x60W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	R7s max 1 x 60W
Fényforrás:	Fénycső
Domináns szín:	grafit
Fa és fém árnyalat	grafit
Stílus:	Modern
Szélesség:	135mm
Magasság:	805mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP54
Egyéb jellemző:	-
Domináns anyag:	fém

Porral bevont alumínium test antracit vagy fekete felülettel. Átlátszó Plexiglas diffúzor belső alumínium elemekkel.

[Ideal Lux 248226 DEMA PT1 H60 NERO kültéri állólámpa](#)

Ideal Lux 248226 DEMA PT1 H60 NERO kültéri állólámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Ideal Lux
Cikkszám:	248226
Maximális terhelhetőség:	1x60W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	R7s max 1 x 60W
Fényforrás:	Fénycső

Domináns szín:	fekete
Fa és fém árnyalat	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	135mm
Magasság:	615mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP54
Egyéb jellemző:	-
Domináns anyag:	fém

Porral bevont alumínium test antracit vagy fekete felülettel. Átlátszó Plexiglas diffúzor belső alumínium elemekkel.

[Ideal Lux 248233 DEMA PT1 H40 ANTRACITE kültéri állólámpa](#)

Ideal Lux 248233 DEMA PT1 H40 ANTRACITE kültéri állólámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Ideal Lux
Cikkszám:	248233
Maximális terhelhetőség:	1x60W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	R7s max 1 x 60W
Fényforrás:	Fénycső
Domináns szín:	grafit
Fa és fém árnyalat	grafit
Stílus:	Modern
Szélesség:	135mm
Magasság:	405mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP54
Egyéb jellemző:	-

Domináns anyag: fém

Porral bevont alumínium test antracit vagy fekete felülettel. Átlátszó Plexiglas diffúzor belső alumínium elemekkel.

[Ideal Lux 248240 DEMA PT1 H40 NERO kültéri állólámpa](#)

Ideal Lux 248240 DEMA PT1 H40 NERO kültéri állólámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Ideal Lux
Cikkszám:	248240
Maximális terhelhetőség:	1x60W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	R7s max 1 x 60W
Fényforrás:	Fénycső
Domináns szín:	fekete
Fa és fém árnyalat	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	135mm
Magasság:	405mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP54
Egyéb jellemző:	-
Domináns anyag:	fém

Porral bevont alumínium test antracit vagy fekete felülettel. Átlátszó Plexiglas diffúzor belső alumínium elemekkel.

[Led reflektor 10W, LLR10WMOZSMDW3000K, keskeny, fehér házban.](#)

[mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.](#)

Led reflektor 10W, LLR10WMOZSMDW3000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

Cikkszám	LLR10WMOZSMDW3000K
Feszültség	AC185-265V
Fogyasztás	10W
Fényáram	970 lumen
Szín	3000 kelvin
Kategória	Led reflektor
Világítási szög	120°
Védettség	IP65
Méret	102.7*155*50MM
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	24 hónap

10W slim smd led reflektor mozgásérzékelővel, fehér házban 3000 kelvin, meleg fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 970 lument, amivel kiváltható a 100 wattos halogén reflektor, egy méterről 250-300 lux fényerő, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van. Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson. Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet,

amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 10W, LLR10WMOZSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.](#)

Led reflektor 10W, LLR10WMOZSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

Cikkszám	LLR10WMOZSMDW4000K
Feszültség	AC185-265V
Fogyasztás	10W
Fényáram	1050 lumen
Szín	4000 kelvin
Kategória	Led reflektor
Világítási szög	120°
Védettség	IP65
Méret	102.7*155*50MM
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	24 hónap

10W slim smd led reflektor mozgásérzékelővel, fehér házban, 4000 kelvin, közép fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 1050 lument, amivel kiváltható a 100 wattos halogén reflektor, egy méterről 250-300 lux fényerő, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló.

Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van. Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson. Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet, amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 10W, LLR10WMOZSMDW6000K keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.](#)

Led reflektor 10W, LLR10WMOZSMDW6000K keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

Cikkszám	LLR10WMOZSMDW6000K
Feszültség	AC185-265V
Fogyasztás	10W
Fényáram	830 lumen
Szín	6000 Kelvin
Kategória	Led reflektor
Világítási szög	120°
Védettség	IP65
Méret	102.7*155*50MM

Foglalat 230V-ba köthető

Garancia 24 hónap

10W slim smd led reflektor mozgásérzékelővel, fehér házban 6000 kelvin, hideg fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 830 lument, amivel kiváltható a 100 wattos halogén reflektor, egy méterről 250-300 lux fényerő, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van. Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson. Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet, amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 10W, LLR10WSMDW3000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 970 Lumen, 3000 kelvin, meleg fehér.](#)

Led reflektor 10W, LLR10WSMDW3000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 970 Lumen, 3000 kelvin, meleg fehér.

Cikkszám LLR10WSMDW3000K

Feszültség AC185-265V

Fogyasztás 10W

Fényáram	970 lumen
Szín	3000 kelvin
Kategória	Led reflektor
Világítási szög	120°
Védettség	IP65
Méret	102.7*82.7*24MM
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	24 hónap

10W slim smd led reflektor, fehér házban, 3000 kelvin, meleg fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 970 lument, amivel kiváltható a 100 wattos halogén reflektor, egy méterről 250-300 lux fényerő, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 10W, LLR10WSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 1050 Lumen, 4000 kelvin, közép fehér.](#)

Led reflektor 10W, LLR10WSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 1050 Lumen, 4000 kelvin, közép fehér.

Cikkszám	LLR10WSMDW4000K
Feszültség	AC185-265V
Fogyasztás	10W
Fényáram	1050 lumen
Szín	4000 kelvin

Kategória	Led reflektor
Világítási szög	120°
Védettség	IP65
Méret	102.7*82.7*24MM
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	24 hónap

10W slim smd led reflektor, fehér házban, 4000 kelvin, közép fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 1050 lument, amivel kiváltható a 100 wattos halogén reflektor, egy méterről 250-300 lux fényerő, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 10W, LLR10WSMDW6000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 1050 Lumen, 6300 kelvin, hideg fehér.](#)

Led reflektor 10W, LLR10WSMDW6000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 1050 Lumen, 6300 kelvin, hideg fehér.

Cikkszám	LLR10WSMDW6000K
Feszültség	AC185-265V
Fogyasztás	10W
Fényáram	1050 lumen
Szín	6300 kelvin
Kategória	Led reflektor
Világítási szög	120°

Védettség	IP65
Méret	102.7*82.7*24MM
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	24 hónap

10W slim smd led reflektor, fehér házban, 6300 kelvin, hideg fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 1050 lument, amivel kiváltható a 100 wattos halogén reflektor, egy méterről 250-300 lux fényerő, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor, 150W, LLR150W60460W3000K ,10500 Lumen, 60°, 3000K, meleg fehér, IP65. 3 év garancia!](#)

Led reflektor, 150W, LLR150W60460W3000K ,10500 Lumen, 60°, 3000K, meleg fehér, IP65. 3 év garancia!

Cikkszám	LLR150W60460W3000K
Feszültség	AC220-240V
Fogyasztás	150W
Fényáram	10500
Szín	3000
Kategória	Led reflektor, Iroda-hotel-üzlet-épület led
Világítási szög	60°
Védettség	IP65
Méret	310 x 231 x 69 mm

Foglalat 230V-ba köthető

Garancia 36 hónap

Led reflektor 150W, 10500 lumen, 3000 kelvin, meleg fehér, IP65, vízálló. A 150W led reflektor alkalmas az 1500 wattos halogén reflektor kiváltására, egy méterről 9500 lux! Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására! A 60°-os reflektorral a 120°-nál másfélszer erősebb, irányított fényt kapunk! Dugvilla és kábel nélkül csomagolva! A termék -20+ 40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkremegy, és a garanciát elveszíti! 3 év garancia!

[Led reflektor, 150W, LLR150W60461W4000K ,11250 Lumen, 60°, 4000K, természetes fehér, IP65. 3 év garancia!](#)

Led reflektor, 150W, LLR150W60461W4000K ,11250 Lumen, 60°, 4000K, természetes fehér, IP65. 3 év garancia!

Cikkszám LLR150W60461W4000K

Feszültség AC220-240V

Fogyasztás 150W

Fényáram 11250

Szín 4000

Kategória Led reflektor, Iroda-hotel-üzlet-épület led

Világítási szög 60°

Védettség IP65

Méret 311 x 231 x 69 mm

Foglalat 230V-ba köthető

Garancia 36 hónap

Led reflektor 150W, 11250 lumen, 4000 kelvin, természetes fehér, IP65, vízálló. A 150W led reflektor alkalmas az 1500 wattos halogén reflektor kiváltására, egy méterről 9000 lux! Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására! A 60°-os reflektorral a 120°-nál másfélszer erősebb, irányított fényt kapunk! Dugvilla és kábel nélkül csomagolva! A termék -20+ 40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkremegy, és a garanciát elveszíti! 3 év garancia!

[Led reflektor, 150W, LLR150W60462W6000K ,12000 Lumen, 60°, 5700K, hideg fehér, IP65. 3 év garancia!](#)

Led reflektor, 150W, LLR150W60462W6000K ,12000 Lumen, 60°, 5700K, hideg fehér, IP65. 3 év garancia!

Cikkszám	LLR150W60462W6000K
Feszültség	AC220-240V
Fogyasztás	150W
Fényáram	12000
Szín	5700
Kategória	Led reflektor, Iroda-hotel-üzlet-épület led
Világítási szög	60°
Védettség	IP65
Méret	312 x 231 x 69 mm
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	36 hónap

Led reflektor 150W, 12000 lumen, 5700 kelvin, hideg fehér, IP65, vízálló. A 150W led reflektor alkalmas az 1500 wattos halogén reflektor kiváltására, egy méterről 9000 lux! Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására! A 60°-os reflektorral a 120°-nál másfélszer erősebb, irányított fényt kapunk! Dugvilla és kábel nélkül csomagolva! A termék -20+ 40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkremegy, és a garanciát elveszíti! 3 év garancia!

[Led reflektor 20W, LLR20WMOZSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.](#)

Led reflektor 20W, LLR20WMOZSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

Cikkszám	LLR20WMOZSMDW4000K
Feszültség	AC185-265V
Fogyasztás	20W
Fényáram	2000 lumen
Szín	4000 kelvin
Kategória	Led reflektor
Világítási szög	120°
Védettség	IP65
Méret	121*163*52MM
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	24 hónap

20W slim smd led reflektor, mozgásérzékelővel, fehér házban, 4000 kelvin, közép fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 2000 lument, amivel kiváltható a 150 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra

élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van. Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson. Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet, amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 20W, LLR20WMOZSMDW6000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.](#)

Led reflektor 20W, LLR20WMOZSMDW6000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

Cikkszám	LLR20WMOZSMDW6000K
Feszültség	AC185-265V
Fogyasztás	20W
Fényáram	2000 lumen
Szín	6300 kelvin
Kategória	Led reflektor
Világítási szög	120°
Védettség	IP65

Méret	121*163*52MM
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	24 hónap

20W slim smd led reflektor, mozgásérzékelővel, fehér házban, 6300 kelvin, hideg fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 2000 lument, amivel kiváltható a 150 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van. Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson. Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet, amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 20W, LLR20WSMDW3000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 1850 Lumen, 3000 kelvin, meleg fehér.](#)

Led reflektor 20W, LLR20WSMDW3000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 1850 Lumen, 3000 kelvin, meleg fehér.

Cikkszám	LLR20WSMDW3000K
Feszültség	AC185-265V

Fogyasztás	20W
Fényáram	1850 lumen
Szín	3000 kelvin
Kategória	Led reflektor
Világítási szög	120°
Védettség	IP65
Méret	121*95*23MM
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	24 hónap

20W slim smd led reflektor fehér házban, 3000 kelvin, meleg fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 1850 lument, amivel kiváltható a 150 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 20W, LLR20WSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 2000 Lumen, 4000 kelvin, közép fehér.](#)

Led reflektor 20W, LLR20WSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 2000 Lumen, 4000 kelvin, közép fehér.

Cikkszám	LLR20WSMDW4000K
Feszültség	AC185-265V
Fogyasztás	20W
Fényáram	2000 lumen

Szín	4000 kelvin
Kategória	Led reflektor
Világítási szög	120°
Védettség	IP65
Méret	121*95*23MM
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	24 hónap

20W slim smd led reflektor fehér házban, 4000 kelvin, közép fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 2000 lument, amivel kiváltható a 150 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 20W, LLR20WSMDW6000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 2000 Lumen, 6000 kelvin, hideg fehér.](#)

Led reflektor 20W, LLR20WSMDW6000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 2000 Lumen, 6000 kelvin, hideg fehér.

Cikkszám	LLR20WSMDW6000K
Feszültség	AC185-265V
Fogyasztás	20W
Fényáram	2000 lumen
Szín	6300 kelvin
Kategória	Led reflektor

Világítási szög	120°
Védettség	IP65
Méret	121*95*23MM
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	24 hónap

20W slim smd led reflektor fehér házban, 6000 kelvin, hideg fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 2000 lument, amivel kiváltható a 150 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 20W,LLR20WMOZSMDW3000K, keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel](#)

Led reflektor 20W,LLR20WMOZSMDW3000K, keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel

Cikkszám	LLR20WMOZSMDW3000K
Feszültség	AC185-265V
Fogyasztás	20W
Fényáram	1850 lumen
Szín	3000 kelvin
Kategória	Led reflektor
Világítási szög	120°
Védettség	IP65

Méret	121*163*52MM
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	24 hónap

20W slim smd led reflektor, mozgásérzékelővel, fehér házban, 3000 kelvin, meleg fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 1850 lument, amivel kiváltható a 150 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van. Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson. Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet, amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 30W, LLR30WMOZSMDW3000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.](#)

Led reflektor 30W, LLR30WMOZSMDW3000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

Cikkszám	LLR30WMOZSMDW3000K
Feszültség	AC185-265V

Fogyasztás	30W
Fényáram	2800 lumen
Szín	3000 kelvin
Kategória	Led reflektor
Világítási szög	120°
Védettség	IP65
Méret	159*193*52.5MM
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	24 hónap

30W slim smd led reflektor, mozgásérzékelővel, fehér házban, 3000 kelvin, meleg fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 2800 lument, amivel kiváltható a 200 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van. Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson. Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet, amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 30W, LLR30WMOZSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.](#)

Led reflektor 30W, LLR30WMOZSMDW4000K ,keskeny, fehér házban,

mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

Cikkszám	LLR30WMOZSMDW4000K
Feszültség	AC185-265V
Fogyasztás	30W
Fényáram	3000 lumen
Szín	4000 kelvin
Kategória	Led reflektor
Világítási szög	120°
Védettség	IP65
Méret	159*193*52.5MM
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	24 hónap

30W slim smd led reflektor, mozgásérzékelővel, fehér házban, 4000 kelvin, közép fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 3000 lument, amivel kiváltható a 200 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van. Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson. Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet, amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a

garanciát elveszíti!

[Led reflektor 30W, LLR30WMOZSMDW6000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.](#)

Led reflektor 30W, LLR30WMOZSMDW6000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

Cikkszám	LLR30WMOZSMDW6000K
Feszültség	AC185-265V
Fogyasztás	30W
Fényáram	3100 lumen
Szín	6000 kelvin
Kategória	Led reflektor
Világítási szög	120°
Védettség	IP65
Méret	159*193*52.5MM
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	24 hónap

30W slim smd led reflektor, mozgásérzékelővel, fehér házban, 6000 kelvin, hideg fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 3100 lument, amivel kiváltható a 200 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van. Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson.

Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet, amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 30W, LLR30WSMDW3000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 2800 Lumen, 3000 kelvin, meleg fehér.](#)

Led reflektor 30W, LLR30WSMDW3000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 2800 Lumen, 3000 kelvin, meleg fehér.

Cikkszám	LLR30WSMDW3000K
Feszültség	AC185-265V
Fogyasztás	30W
Fényáram	2800 lumen
Szín	3000 kelvin
Kategória	Led reflektor
Világítási szög	120°
Védettség	IP65
Méret	159.2*121.7*26MM
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	24 hónap

30W slim smd led reflektor fehér házban, 3000 kelvin, meleg fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 2800 lument, amivel kiváltható a 200 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 30W, LLR30WSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 3000 Lumen, 4000 kelvin, közép fehér.](#)

Led reflektor 30W, LLR30WSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 3000 Lumen, 4000 kelvin, közép fehér.

Cikkszám	LLR30WSMDW4000K
Feszültség	AC185-265V
Fogyasztás	30W
Fényáram	3000 lumen
Szín	4000 kelvin
Kategória	Led reflektor
Világítási szög	120°
Védettség	IP65
Méret	159.2*121.7*26MM
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	24 hónap

30W slim smd led reflektor fehér házban, 4000 kelvin, közép fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 3000 lument, amivel kiváltható a 200 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a

reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 30W, LLR30WSMDW6000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 3100 Lumen, 6000 kelvin, hideg fehér.](#)

Led reflektor 30W, LLR30WSMDW6000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 3100 Lumen, 6000 kelvin, hideg fehér.

Cikkszám	LLR30WSMDW6000K
Feszültség	AC185-265V
Fogyasztás	30W
Fényáram	3100 lumen
Szín	6000 kelvin
Kategória	Led reflektor
Világítási szög	120°
Védettség	IP65
Méret	159.2*121.7*26MM
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	24 hónap

30W slim smd led reflektor fehér házban, 6000 kelvin, hideg fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 3100 lument, amivel kiváltható a 200 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a

termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 50W, LLR50WMOZSMDW3000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.](#)

Led reflektor 50W, LLR50WMOZSMDW3000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

Cikkszám	LLR50WMOZSMDW3000K
Feszültség	AC185-265V
Fogyasztás	50W
Fényáram	4700 lumen
Szín	3000 kelvin
Kategória	Led reflektor
Világítási szög	120°
Védettség	IP65
Méret	205*216*53.7MM
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	24 hónap

50W slim smd led reflektor mozgásérzékelővel, fehér házban, 3000 kelvin, meleg fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 4700 lument, amivel kiváltható a 400 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van. Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson.

Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet, amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 50W, LLR50WMOZSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.](#)

Led reflektor 50W, LLR50WMOZSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

Cikkszám	LLR50WMOZSMDW4000K
Feszültség	AC185-265V
Fogyasztás	50W
Fényáram	5000 lumen
Szín	4000 kelvin
Kategória	Led reflektor
Világítási szög	120°
Védettség	IP65
Méret	205*216*53.7MM
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	24 hónap

50W slim smd led reflektor mozgásérzékelővel, fehér házban, 4000 kelvin, közép fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja az 5000 lument, amivel kiváltható a 400 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van. Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson. Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet, amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkremegy, és a garanciát elveszíti!

[LED reflektor 50W, LLR50WMOZSMDW6000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.](#)

LLR50WMOZSMDW6000K ,Led reflektor 50W, keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

Cikkszám	LLR50WMOZSMDW6000K
Feszültség	AC185-265V
Fogyasztás	50W
Fényáram	5200 lumen
Szín	6000 kelvin
Kategória	Led reflektor

Világítási szög	120°
Védettség	IP65
Méret	205*216*53.7MM
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	24 hónap

50W slim smd led reflektor mozgásérzékelővel, fehér házban, 6000 kelvin, hideg fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja az 5200 lument, amivel kiváltható a 400 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van. Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson. Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet, amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 50W, LLR50WSMDW3000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 4480 Lumen, 3000 kelvin, meleg fehér.](#)

Led reflektor 50W, LLR50WSMDW3000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 4480 Lumen, 3000 kelvin, meleg fehér.

Cikkszám	LLR50WSMDW3000K
Feszültség	AC185-265V
Fogyasztás	50W
Fényáram	4480 lumen
Szín	3000 Kelvin
Kategória	Led reflektor
Világítási szög	120°
Védettség	IP65
Méret	205.5*160*33.5MM
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	24 hónap

50W slim smd led reflektor, fehér házban, 3000 kelvin, meleg fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja az 4480 lument, amivel kiváltható a 400 wattos halogén reflektor! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 50W, LLR50WSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 5000 Lumen, 4000 kelvin, közép fehér.](#)

Led reflektor 50W, LLR50WSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 5000 Lumen, 4000 kelvin, közép fehér.

Cikkszám	LLR50WSMDW4000K
Feszültség	AC185-265V

Fogyasztás	50W
Fényáram	5000 lumen
Szín	4000 kelvin
Kategória	Led reflektor
Világítási szög	120°
Védettség	IP65
Méret	205.5*160*33.5MM
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	24 hónap

50W slim smd led reflektor, fehér házban, 4000 kelvin, közép fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja az 5000 lument, amivel kiváltható a 400 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 50W, LLR50WSMDW6000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 5200 Lumen, 6000 kelvin, hideg fehér.](#)

Led reflektor 50W, LLR50WSMDW6000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 5200 Lumen, 6000 kelvin, hideg fehér.

Cikkszám	LLR50WSMDW6000K
Feszültség	AC185-265V
Fogyasztás	50W
Fényáram	5200 lumen

Szín	6000 kelvin
Kategória	Led reflektor
Világítási szög	120°
Védettség	IP65
Méret	205.5*160*33.5MM
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	24 hónap

50W slim smd led reflektor, fehér házban, 6000 kelvin, hideg fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja az 5200 lument, amivel kiváltható a 400 wattos halogén reflektor! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor, 60W, LLR60W60454W3000K ,4200 Lumen, 60°, 3000K, meleg fehér, IP65. 3 év garancia!](#)

Led reflektor, 60W, LLR60W60454W3000K ,4200 Lumen, 60°, 3000K, meleg fehér, IP65. 3 év garancia!

Cikkszám	LLR60W60454W3000K
Feszültség	AC220-240V
Fogyasztás	60W
Fényáram	4200
Szín	3000
Kategória	Led reflektor, Iroda-hotel-üzlet-épület led

Világítási szög	60°
Védettség	IP65
Méret	217 x 153 x 58 mm
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	36 hónap

Led reflektor 60W, 4200 lumen, 3000 kelvin, meleg fehér, IP65, vízálló. A 60W led reflektor alkalmas az 500 wattos halogén reflektor kiváltására, egy méterről 4000 lux! Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására! A 60°-os reflektorral a 120°-nál másfélszer erősebb, irányított fényt kapunk! Dugvilla és kábel nélkül csomagolva! A termék -20+ 40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkremegy, és a garanciát elveszíti! 3 év garancia!

[Led reflektor, 60W, LLR60W60456W5700K ,4800 Lumen, 60°, 5700K, hideg fehér, IP65. 3 év garancia!](#)

Led reflektor, 60W, LLR60W60456W5700K ,4800 Lumen, 60°, 5700K, hideg fehér, IP65. 3 év garancia!

Cikkszám	LLR60W60456W5700K
Feszültség	AC220-240V
Fogyasztás	60W
Fényáram	4800
Szín	5700
Kategória	Led reflektor
Világítási szög	60°
Védettség	IP65
Méret	219 x 153 x 58 mm

Foglalat 230V-ba köthető

Garancia 36 hónap

Led reflektor 60W, 4800 lumen, 5700 kelvin, hideg fehér, IP65, vízálló. A 60W led reflektor alkalmas az 500 wattos halogén reflektor kiváltására, egy méterről 4000 lux! Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsi-bejáró, üzlet-kirakat megvilágítására! A 60°-os reflektorral a 120°-nál másfélszer erősebb, irányított fényt kapunk! Dugvilla és kábel nélkül csomagolva! A termék -20+ 40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkremegy, és a garanciát elveszíti! 3 év garancia!

[Led reflektor, 90W, LLR90W60457W3000K ,6300 Lumen, 60°, 3000K, meleg fehér, IP65. 3 év garancia!](#)

Led reflektor, 90W, LLR90W60457W3000K ,6300 Lumen, 60°, 3000K, meleg fehér, IP65. 3 év garancia!

Cikkszám LLR90W60457W3000K

Feszültség AC220-240V

Fogyasztás 90W

Fényáram 6300

Szín 3000

Kategória Led reflektor, Iroda-hotel-üzlet-épület led

Világítási szög 60°

Védettség IP65

Méret 248 x 179 x 62 mm

Foglalat 230V-ba köthető

Garancia 36 hónap

Led reflektor 90W, 6300 lumen, 3000 kelvin, meleg fehér, IP65, vízálló. A 90W led reflektor alkalmas az 800 wattos halogén reflektor kiváltására, egy méterről 6000 lux! Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására! A 60°-os reflektorral a 120°-nál másfélszer erősebb, irányított fényt kapunk! Dugvilla és kábel nélkül csomagolva! A termék -20+ 40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkremegy, és a garanciát elveszíti! 3 év garancia!

[Led reflektor, 90W, LLR90W60458W4000K ,6750 Lumen, 60°, 4000K, természetes fehér, IP65. 3 év garancia!](#)

Led reflektor, 90W, LLR90W60458W4000K ,6750 Lumen, 60°, 4000K, természetes fehér, IP65. 3 év garancia!

Cikkszám	LLR90W60458W4000K
Feszültség	AC220-240V
Fogyasztás	90W
Fényáram	6750
Szín	4000
Kategória	Led reflektor, Iroda-hotel-üzlet-épület led
Világítási szög	60°
Védettség	IP65
Méret	249 x 179 x 62 mm
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	36 hónap

Led reflektor 90W, 6750 lumen, 4000 kelvin, természetes fehér, IP65, vízálló. A 90W

led reflektor alkalmas az 800 wattos halogén reflektor kiváltására, egy méterről 6000 lux! Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására! A 60°-os reflektorral a 120°-nál másfélszer erősebb, irányított fényt kapunk! Dugvilla és kábel nélkül csomagolva! A termék -20+ 40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkremegy, és a garanciát elveszíti! 3 év garancia!

[Led reflektor, 90W, LLR90W60459W6000K ,7200 Lumen, 60°, 5700K, hideg fehér, IP65. 3 év garancia!](#)

Led reflektor, 90W, LLR90W60459W6000K ,7200 Lumen, 60°, 5700K, hideg fehér, IP65. 3 év garancia!

Cikkszám	LLR90W60459W6000K
Feszültség	AC220-240V
Fogyasztás	90W
Fényáram	7200
Szín	5700
Kategória	Led reflektor, Iroda-hotel-üzlet-épület led
Világítási szög	60°
Védettség	IP65
Méret	250 x 179 x 62 mm
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	36 hónap

Led reflektor 90W, 7200 lumen, 5700 kelvin, hideg fehér, IP65, vízálló. A 90W led reflektor alkalmas az 800 wattos halogén reflektor kiváltására, egy méterről 6000 lux! Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására! A

60°-os reflektorral a 120°-nál másfélszer erősebb, irányított fényt kapunk! Dugvilla és kábel nélkül csomagolva! A termék -20+ 40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkremegy, és a garanciát elveszíti! 3 év garancia!

[Norlys NO-1400B Halmstad kültéri állólámpa / Norlys / lámpa](#)

Norlys NO-1400B Halmstad kültéri állólámpa / Norlys / lámpa

Gyártó:	Norlys
Cikkszám:	NO-1400B
Izzó:	1x42W
Izzót szállítjuk:	Nem
Foglalat:	E27
Fényforrás:	Halogén, Energi atakarékos
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Hosszúság:	120mm
Magasság:	490mm
Szélesség / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP65
Domináns anyag:	fa

Kiváló minőségű kültéri lámpa, amely a speciális gyártási technológia miatt szélsőséges időjárási körülményeknek is ellenáll. A lámpákhoz impregnálás után kétszer festett válogatott skandináv fenyőt használnak. A fa felület könnyen karbantartható, szépségük megőrzéséhez időszakonként kezelje kertibútor-ápoló olajjal. Fém része porfújt, galvanizált acélból készül, búrája opál polikarbonát. Halogén, energiatakarékos és led fényforrással is üzemeltethető. Ip65-ös védelemmel rendelkezik, ami vízsugár és por elleni védelmet jelent. II. érintésvédelmi osztályba tartozik. A termékhez rendelhető no-205 cikkszámú rögzítő elem beton alaphoz és no-206-os rögzítő elem föld alaphoz. Egyedi igény

esetén kérem, konzultáljon ügyfélszolgálatunkkal!

[Norlys NO-1410B Halmstad kültéri állólámpa / Norlys / lámpa](#)

Norlys NO-1410B Halmstad kültéri állólámpa / Norlys / lámpa

Gyártó: Norlys
Cikkszám: NO-1410B
Izzó: 1x42W
Izzót szállítjuk: Nem
Foglalat: E27
Fényforrás: Halogén, Energi
atatarékos
Domináns szín: fekete
Stílus: Modern
Hosszúság: 120mm
Magasság: 850mm
Szélesség /
faltól való
elállás:
IP védelem: IP65
Domináns
anyag: fa

Kiváló minőségű kültéri lámpa, amely a speciális gyártási technológia miatt szélsőséges időjárási körülményeknek is ellenáll. A lámpához impregnálás után kétszer festett válogatott skandináv fenyőt használnak. A fafelületek könnyen karbantarthatóak, szépségük megőrzéséhez időszakonként kezelje kertibútor-ápoló olajjal. Fém része porfújt, galvanizált acélból készül, búrája opál polikarbonát. Halogén, energiatarékos és led fényforrással is üzemeltethető. Ip65-ös védelemmel rendelkezik, ami vízsugár és por elleni védelmet jelent. II. érintésvédelmi osztályba tartozik. termékhez rendelhető no-205 cikkszámú rögzítő elem beton alaphoz és no-206-os fém alaphoz.

[Norlys NO-1510B Asker kültéri fali lámpa / beépített LED /](#)

Norlys NO-1510B Asker kültéri fali lámpa / beépített LED /

Gyártó: Norlys

Cikkszám: NO-1510B

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 8 Watt

Stílus: Modern

Méret: 110 × 225 × 85 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség: IP65

Színhőmérséklet: 3 000 Kelvin

Fényáram: 978 Lumen

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Fényereje szabályozható

Szín: fekete

Kiváló minőségű kültéri lámpa. A speciális gyártási technológia miatt a szélsőséges időjárási körülményeknek is ellenállnak. A lámpa porfestett alumíniumból készül, búrája polikarbonát. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrással üzemeltethető,

mely nem cserélhető. IP65-ös védelemmel rendelkezik, amely por és vízsugár elleni védelmet biztosít. I. érintésvédelmi osztályba tartozik. **A lámpatest felfele és lefele egyaránt világít.**

[Norlys NO-1511B Asker kültéri fali lámpa / beépített LED /](#)

Norlys NO-1511B Asker kültéri fali lámpa / beépített LED /

Gyártó: Norlys

Cikkszám: NO-1511B

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 8 Watt

Stílus: Modern

Méret: 110 × 225 × 85 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség: IP65

Színhőmérséklet: 3 000 Kelvin

Fényáram: 978 Lumen

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Fényereje szabályozható

Szín: fekete

Kiváló minőségű kültéri lámpa. A speciális gyártási technológia miatt a szélsőséges időjárási körülményeknek is ellenállnak. A lámpa porfestett alumíniumból készül, búrája polikarbonát. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrással üzemeltethető, mely nem cserélhető. IP65-ös védelemmel rendelkezik, amely por és vízsugár elleni védelmet biztosít. I. érintésvédelmi osztályba tartozik. **A lámpatest lefele világít.**

[Norlys NO-1513B Asker kültéri fali lámpa](#)

Norlys NO-1513B Asker kültéri fali lámpa

Gyártó: Norlys

Cikkszám: NO-1513B

Foglalatok: 1 × E27

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 28 Watt

Stílus: Modern

Méret: 110 × 225 × 85 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség: IP65

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Szín: fekete

Kiváló minőségű norvég lámpa. A speciális gyártási technológia miatt a szélsőséges időjárási körülményeknek is ellenáll. A lámpa fekete színű porfestett alumíniumból készült, búrája polikarbonát. Halogén, energiatakarékos és LED fényforrással is üzemeltethető, **melyet a csomagolás nem tartalmaz.** IP65-ös védelemmel

rendelkezik, amely por és vízsugár elleni védelmet biztosít. I. érintésvédelmi osztályba tartozik. **A lámpatest felfelé és lefelé világít.**