

[Nova Luce NL-9232131 Pin LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9232131 Pin LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9232131
Maximális terhelhetőség:	12W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	60mm
Magasság:	186mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP32
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	720 lm
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Pin LED víz-védett süllyeszthető lámpa. A lámpafejet a süllyesztett tokba teljesen vissza lehet tolni. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 24 fok, színvisszaadási aránya 90%. IP32-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Kivágási átmérője 92mm.

[Nova Luce NL-9350441 Redo süllyeszthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9350441 Redo süllyeszthető lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9350441
Maximális terhelhetőség:	1x10W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglat:	GU10-MR16
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	92mm
Magasság:	25mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP20
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Redo mennyezetbe süllyeszthető lámpa, melyben a fényforrás billenthető. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza. Kivágási átmérője 76mm.

[Nova Luce NL-9350442 Redo süllyeszthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9350442 Redo süllyeszthető lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9350442
Maximális terhelhetőség:	1x10W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	GU10-MR16
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	92mm
Magasság:	25mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP20
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Redo mennyezetbe süllyeszthető lámpa, melyben a fényforrás billenthető. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza. Kivágási átmérője 76mm.

[Nova Luce NL-9350443 Take süllyeszthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9350443 Take süllyeszthető lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9350443
Maximális terhelhetőség:	1x10W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	GU10-MR16
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fekete

Stílus:	Modern
Szélesség:	92mm
Magasság:	42mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP20
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Take mennyezetbe süllyeszthető lámpa. Belső pereme könnyedén kipattintható, így megkönnyítve a fényforrás cseréjét. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza. Kivágási átmérője 76mm.

[Nova Luce NL-9350444 Take süllyeszthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9350444 Take süllyeszthető lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9350444
Maximális terhelhetőség:	1x10W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	GU10-MR16
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	92mm
Magasság:	42mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP20
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Take mennyezetbe süllyeszthető lámpa. Belső pereme könnyedén kipattintható, így megkönnyítve a fényforrás cseréjét. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza. Kivágási átmérője 76mm.

[Nova Luce NL-9418501 Redo süllyeszthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9418501 Redo süllyeszthető lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9418501
Maximális terhelhetőség:	1x10W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	GU10-MR16
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	98mm
Magasság:	25mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP20
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Redo mennyezetbe süllyeszthető lámpa. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza. Kivágási átmérője 65mm.

[Nova Luce NL-9418502 Redo süllyeszthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9418502 Redo süllyeszthető lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9418502
Maximális terhelhetőség:	1x10W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	GU10-MR16
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	98mm
Magasság:	25mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP20
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Redo mennyezetbe süllyeszthető lámpa. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza. Kivágási átmérője 65mm.

[Nova Luce NL-9430124 Cedi süllyeszthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9430124 Cedi süllyeszthető lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
---------	-----------

Cikkszám:	NL-9430124
Maximális terhelhetőség:	1x10W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglatat:	GU10-MR16
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	100mm
Magasság:	38mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP20
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Cedi mennyezetbe süllyeszthető lámpa. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza. Kivágási átmérője 95mm.

[Nova Luce NL-9430125 Cedi süllyeszthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9430125 Cedi süllyeszthető lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9430125
Maximális terhelhetőség:	1x10W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglatat:	GU10-MR16
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern

Szélesség:	100mm
Magasság:	38mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP20
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Cedi mennyezetbe süllyeszthető lámpa. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza. Kivágási átmérője 95mm.

[Nova Luce NL-94500 Zelmira süllyeszthető lámpa](#)

Nova Luce NL-94500 Zelmira süllyeszthető lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-94500
Maximális terhelhetőség:	1x10W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	GU10-MR16
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	arany
Stílus:	Modern
Szélesség:	82mm
Magasság:	36mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP20
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Zelmira mennyezetbe süllyeszthető lámpa. A csomagolás a fényforrást

nem tartalmazza. Kivágási átmérője 75mm.

[Nova Luce NL-9701001 Cadmo beépíthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9701001 Cadmo beépíthető lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9701001
Maximális terhelhetőség:	1x50W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	GU10-MR16
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	90mm
Magasság:	45mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
Egyéb jellemző:	billenthető
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Cadmo beépíthető lámpa, melynek feje billenthető. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza. Kivágási mérete 82 mm. A GU10-es foglalatot eltávolítva az NL-9707701-es cikkszámú fényforrással és az NL-9712102-es cikkszámú trafóval is üzemeltethető.

[Nova Luce NL-9701002 Cadmo beépíthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9701002 Cadmo beépíthető lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9701002
Maximális terhelhetőség:	1x50W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	GU10-MR16
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	90mm
Magasság:	45mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
Egyéb jellemző:	billenthető
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Cadmo beépíthető lámpa, melynek feje billenthető. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza. Kivágási mérete 82 mm. A GU10-es foglalatot eltávolítva az NL-9707701-es cikkszámú fényforrással és az NL-9712102-es cikkszámú trafóval is üzemeltethető.

[Nova Luce NL-9844011 Petit LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9844011 Petit LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
---------	-----------

Cikkszám:	NL-9844011
Maximális terhelhetőség:	9W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	62mm
Magasság:	55mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP42
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	530 lm
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Petit LED víz-védett süllyeszthető lámpa. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 40 fok, színvisszaadási aránya 90%. UGR indexe 16, azaz a káprázás mértéke olyan kicsi, hogy a szemnek komfortérzetet nyújt. Kivágási átmérője 55mm. IP42-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett.

[Nova Luce NL-9844012 Petit LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9844012 Petit LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9844012
Maximális terhelhetőség:	9W
Fényforrást tartalmaz:	Igen

Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	62mm
Magasság:	55mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP42
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	530 lm
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Petit LED víz-védett süllyeszthető lámpa. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 40 fok, színvisszaadási aránya 90%. UGR indexe 16, azaz a káprázás mértéke olyan kicsi, hogy a szemnek komfortérzetet nyújt. Kivágási átmérője 55mm. IP42-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett.

[Nova Luce NL-9844013 Petit LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9844013 Petit LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9844013
Maximális terhelhetőség:	9W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern

Szélesség:	62mm
Magasság:	61mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP42
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	542 lm
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Petit LED víz-védett süllyeszthető lámpa. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 40 fok, színvisszaadási aránya 90%. UGR indexe 16, azaz a káprázás mértéke olyan kicsi, hogy a szemnek komfortérzetet nyújt. Kivágási átmérője 55mm. IP42-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett.

[Nova Luce NL-9844014 Petit LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9844014 Petit LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9844014
Maximális terhelhetőség:	9W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	62mm
Magasság:	61mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm

IP védelem:	IP42
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	542 lm
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Petit LED víz-védett süllyeszthető lámpa. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 40 fok, színvisszaadási aránya 90%. UGR indexe 16, azaz a káprázás mértéke olyan kicsi, hogy a szemnek komfortérzetet nyújt. Kivágási átmérője 55mm. IP42-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett.

[Nova Luce NL-9844015 Petit LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9844015 Petit LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9844015
Maximális terhelhetőség:	9W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	62mm
Magasság:	55mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP42
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	530 lm
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Petit LED víz-védett süllyeszthető lámpa. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 40 fok, színvisszaadási aránya 90%. UGR indexe 16, azaz a káprázás mértéke olyan kicsi, hogy a szemnek komfortérzetet nyújt. Kivágási átmérője 55mm. IP42-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett.

[Nova Luce NL-9844016 Petit LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9844016 Petit LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9844016
Maximális terhelhetőség:	9W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	62mm
Magasság:	55mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP42
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	530 lm
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Petit LED víz-védett süllyeszthető lámpa. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 40

fok, színvisszaadási aránya 90%. UGR indexe 16, azaz a káprázás mértéke olyan kicsi, hogy a szemnek komfortérzetet nyújt. Kivágási átmérője 55mm. IP42-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett.

[Nova Luce NL-9844017 Petit LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9844017 Petit LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9844017
Maximális terhelhetőség:	9W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	62mm
Magasság:	61mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP42
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	542 lm
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Petit LED víz-védett süllyeszthető lámpa. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 20 fok, színvisszaadási aránya 90%. UGR indexe 16, azaz a káprázás mértéke olyan kicsi, hogy a szemnek komfortérzetet nyújt. Kivágási átmérője 55mm. IP42-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett.

[Nova Luce NL-9844018 Petit LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9844018 Petit LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9844018
Maximális terhelhetőség:	9W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	62mm
Magasság:	61mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP42
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	542 lm
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Petit LED víz-védett süllyeszthető lámpa. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 20 fok, színvisszaadási aránya 90%. UGR indexe 16, azaz a káprázás mértéke olyan kicsi, hogy a szemnek komfortérzetet nyújt. Kivágási átmérője 55mm. IP42-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett.

[Nova Luce NL-9879103 Cosimo beépíthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9879103 Cosimo beépíthető lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9879103
Maximális terhelhetőség:	1x35W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglatat:	GU10-MR16
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	130mm
Magasság:	45mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
Egyéb jellemző:	fix
Domináns anyag:	gipsz

Nova Luce Cosimo gipsz beépíthető lámpa állítható szárnyakkal, melynek köszönhetően könnyebbé válik a beszerelés. Kivágási átmérője 135 mm. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza.

[Nova Luce NL-9879105 Cosimo beépíthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9879105 Cosimo beépíthető lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
---------	-----------

Cikkszám:	NL-9879105
Maximális terhelhetőség:	1x35W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglatat:	GU10-MR16
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	120mm
Magasság:	43mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
Egyéb jellemző:	fix
Domináns anyag:	gipsz

Nova Luce Cosimo gipsz beépíthető lámpa állítható szárnyakkal, melynek köszönhetően könnyebbé válik a beszerelés. Kivágási átmérője 125 mm. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza.

[Nova Luce NL-9879108 Cosimo beépíthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9879108 Cosimo beépíthető lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9879108
Maximális terhelhetőség:	1x35W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglatat:	GU10-MR16
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fehér

Stílus:	Modern
Szélesség:	103mm
Magasság:	30mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
Egyéb jellemző:	fix
Domináns anyag:	gipsz

Nova Luce Cosimo gipsz beépíthető lámpa. Kivágási átmérője 108 mm. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza.

[Nova Luce NL-9879111 Tobia beépíthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9879111 Tobia beépíthető lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9879111
Maximális terhelhetőség:	1x35W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	GU10-MR16
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	92mm
Magasság:	52mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
Egyéb jellemző:	fix
Domináns anyag:	gipsz

Nova Luce Tobia gipsz beépíthető lámpa állítható szárnyakkal, melynek köszönhetően könnyebbé válik a beszerelés. Kivágási átmérője 88 mm. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza. Tetszőleges színre festhető.

[Nowodvorski dot beépíthető lámpa tl-9378](#)

Nowodvorski dot beépíthető lámpa tl-9378

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9378
Izzó:	1x35W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	GU10
Fényforrás:	Halogén, energiatakarékos, LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	137mm
Magasság:	115mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
Domináns anyag:	fém

Fehér színű, beépíthető lámpa, melynek feje jobbra és balra is billenthető. Kivágási mérete 125 mm. Halogén, energiatakarékos és LED fényforrással üzemeltethető, amely nem tartozék.

[Nowodvorski eye fit beépíthető lámpa TL-9395](#)

Nowodvorski eye fit beépíthető lámpa tl-9395

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9395
Izzó:	2x35W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	GU10
Fényforrás:	Halogén, energiatakarékos, LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	155mm
Magasság:	120mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
Domináns anyag:	fém

Festett fehér színű, beépíthető spotlámpa, melynek feje billenthető. A lámpa kivágási átmérője 130x30 mm. Halogén, energiatakarékos és LED fényforrással üzemeltethető, melyet a csomagolás nem tartalmaz.

[Nowodvorski eye fit beépíthető lámpa TL-9396](#)

Nowodvorski eye fit beépíthető lámpa tl-9396

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9396
Izzó:	1x35W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	GU10
Fényforrás:	Halogén, energiatakarékos, LED

Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	77mm
Magasság:	120mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
Domináns anyag:	fém

Festett fehér színű, beépíthető spotlámpa, melynek feje billenthető. A lámpa kivágási átmérője 55 mm. Halogén, energiatakarékos és LED fényforrással üzemeltethető, melyet a csomagolás nem tartalmaz.

[Nowodvorski eye fit beépíthető lámpa tl-9397](#)

Nowodvorski eye fit beépíthető lámpa tl-9397

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9397
Izzó:	3x35W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	GU10
Fényforrás:	Halogén, energiatakarékos, LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	235mm
Magasság:	120mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
Domináns anyag:	fém

Festett fekete színű, beépíthető spotlámpa, melynek feje billenthető. A lámpa kivágási átmérője 210x30 mm. Halogén, energiatakarékos és LED fényforrással üzemeltethető, melyet a csomagolás nem tartalmaz.

[Nowodvorski eye fit beépíthető lámpa TL-9398](#)

Nowodvorski eye fit beépíthető lámpa tl-9398

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9398
Izzó:	2x35W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	GU10
Fényforrás:	Halogén, energiatakarékos, LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	155mm
Magasság:	120mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
Domináns anyag:	fém

Festett fekete színű, beépíthető spotlámpa, melynek feje billenthető. A lámpa kivágási átmérője 130x30 mm. Halogén, energiatakarékos és LED fényforrással üzemeltethető, melyet a csomagolás nem tartalmaz.

[Nowodvorski eye fit beépíthető lámpa tl-9400](#)

Nowodvorski eye fit beépíthető lámpa tl-9400

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9400
Izzó:	1x35W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	GU10
Fényforrás:	Halogén, energiatakarékos, LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	77mm
Magasság:	120mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
Domináns anyag:	fém

Festett fekete színû, beépíthetõ spotlámpa, melynek feje billenthetõ. A lámpa kivágási átmérõje 55 mm. Halogén, energiatakarékos és LED fényforrással üzemeltethetõ, melyet a csomagolás nem tartalmaz.

[Nowodvorski TL-5955 Ceiling Led Beépíthetõ lámpa / Nowodvorski / lámpák](#)

Nowodvorski TL-5955 Ceiling Led Beépíthetõ lámpa / Nowodvorski / lámpák

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-5955
Izzó:	5x1W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	króm
Fa és fém árnyalat	króm
Stílus:	Modern
Hosszúság:	110mm
Magasság:	75mm

Szélesség / faltól való elállás:	110mm
Színhőfok:	4000K
Egyéb jellemző:	LED-es
Domináns anyag:	fém

Krómozott fém keretes, beépíthető lámpa, opál üveg előlappal. A besüllyesztéshez szükséges kivágási átmérő 75 mm. A beépített LED panel fénye semleges fehér, fényereje egy 50W-os hagyományos izzóénak felel meg.

[Nowodvorski TL-5960 Ceiling Led Beépíthető lámpa / Nowodvorski / lámpa](#)

Nowodvorski TL-5960 Ceiling Led Beépíthető lámpa / Nowodvorski / lámpa

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-5960
Izzó:	7x1W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Hosszúság:	110mm
Magasság:	43mm
Szélesség / faltól való elállás:	110mm
Színhőfok:	4000K
Egyéb jellemző:	LED-es
Domináns anyag:	fém

Krómozott fém keretes, besüllyeszthető lámpa beépített LED panellel, melynek fénye semleges fehér, fényereje egy 60W-os hagyományos izzóénak felel meg. A

besüllyesztéshez szükséges kivágási átmérő 70 mm

[Nowodvorski TL-6822 Downlight beépíthető lámpa / Nowodvorski / lámpák](#)

Nowodvorski TL-6822 Downlight beépíthető lámpa

Gyártó: Nowodvorski
Cikkszám: TL-6823
Izzó: 1x7W
Izzót szállítjuk: Igen
Fényforrás: LED
Domináns szín: fehér
Stílus: Modern
Hosszúság: 110mm
Magasság: 43mm
Szélesség /
faltól való
elállás: 110mm
Színhőfok: 4000K
Domináns
anyag: fém

Álmennyezetbe süllyeszthető, modern lámpa, színe fehér, anyaga galvanizált acél. Természetes fehér fényű, beépített LED fényforrással üzemeltethető, mely nem cserélhető. Kivágási átmérője 75 mm.

[Nowodvorski TL-6823 Downlight beépíthető lámpa / Nowodvorski / lámpák](#)

Nowodvorski TL-6823 Downlight beépíthető lámpa

Gyártó: Nowodvorski
Cikkszám: TL-6822
Izzó: 1x5W
Izzót szállítjuk: Igen
Fényforrás: LED
Domináns szín: fehér
Stílus: Modern
Hosszúság: 110mm
Magasság: 43mm
Szélesség /
faltól való
elállás: 110mm
Színhőfok: 4000K
Domináns
anyag: fém

Álmennyezetbe süllyeszthető, modern lámpa, színe fehér, anyaga galvanizált acél. Természetes fehér fényű, beépített LED fényforrással üzemeltethető, mely nem cserélhető. Kivágási átmérője 75 mm.

[Nowodvorski TL-6972 Ceiling Cob beépíthető lámpa / Nowodvorski / lámpák](#)

Nowodvorski TL-6972 Ceiling Cob beépíthető lámpa

Gyártó: Nowodvorski
Cikkszám: TL-6972
Izzó: 1x10W
Izzót szállítjuk: Igen
Fényforrás: LED
Domináns szín: fehér
Stílus: Modern
Hosszúság: 110mm
Magasság: 45mm
Szélesség /

faltól való

elállás:

Színhőfok: 3000K

Domináns szintetikus

anyag:

Álmennyezetbe süllyeszthető, modern lámpa, színe fehér, anyaga szintetikus. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrással üzemeltethető, mely nem cserélhető. Kivágási átmérője 95 mm.

[Nowodvorski TL-7676 Mono süllyeszthető spotlámpa](#)

Nowodvorski TL-7676 Mono süllyeszthető spotlámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-7676

Foglalatok: 1 × GU10-MR16

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 10 Watt

Stílus: Modern

Méret: 290 × 105 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 35 mm

IP-védettség: IP20

Anyag fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Szín: fehér

Mennyezetbe süllyeszthető spotlámpa. A süllyesztett mennyezeti konzolt egy 20 cm hosszú fém szár köti össze a lámpafejjel. Utóbbi hossza 10,5 cm, átmérője pedig 5,5 cm. A lámpafej dönthető és forgatható is. LED fényforrással üzemeltethető, melyet a csomagolás nem tartalmaz. Kivágási átmérője 35 mm. A Mono család többféle színben és változatban is elérhető.

[Nowodvorski TL-7677 Mono süllyeszthető spotlámpa](#)

Nowodvorski TL-7677 Mono süllyeszthető spotlámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-7677

Foglalatok: 1 × GU10-MR16

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 10 Watt

Stílus: Modern

Méret: 390 × 105 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 35 mm

IP-védettség: IP20

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Szín: fehér

Mennyezetbe süllyeszthető spotlámpa. A süllyesztett mennyezeti konzolt egy 30 cm hosszú fém szár köti össze a lámpafejjel. Utóbbi hossza 10,5 cm, átmérője pedig 5,5

cm. A lámpafej dönthető és forgatható is. LED fényforrással üzemeltethető, melyet a csomagolás nem tartalmaz. Kivágási átmérője 35 mm. A Mono család többféle színben és változatban is elérhető.

[Nowodvorski TL-7678 Mono süllyeszthető spotlámpa](#)

Nowodvorski TL-7678 Mono süllyeszthető spotlámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-7678

Foglalatok: 2 × GU10-MR16

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 10 Watt

Stílus: Modern

Méret: 390 × 170 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 160x31 mm

IP-védettség: IP20

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Szín: fehér

Mennyezetbe süllyeszthető spotlámpa. A süllyesztett mennyezeti konzolt egy 30, illetve egy 20 cm hosszú fém szár köti össze a lámpafejekkel. Ezek hossza 10,5 cm, átmérője pedig 5,5 cm. A lámpafej dönthető és forgatható is. LED fényforrással üzemeltethető, melyet a csomagolás nem tartalmaz. Kivágási mérete 160x31 mm. A Mono család többféle színben és változatban is elérhető.

[Nowodvorski TL-7680 Mono süllyeszthető spotlámpa](#)

Nowodvorski TL-7680 Mono süllyeszthető spotlámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-7680

Foglalatok: 1 × GU10-MR16

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 10 Watt

Stílus: Modern

Méret: 290 × 105 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 35 mm

IP-védettség: IP20

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Szín: fekete

Mennyezetbe süllyeszthető spotlámpa. A süllyesztett mennyezeti konzolt egy 20 cm hosszú fém szár köti össze a lámpafejjel. Utóbbi hossza 10,5 cm, átmérője pedig 5,5 cm. A lámpafej dönthető és forgatható is. LED fényforrással üzemeltethető, melyet a csomagolás nem tartalmaz. Kivágási átmérője 35 mm. A Mono család többféle színben és változatban is elérhető.

[Nowodvorski TL-7681 Mono süllyeszthető spotlámpa](#)

Nowodvorski TL-7681 Mono süllyeszthető spotlámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-7681

Foglalatok: 1 × GU10-MR16

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 10 Watt

Stílus: Modern

Méret: 390 × 105 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 35 mm

IP-védettség: IP20

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Szín: fekete

Mennyezetbe süllyeszthető spotlámpa. A süllyesztett mennyezeti konzolt egy 30 cm hosszú fém szár köti össze a lámpafejjel. Utóbbi hossza 10,5 cm, átmérője pedig 5,5 cm. A lámpafej dönthető és forgatható is. LED fényforrással üzemeltethető, melyet a csomagolás nem tartalmaz. Kivágási átmérője 35 mm. A Mono család többféle színben és változatban is elérhető.

[Nowodvorski TL-7683 Mono süllyeszthető spotlámpa](#)

Nowodvorski TL-7683 Mono süllyeszthető spotlámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-7683

Foglalatok: 1 × GU10-MR16

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 10 Watt

Stílus: Modern

Méret: 110 × 55 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 35 mm

IP-védettség: IP20

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Szín: fehér

Mennyezetbe süllyeszthető spotlámpa. A 10,5 cm hosszúságú, fémből készült lámpafej egyaránt dönthető és forgatható is. Ennek köszönhetően a fény a kívánt helyre irányítható. LED fényforrással működtethető, melyet a csomagolás nem tartalmaz. Kivágási átmérője 35 mm. A Mono család többféle színben és változatban is elérhető.

[Nowodvorski TL-7684 Mono süllyeszthető spotlámpa](#)

Nowodvorski TL-7684 Mono süllyeszthető spotlámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-7684

Foglalatok: 2 × GU10-MR16

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 10 Watt

Stílus: Modern

Méret: 110 × 170 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 160x31 mm

IP-védettség: IP20

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Szín: fehér

Mennyezetbe süllyeszthető spotlámpa. A 10,5 cm hosszúságú, fémből készült lámpafejek egyaránt dönthetőek és forgathatóak is. Ennek köszönhetően a fény a kívánt helyre irányítható. LED fényforrással működtethető, melyet a csomagolás nem tartalmaz. Kivágási mérete 160x31 mm. A Mono család többféle színben és változatban is elérhető.

[Nowodvorski TL-7685 Mono süllyeszthető spotlámpa](#)

Nowodvorski TL-7685 Mono süllyeszthető spotlámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-7685

Foglalatok: 3 × GU10-MR16

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 10 Watt

Stílus: Modern

Méret: 110 × 700 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 690x31 mm

IP-védettség: IP20

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Szín: fehér

Mennyezetbe süllyeszthető spotlámpa. A 70 cm hosszú mennyezeti konzolon három darab, fémből készült lámpafej kapott helyet. A lámpafejek közös tulajdonsága, hogy mindegyik dönthető és forgatható is egyben. Így lehetőségünk nyílik arra, hogy a fényt egyszerűen oda tudjuk irányítani, ahol arra szükség van. LED fényforrással működtethető, mely nem tartozék. Kivágási mérete 690x31 mm. A Mono család többféle színben és változatban is elérhető.

[Nowodvorski TL-7686 Mono süllyeszthető spotlámpa](#)

Nowodvorski TL-7686 Mono süllyeszthető spotlámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-7686

Foglalatok: 4 × GU10-MR16

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 10 Watt

Stílus: Modern

Méret: 110 × 1 180 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 1170x31 mm

IP-védettség: IP20

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Szín: fehér

Mennyezetbe süllyeszthető spotlámpa. A 118 cm hosszú mennyezeti konzolon négy darab, fémből készült lámpafej kapott helyet. A lámpafejek közös tulajdonsága, hogy mindegyik dönthető és forgatható is egyben. Így lehetőségünk nyílik arra, hogy a fényt egyszerűen oda tudjuk irányítani, ahol arra szükség van. LED fényforrással működtethető, mely nem tartozék. Kivágási mérete 1170x31 mm. A Mono család többféle színben és változatban is elérhető.

[Nowodvorski TL-7687 Mono süllyeszthető spotlámpa](#)

Nowodvorski TL-7687 Mono süllyeszthető spotlámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-7687

Foglalatok: 6 × GU10-MR16

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 10 Watt

Stílus: Modern

Méret: 110 × 2 000 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 1990x31 mm

IP-védettség: IP20

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Szín: fehér

Mennyezetbe süllyeszthető spotlámpa. A 200 cm hosszú mennyezeti konzolon hat darab, fémből készült lámpafej kapott helyet. A lámpafejek közös tulajdonsága, hogy mindegyik dönthető és forgatható is egyben. Így lehetőségünk nyílik arra, hogy a fényt egyszerűen oda tudjuk irányítani, ahol arra szükség van. LED fényforrással működtethető, mely nem tartozék. Kivágási mérete 1990x31 mm. A Mono család többféle színben és változatban is elérhető.