

[Nova Luce NL-9905023 Noten kültéri LED állólámpa](#)

Nova Luce NL-9905023 Noten kültéri LED állólámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9905023
Maximális terhelhetőség:	10W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	90mm
Magasság:	200mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP65
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	780 lm
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Noten kültéri állólámpa. 3000Kelvines, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Színvisszaadási aránya 80%, világítási szöge 120fok. IP65-ös védelemmel rendelkezik, azaz kisnyomású vízszugár ellen védett. A család tagjai három különböző méretben elérhetőek.

[Nova Luce NL-9905024 Rock kültéri LED állólámpa](#)

Nova Luce NL-9905024 Rock kültéri LED állólámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9905024
Maximális terhelhetőség:	10W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	90mm
Magasság:	830mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP65
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	760 lm
Domináns anyag:	fém

Matt fekete kültéri állólámpa. 3000Kelvines, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Színvisszaadási aránya 80%, világítási szöge 120fok. IP65-ös védelemmel rendelkezik, azaz kisnyomású vízszugár ellen védett.

[Nova Luce NL-9905025 Rock kültéri LED állólámpa](#)

Nova Luce NL-9905025 Rock kültéri LED állólámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9905025
Maximális terhelhetőség:	10W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	90mm
Magasság:	430mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP65
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	760 lm
Domináns anyag:	fém

Matt fekete kültéri állólámpa. 3000Kelvines, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Színvisszaadási aránya 80%, világítási szöge 120fok. IP65-ös védelemmel rendelkezik, azaz kisnyomású vízszugár ellen védett.

[Nova Luce NL-9922360 Bali kültéri LED állólámpa](#)

Nova Luce NL-9922360 Bali kültéri LED állólámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9922360
Maximális terhelhetőség:	2W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Fényforrás:	Beépített LED

Domináns szín:	antracit
Stílus:	Modern
Szélesség:	180mm
Magasság:	350mm
Mélység / faltól való elállás:	180mm
IP védelem:	IP65
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	310 lm
Egyéb jellemző:	fényerőszabályzós
Domináns anyag:	fém

Antracit színű, hordozható kültéri állólámpa a Nova Luce-től. 3000Kelvines, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Színvisszaadási aránya 80%, világítási szöge 108fok. IP65-ös védelemmel rendelkezik, azaz kisnyomású vízszugár ellen védett. A lámpa fényereje szabályozható kettő fokozatban kapcsolóval. Tetején napelem, alján kapcsoló és USB port található.

[Nova Luce NL-9925665 Darf kültéri LED fali lámpa](#)

Nova Luce NL-9925665 Darf kültéri LED fali lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9925665
Maximális terhelhetőség:	5W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	95mm

Magasság:	85mm
Mélység / faltól való elállás:	105mm
IP védelem:	IP65
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	420 lm
Domináns anyag:	szintetikus

Modern formavilágú kültéri fali lámpa. 3000Kelvines, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Színvisszaadási aránya 80%, világítási szöge 104fok. IP65-ös védelemmel rendelkezik, azaz kisnyomású vízsugár ellen védett.

[Nova Luce NL-9925666 Darf kültéri LED fali lámpa](#)

Nova Luce NL-9925666 Darf kültéri LED fali lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9925666
Maximális terhelhetőség:	10W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	95mm
Magasság:	130mm
Mélység / faltól való elállás:	105mm
IP védelem:	IP65
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	840 lm

Domináns anyag: szintetikus

Modern formavilágú kültéri fali lámpa. 3000Kelvines, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Színvisszaadási aránya 80%, világítási szöge 115fok. IP65-ös védelemmel rendelkezik, azaz kisnyomású vízsugár ellen védett.

[Nova Luce NL-9926617 Lupo kültéri LED fali lámpa](#)

Nova Luce NL-9926617 Lupo kültéri LED fali lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9926617
Maximális terhelhetőség:	10W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	110mm
Magasság:	250mm
Mélység / faltól való elállás:	85mm
IP védelem:	IP65
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	380 lm
Domináns anyag:	fém

Fekete alumíniumból és fehér akrilból készült kültéri fali lámpa. 3000Kelvines, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Színvisszaadási aránya 80%, világítási szöge 64fok. IP65-ös védelemmel

rendelkezik, azaz kisnyomású vízszugár ellen védett.

[Nova Luce NL-9944602 Oliver kültéri LED mennyezeti lámpa](#)

Nova Luce NL-9944602 Oliver kültéri LED mennyezeti lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9944602
Maximális terhelhetőség:	20W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	270mm
Magasság:	70mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP65
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	1550 lm
Domináns anyag:	fém

Fehér, alumíniumból készül kültéri mennyezeti lámpa akril búrával. 3000Kelvines, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Színvisszaadási aránya 80%, világítási szöge 92fok. IP65-ös védelemmel rendelkezik, azaz kisnyomású vízszugár ellen védett. Ideális választás teraszra, kültéri folyosóra.

[Nova Luce NL-9944603 Oliver kültéri LED mennyezeti lámpa](#)

Nova Luce NL-9944603 Oliver kültéri LED mennyezeti lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9944603
Maximális terhelhetőség:	20W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	270mm
Magasság:	70mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP65
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	1550 lm
Domináns anyag:	fém

Fekete, alumíniumból készül kültéri mennyezeti lámpa akril búrával. 3000Kelvines, azaz meleg fehér fényû beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Színvisszaadási aránya 80%, világítási szöge 92fok. IP65-ös védelemmel rendelkezik, azaz kisnyomású vízszugár ellen védett. Ideális választás teraszra, kültéri folyósóra.

[Nova Luce NL-9971451 Fend kültéri LED fali lámpa](#)

Nova Luce NL-9971451 Fend kültéri LED fali lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9971451
Maximális terhelhetőség:	5W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	50mm
Magasság:	120mm
Mélység / faltól való elállás:	70mm
IP védelem:	IP65
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	378 lm
Domináns anyag:	fém

Fekete színű kültéri fali lámpa, melynek feje forgatható és billenthető. 3000Kelvines, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 21fok. IP65-ös védelemmel rendelkezik, azaz kisnyomású vízszugár ellen védett.

[Nova Luce NL-9971452 Fend kültéri LED fali lámpa](#)

Nova Luce NL-9971452 Fend kültéri LED fali lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9971452
Maximális terhelhetőség:	10W

Fényforrást tartalmaz:	Igen
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	65mm
Magasság:	150mm
Mélység / faltól való elállás:	90mm
IP védelem:	IP65
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	742 lm
Domináns anyag:	fém

Fekete színű kültéri fali lámpa, melynek feje forgatható és billenthető. 3000Kelvines, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 24fok. IP65-ös védelemmel rendelkezik, azaz kisnyomású vízszugár ellen védett.

[Nova Luce NL-9971455 Stake kültéri LED növényvilágítás](#)

Nova Luce NL-9971455 Stake kültéri LED növényvilágítás

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9971455
Maximális terhelhetőség:	5W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	50mm

Magasság:	450mm
Mélység / faltól való elállás:	70mm
IP védelem:	IP65
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	378 lm
Domináns anyag:	fém

Alumíniumból készült, fekete színű leszúrható kültéri növényvilágítás, melynek feje forgatható és billenthető. 3000Kelvines, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 21fok, színvisszaadási aránya 80%. IP65-ös védelemmel rendelkezik, azaz kisnyomású vízsugár ellen védett.

[Nowodvorski TL-3408 Brick Kültéri Fali lámpa / Nowodvorski lámpa /](#)

Nowodvorski TL-3408 Brick Kültéri Fali lámpa / Nowodvorski lámpa /

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-3408
Izzó:	1x42W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	E27
Fényforrás:	Halogén, energia takarékos, LED
Domináns szín:	grafit
Fa és fém árnyalat	grafit
Stílus:	Modern
Hosszúság:	220mm
Magasság:	90mm

Szélesség / faltól 125mm
való elállás:

IP védelem: IP65

Egyéb jellemző: -

Domináns anyag: fém

Grafit színű, átlátszó szintetikus búrás kültéri homlokzatvilágító lámpa, vízsugár elleni védelemmel. Halogén, energiatakarékos és LED fényforrással is üzemeltethető, amely nem tartozék.

[Nowodvorski TL-4453 Assam kültéri beépíthető lámpa / Nowodvorski lámpa /](#)

Nowodvorski TL-4453 Assam kültéri beépíthető lámpa / Nowodvorski lámpa /

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-4453

Izzó: 1x18W

Fényforrást tartalmaz: Nem

Foglalat: E27

Fényforrás: Fénycső, kompakt fénycső

Domináns szín: grafit

Fa és fém árnyalat: grafit

Stílus: Modern

Hosszúság: 230mm

Magasság: 125mm

Szélesség / faltól való elállás: 80mm

IP védelem: IP65

Egyéb jellemző: lépcsővilágítás

Domináns fém
anyag:

Grafit színű, besüllyeszthető lépcsővilágító lámpa, vízszugár elleni védelemmel. A besüllyesztődoboz méretei: 233x98x78mm. Kizárólag energiatakarékos fényforrással üzemeltethető, amely nem tartozék.

[Nowodvorski TL-9607 Cumulus kültéri 1 izzós Függeszték](#)

Nowodvorski TL-9607 Cumulus kültéri 1 izzós Függeszték

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9607
Izzó:	1x42W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglat:	E27
Fényforrás:	Halogén, energiatakarékos, LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	530mm
Magasság:	1400mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP65
Domináns anyag:	szintetikus

Gömb alakú függeszték ütésálló plexiből, így akár kültérre is kitehető. IP65-as védelemmel ellátott. A belógását a vezeték rövidítésével lehet állítani. LED fényforrással üzemeltethető, melyet a csomagolás nem tartalmaz.

[Nowodvorski TL-9711 Flowerpot kültéri hangulat világítás](#)

Nowodvorski TL-9711 Flowerpot kültéri hangulat világítás

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9711
Izzó:	1x42W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	E27
Fényforrás:	Halogén, energiatakarékos, LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	0mm
Magasság:	410mm
Mélység / faltól való elállás:	350mm
IP védelem:	IP65
Domináns anyag:	szintetikus

Kültéri világító objektum, mely alkalmas akár virágok akár más dekorációs elem tárolására. Szintetikus anyagból készült, mely ellenáll az időjárás elemeinek, IP65-ös védelemmel ellátott. A lámpatest 3 méteres dugvillás vezetékkel szerelve érkezik. Hagyományos, energiatakarékos és LED fényforrással üzemeltethető, melyet a csomagolás nem tartalmaz

[Nowodvorski TL-9712 Flowerpot kültéri hangulat világítás](#)

Nowodvorski TL-9712 Flowerpot kültéri hangulat világítás

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9712
Izzó:	1x42W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	E27
Fényforrás:	Halogén, energiatakarékos, LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	0mm
Magasság:	700mm
Mélység / faltól való elállás:	350mm

IP védelem:	IP65
Domináns anyag:	szintetikus

Kültéri világító objektum, mely alkalmas akár virágok akár más dekorációs elem tárolására. Szintetikus anyagból készült, mely ellenáll az időjárás elemeinek, IP65-ös védelemmel ellátott. A lámpatest 3 méteres dugvillás vezetékkel szerelve érkezik. Hagyományos, energiatakarékos és LED fényforrással üzemeltethető, melyet a csomagolás nem tartalmaz.

[Nowodvorski TL-9713 Flowerpot kültéri hangulat világítás](#)

Nowodvorski TL-9713 Flowerpot kültéri hangulat világítás

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9713
Izzó:	2x42W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	E27
Fényforrás:	Halogén, energiatakarékos, LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	300mm
Magasság:	700mm
Mélység / faltól való elállás:	800mm
IP védelem:	IP65
Domináns anyag:	szintetikus

Kültéri világító objektum, mely alkalmas akár virágok akár más dekorációs elem tárolására. Szintetikus anyagból készült, mely ellenáll az időjárás elemeinek, IP65-ös védelemmel ellátott. A lámpatest 3 méteres dugvillás vezetékkel szerelve érkezik. Hagyományos, energiatakarékos és LED fényforrással üzemeltethető, melyet a csomagolás nem tartalmaz.

[Nowodvorski TL-9715 Cumulus kültéri 1 izzós Függeszték](#)

Nowodvorski TL-9715 Cumulus kültéri 1 izzós Függeszték

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9715
Izzó:	1x42W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglat:	E27
Fényforrás:	Halogén, energiatakarékos, LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	400mm
Magasság:	1400mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP65
Domináns anyag:	szintetikus

Gömb alakú függeszték ütésálló plexiből, így akár kültérre is kitehető. IP65-as védelemmel ellátott. A belógását a vezeték rövidítésével lehet állítani. Hagyományos, energiatakarékos és LED fényforrással üzemeltethető, melyet a csomagolás nem tartalmaz.

[Nowodvorski TL-9751 Cumulus kültéri 1 izzós Függeszték](#)

Nowodvorski TL-9751 Cumulus kültéri 1 izzós Függeszték

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9751
Izzó:	1x42W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglat:	E27
Fényforrás:	Halogén, energiatakarékos, LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	300mm
Magasság:	1400mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP65

Domináns anyag: szintetikus

Gömb alakú függeszték ütésálló plexiből, így akár kültérre is kitehető. IP65-as védelemmel ellátott. A belógását a vezeték rövidítésével lehet állítani. LED fényforrással üzemeltethető, melyet a csomagolás nem tartalmaz.

[Redo 90002 Chalet LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 90002 Chalet LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90002

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család CHALET

Foglalat SMD LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 8W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 576 lm

Szín sötétbarna

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság 23,3 cm

Szélesség 9,1 cm

Magasság 7,7 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077107

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben sötét barnára festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo 9579 Oblik LED Kültéri állólámpa](#)

Redo 9579 Oblik LED Kültéri állólámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 9579

Típus	Kültéri állólámpa
Stílus	modern
Család	OBLIK
Foglalat	PHILIPS LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	4,5W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	417 lm
Szín	sötétszürke
Anyag	alumínium, üveg
Hosszúság	13 cm
Szélesség	10,5 cm
Magasság	43 cm
IP védettség	65
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681074939

Kültéri mini fényvető/mozgatható állólámpa, LED-el szerelve, padlóra vagy falra szerelésre tervezve. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo ALGON 90073 LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo ALGON 90073 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90073
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	ALGON
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	9W
Színhőmérséklet	3000 K

Fényáram 855 lm

Szín sötétszürke

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság 27,5 cm

Szélesség 14,5 cm

Magasság 28,5 cm

Átmérő 10,7 cm

IP védettség 65

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681084365

Kültéri falilámpa, elektrosztatikus térben sötétszürkére festett, nyomás alatt öntött alumínium lámpatesttel, opál polikarbonát diszperzórral.

[Redo ALGON 90074 LED Kültéri állólámpa](#)

Redo ALGON 90074 LED Kültéri állólámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90074
Típus	Kültéri állólámpa
Stílus	modern
Család	ALGON
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	9W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	855 lm
Szín	sötétszürke
Anyag	alumínium, polikarbonát
Magasság	80 cm
Átmérő	10,7 cm
IP védettség	65

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681084372

Kültéri állólámpa, elektrosztatikus térben sötétszürkére festett, nyomás alatt öntött alumínium lámpatesttel, opál polikarbonát diszperzórral.

[Redo ALGON 90150 LED Kültéri állólámpa](#)

Redo ALGON 90150 LED Kültéri állólámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90150

Típus Kültéri állólámpa

Stílus modern

Család ALGON

Foglalat LED RGB

Beépített LED igen

Teljesítmény 6W

Fényerőszabályozható igen

Színhőmérséklet 3000-6000 K

Fényáram 543 lm

Szín sötétszürke

Anyag alumínium, polikarbonát

Magasság 80 cm

Átmérő 10,7 cm

IP védettség 65

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681085157

Kültéri állólámpa, SMD LED, illetve SMD RGB+WW LED-el szerelve TUYA kontroll rendszerrel, elektrosztatikus mezőben festett öntött alumínium sötét szürke szerkezet, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo ALGON 90171 LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo ALGON 90171 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90171
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	ALGON
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	6W
Fényerőszabályozható	igen
Színhőmérséklet	3000-6000 K
Fényáram	543 lm
Szín	sötétszürke
Anyag	alumínium, polikarbonát
Hosszúság	27,5 cm
Szélesség	14,5 cm

Magasság 28,5 cm

Átmérő 10,7 cm

IP védettség 65

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681085638

Kültéri fali lámpa, SMD LED, illetve SMD RGB, meleg vagy hideg fehér LED-el szerelve TUYA kontroll rendszerrel, elektrosztatikus mezőben festett öntött alumínium sötét szürke szerkezet, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo AXEL 90126 LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo AXEL 90126 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90126

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család AXEL

Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	7W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	735 lm
Szín	sötétszürke

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság 23 cm

Szélesség 5,6 cm

Magasság 7,2 cm

IP védettség 65

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681084860

Kültéri fali lámpa, direkt/indirekt fényszórással, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben festett, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet,

sötétszürke, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo Baloo 9965 kültéri modern dekorációs lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo Baloo 9965 kültéri modern dekorációs lámpa / Redo / lámpák

Cikkszám: 9965
Gyártó: Redo lámpák
Stílus: Modern
Típus: Kültéri
Család: Baloo Opal
Szín: opál
Anyag: polietilén
Foglalat: E27
Teljesítmény: max 1X23W

Szélesség:
Magasság: 35,3 cm
Hosszúság:
Átmérő: 38 cm
Szállítás: 2 hét

[Redo Baloo 9968 kültéri modern dekorációs lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo Baloo 9968 kültéri modern dekorációs lámpa / Redo / lámpák

Cikkszám: 9968
Gyártó: Redo lámpák
Stílus: Modern
Típus: Kültéri
Család: Baloo Opal

Szín: opál
Anyag: polietilén
Foglat: E27
Teljesítmény: max 1X23W

Szélesség:
Magasság: 42,8 cm
Hosszúság:
Átmérő: 45 cm
Szállítás: 2 hét

[Redo Baloo 9971 kültéri modern dekorációs lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo Baloo 9971 kültéri modern dekorációs lámpa / Redo / lámpák

Cikkszám: 9971
Gyártó: Redo lámpák
Stílus: Modern
Típus: Kültéri
Család: Baloo Opal
Szín: opál
Anyag: polietilén
Foglat: E27
Teljesítmény: max 1X23W

Szélesség:
Magasság: 53,8 cm
Hosszúság:
Átmérő: 56 cm
Szállítás: 2 hét

[Redo BLOB 90167 Kültéri dekorációs lámpa](#)

Redo BLOB 90167 Kültéri dekorációs lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90167

Típus Kültéri dekorációs lámpa

Stílus modern

Család BLOB

Foglalat E27

Teljesítmény 1 x max 23W

Szín fehér

Anyag polietilén

Magasság 18 cm

Átmérő 38 cm

IP védettség 65

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681085362

Kültéri dekorlámpa, UV sugárzának ellenálló fehér polietilén diszperzór, 2m-es betáp kábellel.

[Redo BLOB 90168 LED Kültéri dekorációs lámpa](#)

Redo BLOB 90168 LED Kültéri dekorációs lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90168

Típus Kültéri dekorációs lámpa

Stílus modern

Család BLOB

Foglalat LED RGB

Beépített LED igen

Teljesítmény 3W

Fényerőszabályozható igen

Szín fehér

Anyag polietilén

Magasság 18 cm

Átmérő 38 cm

IP védettség 65

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681085379

Kültéri dekor lámpa, RGB SMD LED-el szerelve, RGB távvezérlővel, gömb alakú UV sugárzának ellenálló fehér polietilén diszperzór, 2m-es betáp kábellel.

[Redo BLOB 90169 Kültéri dekorációs lámpa](#)

Redo BLOB 90169 Kültéri dekorációs lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90169

Típus Kültéri dekoráció lámpa

Stílus modern

Család BLOB

Foglalat	E27
Teljesítmény	1 x max 23W
Szín	fehér
Anyag	polietilén
Magasság	28 cm
Átmérő	56 cm
IP védettség	65
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681085386

Kültéri dekor lámpa, UV sugárzának ellenálló fehér polietilén diszperzór, 2m-es betáp kábellet.

[Redo BLOB 90170 LED Kültéri dekorációs lámpa](#)

Redo BLOB 90170 LED Kültéri dekorációs lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám	90170
Típus	Kültéri dekorációs
Stílus	modern
Család	BLOB
Foglalat	LED RGB
Beépített LED	igen
Teljesítmény	3W
Fényerőszabályozható	igen
Szín	fehér
Anyag	polietilén
Magasság	28 cm
Átmérő	56 cm
IP védettség	65
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681085393

Kültéri dekor lámpa, RGB SMD LED-el szerelve, RGB távvezérlővel, gömb alakú UV sugárzanak ellenálló fehér polietilén diszperzór, 2m-es betáp kábellel.

[Redo DISCUS 90064 LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo DISCUS 90064 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90064
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	DISCUS
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	12W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	1000 lm
Szín	fehér

Anyag alumínium, polikarbonát

Magasság 5,4 cm

Átmérő 24 cm

IP védettség 65

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681084280

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, indirekt fényezésű, elektrosztatikus mezőben festett öntött alumínium szerkezet, matt fehér, oldalt hőálló fehér üveg és áttetsző polikarbonát, szatén polikarbonát diszperzór.

[Redo DISCUS 90065 LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo DISCUS 90065 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90065

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család	DISCUS
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	12W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	1000 lm
Szín	sötétszürke
Anyag	alumínium, polikarbonát
Magasság	5,4 cm
Átmérő	24 cm
IP védettség	65
Szállítási idő	2 hét
EAN	6421681084297

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, indirekt fényezésű, elektrosztatikus

mezőben festett öntött alumínium szerkezet, matt fekete, oldalt hőálló fekete üveg és áttetsző polikarbonát, szatén polikarbonát diszperzór.

[Redo GIMBAL 90067 LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo GIMBAL 90067 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90067
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	GIMBAL
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	16W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	1440 lm
Szín	fehér

Anyag alumínium, polikarbonát

Szélesség	13 cm
Magasság	18,3 cm
Átmérő	18,3 cm
IP védettség	65
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681084303

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben festett öntött alumínium szerkezet, matt fehér, szatén polikarbonát diszperzór.

[Redo GIMBAL 90068 LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo GIMBAL 90068 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90068
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern

Család	GIMBAL
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	16W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	1440 lm
Szín	sötétszürke

Anyag alumínium, polikarbonát

Szélesség	13 cm
Magasság	18,3 cm
Átmérő	18,3 cm
IP védettség	65
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681084310

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben festett öntött alumínium szerkezet, sötét szürke, szatén polikarbonát diszperzór.

[Redo Inner 9635 beépíthető kültéri lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo Inner 9635 beépíthető kültéri lámpa / Redo / lámpák

Cíkkszám	9635
Típus	Kültéri lámpa
Stílus	Modern
Család	INNER
Teljesítmény	POWER LED 3W, 3000K, 106lm
Szín	matt fehér
Anyag	öntött alumínium
Szélesség	6.5 cm
Magasság	7.5 cm
Hosszúság	10.7 cm
Szállítási idő	2 hét
IP védettség	IP65

[Redo Inner 9636 beépíthető kültéri lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo Inner 9636 beépíthető kültéri lámpa / Redo / lámpák

Cíkkszám	9636
Stílus	Modern
Típus	Kültéri lámpa
Család	INNER
Teljesítmény	POWER LED 3W, 3000K, 106lm
Szín	sötétszürke
Anyag	öntött alumínium
Szélesség	6.5 cm

Magasság	7.5 cm
Hosszúság	10.7 cm
Szállítási idő	2 hét
IP védettség	IP65

[Redo Inner 9637 beépíthető kültéri lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo Inner 9637 beépíthető kültéri lámpa / Redo / lámpák

Cíkszám	9637
Típus	Kültéri lámpa
Stílus	Modern
Család	INNER
Teljesítmény	POWER LED 3W, 3000K, 106lm
Szín	matt fehér
Anyag	öntött alumínium
Szélesség	6.5 cm
Magasság	10.7 cm
Hosszúság	7.5 cm
Szállítási idő	2 hét
IP védettség	IP65

[Redo Inner 9638 beépíthető kültéri lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo Inner 9638 beépíthető kültéri lámpa / Redo / lámpák

Cíkszám	9638
Típus	Kültéri lámpa
Stílus	Modern
Család	INNER
Teljesítmény	POWER LED 3W, 3000K, 106lm
Szín	sötétszürke
Anyag	öntött alumínium

Szélesség	6.5 cm
Magasság	10.7 cm
Hosszúság	7.5 cm
Szállítási idő	2 hét
IP védetség	IP65

[Redo LOG 90060 LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo LOG 90060 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90060
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	LOG
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	6W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	600 lm
Szín	fehér

Anyag alumínium, üveg

Szélesség 12,1 cm

Magasság 7,1 cm

Átmérő 10,7 cm

IP védettség 65

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681084242

Kültéri fali lámpa, COB LED-el szerelve, direkt fényszórású, elektrosztatikus mezőben festett öntött alumínium szerkezet, matt fehér, áttetsző üveg diszperzór. Működtetőt tartalmaz.

[Redo LOG 90063 LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo LOG 90063 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90063

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család LOG

Foglalat LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 12W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 1200 lm

Szín sötétszürke

Anyag alumínium, üveg

Szélesség 12,1 cm

Magasság 7,8 cm

Átmérő 10,7 cm

IP védettség 65

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681084273

Kültéri fali lámpa, COB LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású, elektrosztatikus mezőben festett öntött alumínium szerkezet, sötét szürke, áttetsző üveg diszperzór. Működtetőt tartalmaz.

[Redo Lokki 9385 kültéri modern talajba építhető lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo Lokki 9385 kültéri modern talajba építhető lámpa / Redo / lámpák

Cikkszám: 9385
Gyártó: Redo lámpák
Stílus: Modern
Típus: Kültéri
Család: LOKKI
Szín: világosszürke
Anyag: öntött
alumínium, inox
Foglalat: GU10
Teljesítmény: 1 x max 40W
Szélesség: 14,5 cm
Magasság:
Hosszúság: 15 cm
Átmérő: 10,1 cm
Szállítás: 2 hét
Felhasználás
helye:
Megjegyzés: védettség:IP67,
Terhelhetőség:
max.2000Kg