
Kültéri IP65-ös védett lámpák - 7. oldal

[Redo SLOT 90123 LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo SLOT 90123 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90123
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	SLOT
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	4W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	368 lm
Szín	sötétszürke

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság 13,5 cm

Szélesség 3,5 cm

Magasság 8,7 cm

IP védettség 65

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681084754

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve és "on board" működtető. Elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo STARK 90037 LED modern szögletes Kültéri állólámpa](#)

Redo STARK 90037 LED Kültéri állólámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90037

Típus Kültéri állólámpa

Stílus modern

Család	STARK
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	8W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	760 lm
Szín	szürke

Anyag alumínium, beton, polikarbonát

Hosszúság	28 cm
Szélesség	10 cm
Magasság	65 cm
IP védettség	65
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681083474

Kültéri állólámpa, SMD LED-el szerelve, alumínium és beton szürke szerkezet, áttetsző polikarbonát diszperzór.

[Redo TEKO 90097 LED fehér szögletes Kültéri fali lámpa](#)

Redo TEKO 90097 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90097
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	TEKO
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	6W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	660 lm
Szín	fehér
Anyag	alumínium, üveg

Hosszúság 9,1 cm

Szélesség 10,7 cm

Magasság 9,1 cm

IP védettség 65

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681084600

Kültéri fali lámpa, COB LED-el szerelve, direkt fényszórású, elektrosztatikus mezőben festett öntött alumínium szerkezet, matt fehér, áttetsző hőálló üveg diszperzór.

[Redo TEKO 90098 LED stögletes spot Kültéri fali lámpa](#)

Redo TEKO 90098 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90098

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család TEKO

Foglalat LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 6W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 660 lm

Szín sötétszürke

Anyag alumínium, üveg

Hosszúság 9,1 cm

Szélesség 10,7 cm

Magasság 9,1 cm

IP védettség 65

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681084617

Kültéri fali lámpa, COB LED-el szerelve direkt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo TEKO 90099 LED Kültéri moder fali lámpa](#)

Redo TEKO 90099 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90099
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	TEKO
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	6W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	660 lm
Szín	sötétbarna

Anyag alumínium, üveg

Hosszúság 9,1 cm

Szélesség 10,7 cm

Magasság 9,1 cm

IP védettség 65

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681084624

Kültéri fali lámpa, COB LED-el szerelve direkt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét barna színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo TEKO 90101 LED Kültéri homlogzat világító lámpa](#)

Redo TEKO 90101 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90101

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család TEKO

Foglalat LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 2 x 6W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 1332 lm

Szín sötétszürke

Anyag alumínium, üveg

Hosszúság 9,1 cm

Szélesség 10,7 cm

Magasság 9,1 cm

IP védettség 65

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681084648

Kültéri fali lámpa, COB LED-el szerelve direkt/indirekt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo TEKO 90102 LED Kültéri homlokzat világítás lámpa](#)

Redo TEKO 90102 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90102
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	TEKO
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	2 x 6W
Színhőmérséklet	3000 K

Fényáram	1332 lm
Szín	sötétbarna
Anyag	alumínium, üveg
Hosszúság	9,1 cm
Szélesség	10,7 cm
Magasság	9,1 cm
IP védettség	65
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681084655

Kültéri fali lámpa, COB LED-el szerelve direkt/indirekt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét barnaszínű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo TEKO 90103 LED Kültéri spot mennyezeti lámpa](#)

Redo TEKO 90103 LED Kültéri mennyezeti lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90103

Típus Kültéri mennyezeti lámpa

Stílus modern

Család TEKO

Foglalat LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 6W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 660 lm

Szín fehér

Anyag alumínium, üveg

Hosszúság 9,1 cm

Szélesség 9,1 cm

Magasság 9,4 cm

IP védettség 65

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681084662

Kültéri mennyezeti lámpa, COB LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben festett öntött alumínium szerkezet, matt fehér, áttetsző hőálló üveg diszperzór.

[Redo TEKÓ 90104 LED Kültéri modern spot mennyezeti lámpa](#)

Redo TEKÓ 90104 LED Kültéri mennyezeti lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90104

Típus Kültéri mennyezeti lámpa

Stílus modern

Család TEKÓ

Foglalat LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 6W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 660 lm

Szín sötétszürke

Anyag alumínium, üveg

Hosszúság 9,1 cm

Szélesség 9,1 cm

Magasság 9,4 cm

IP védettség 65

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681084679

Kültéri mennyezeti lámpa, COB LED-el szerelve. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo TEKO 90105 LED szögletes Kültéri mennyezeti lámpa](#)

Redo TEKO 90105 LED Kültéri mennyezeti lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90105

Típus Kültéri mennyezeti lámpa

Stílus modern

Család TEKO

Foglalat LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 6W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 660 lm

Szín sötétbarna

Anyag alumínium, üveg

Hosszúság 9,1 cm

Szélesség 9,1 cm

Magasság 9,4 cm

IP védettség 65

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681084686

Kültéri mennyezeti lámpa, COB LED-el szerelve. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét barna színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo XPI 90040 Kültéri falba süllyesztett lámpa](#)

Redo XPI 90040 Kültéri falba süllyesztett lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90040

Típus Kültéri falba süllyesztett lámpa

Stílus modern

Család XPI

Foglalat LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 2.3W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 240 lm

Szín fehér

Anyag műanyag, polikarbonát,
rozsdamentes acél

Hosszúság 5 cm

Szélesség 5 cm

Magasság 8,3 cm

IP védettség 65

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681084891

Kültéri falba süllyeszthető lámpatest, SMD LED-el szerelve, műanyag szerkezet, opál polikarbonát diszperzorral, fehér, inox dekoratív védőmaszk. Beépítő doboz mellékelve.

[Redo XPI 90041 Kültéri falba süllyesztett lámpa](#)

Redo XPI 90041 Kültéri falba süllyesztett lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90041

Típus Kültéri falba süllyesztett lámpa

Stílus modern

Család XPI

Foglalat LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 2.3W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 240 lm

Szín fekete

Anyag műanyag, polikarbonát,
rozsdamentes acél

Hosszúság 5 cm

Szélesség 5 cm

Magasság 8,3 cm

IP védettség 65

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681084907

Kültéri falba süllyeszthető lámpatest, SMD LED-el szerelve, műanyag szerkezet, opál polikarbonát diszperzorral, fekete, inox dekoratív védőmaszk. Beépítő doboz mellékelve.

[Redo XPI 90042 Kültéri falba süllyesztett lámpa](#)

Redo XPI 90042 Kültéri falba süllyesztett lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90042

Típus Kültéri falba süllyesztett lámpa

Stílus modern

Család	XPI
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	2.3W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	240 lm
Szín	fehér

Anyag műanyag, polikarbonát,
rozsdamentes acél

Magasság	8 cm
Átmérő	5 cm
IP védettség	65
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681084914

Kültéri falba süllyeszthető lámpatest, SMD LED-el szerelve, műanyag szerkezet, opál polikarbonát diszperzorral, fehér, inox dekoratív védőmaszk. Beépítő doboz mellékelve.

[Redo XPI 90043 Kültéri falba süllyesztett lámpa](#)

Redo XPI 90043 Kültéri falba süllyesztett lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90043

Típus Kültéri falba süllyesztett lámpa

Stílus modern

Család XPI

Foglalat LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 2.3W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 240 lm

Szín fekete

Anyag műanyag, polikarbonát, rozsdamentes acél

Magasság 8 cm

Átmérő 5 cm

IP védettség 65

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681084921

Kültéri falba süllyeszthető lámpatest, SMD LED-el szerelve, műanyag szerkezet, opál polikarbonát diszperzorral, fekete, inox dekoratív védőmaszk. Beépítő doboz mellékelve.

[Redo XPI 90044 Kültéri falba süllyesztett lámpa](#)

Redo XPI 90044 Kültéri falba süllyesztett lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90044

Típus Kültéri falba süllyesztett lámpa

Stílus modern

Család	XPI
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	2.3W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	240 lm
Szín	opál

Anyag műanyag, polikarbonát

Magasság	8 cm
Átmérő	5 cm
IP védettség	65
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681084938

Kültéri falba süllyeszthető lámpatest, SMD LED-el szerelve, műanyag szerkezet, opál

polikarbonát diszperzorral, fehér, inox dekoratív védőmaszk. Beépítő doboz mellékelve.

[Redo ZIGGY 90110 Kültéri spot lámpa](#)

Redo ZIGGY 90110 Kültéri spot lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90110

Típus Kültéri spot lámpa

Stílus modern

Család ZIGGY

Foglalat LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 12W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 1320 lm

Szín sötétszürke

Anyag alumínium

Szélesség 11,4 cm

Magasság 31,4 cm

Átmérő 9,8 cm

IP védettség 65

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681084778

Kültéri mini fényvető, COB LED-el szerelve, nyomás alatt öntött alumínium sötétszürke szerkezet, IP68-as elosztóval, működtetőt tartalmaz.

[Reflektor mozgásérzékelővel - FLOOD SENSOR 30W BK - Ideal Lux - 251011](#)

Reflektor mozgásérzékelővel -

FLOOD SENSOR 30W BK -Ideal Lux - 251011

Izzók száma 1 izzó
Magasság 105 mm
Hosszúság 145 mm
Maximális erősség / 1x LED 30W

foglalat

Izzót tartalmaz	Igen
Fényerősség	2700lm
Színhőmérséklet	4000K
Foglalat típusa	LED
Lámpatest színe	fekete
Anyag	fém
Lámpabura anyaga	üveg
Dimmerelhető	Nem
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP65

Öntött alumínium test. Átlátszó recézett edzett üveg diffúzor. Mozgásérzékelővel, lux és gyújtási idő szabályozással.

[Searchlight Bronx 7899BK kültéri fali lámpa](#)

Searchlight Brox 7899BK kültéri fali lámpa

Márka	Searchlight
Termékcsalád	Brox
Szín	fekete
Anyag	fém
Bura anyaga	műanyag
Fényforrás	1 x E27 max. 26W
Izzót tartalmaz	nem
Foglalat	E27
Foglalatok száma	1 db
Méret	15 x 42 x 22 cm
IP kód (Védettség)	IP65

[Searchlight Bronx 7900-600BK kültéri állólámpa](#)

Searchlight Brox 7900-600BK kültéri állólámpa

Márka	Searchlight
Termékcsalád	Brox
Szín	fekete
Anyag	fém
Bura anyaga	műanyag
Fényforrás	1 x E27 max. 26W
Izzót tartalmaz	nem
Foglalat	E27
Foglalatok száma	1 db
Méret	16 x 60 cm
IP kód (Védettség)	IP65

[Searchlight Led Outdoor Lights 6223SS LED kültéri lámpa](#)

Searchlight Led Outdoor Lights 6223SS LED kültéri lámpa

Gyártó	Searchlight
Maximális terhelhetőség	3W
Fényforrást tartalmaz	igen
Foglalat	LED
Fényforrás	LED
Domináns szín	szürke

Magasság	9 cm
Szélesség	8 cm
Színhőfok	6500K
Fényáram	200 lm
Domináns anyag	fém
Védettség	IP65
Súly	0,75 kg
Származási hely	Anglia

[Searchlight Outdoor Lights 7900-900 kültéri állólámpa](#)

Searchlight Outdoor Lights 7900-900 kültéri állólámpa

Modern, matt fekete, kúp alakú, kerti cölöp lámpa, 'ráncozott' fényszóró résszel. IP65-ös besorolású, azaz igen jól állja az időjárás megpróbáltatásait.

Gyártó: Searchlight

Maximális terhelhetőség: 1 x 60W

Fényforrást tartalmaz: nem

Foglalat: E27

Domináns szín: fekete

Magasság: 90 cm

Szélesség: 17 cm

Domináns anyag: fém

Védettség: IP44

Súly: 4,90 kg

Származási hely: Anglia

[Searchlight Outdoor & Porch 2340BK kültéri reklámtábla megvilágító](#)

Searchlight Outdoor & Porch 2340BK kültéri reklámtábla megvilágító

Gyártó: Searchlight

Maximális terhelhetőség: 9W

Fényforrást tartalmaz: igen

Foglalat: LED

Fényforrás: LED

Domináns szín: fekete

Magasság: 5 cm

Szélesség: 14 cm

Faltól kiállítás: 84 cm

Színhőfok: 4000K

Fényáram: 1100 lm

Domináns anyag: fém

Védettség: IP65

Súly: 1,60 kg

Származási hely: Anglia

[Slim smd led reflektor 10W, LLR10WSMDW606854000K ,IP65, 900 Lumen, 90°, 4000K, természetes fehér.](#)

LLR10WSMDW606854000K ,Slim smd led reflektor 10W, IP65, 900 Lumen, 90°, 4000K, természetes fehér.

Cikkszám	LLR10WSMDW606854000K
Feszültség	AC170-240V
Fogyasztás	10W
Fényáram	900 Lumen
Szín	4000 Kelvin
Kategória	Led reflektor, Iroda-hotel-üzlet-épület led
Világítási szög	90°
Védettség	IP65
Méret	137x113x27 mm
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	12 hónap

10W slim smd led reflektor, 4000 kelvin, természetes fehér. Kiválóan alkalmas a 100 wattos halogén reflektor kiváltására! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 90° szórásszög! Dugvilla és kábel nélkül csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkremegy, és a garanciát elveszíti! 1 év garancia!

[Slim smd led reflektor 150W, LLR150WSMD3000K ,IP65, 11590 Lumen, 120°, 3000 kelvin, meleg fehér. Life Light Led 2 év garancia!](#)

Slim smd led reflektor 150W, LLR150WSMD3000K ,IP65, 11590 Lumen, 120°, 3000 kelvin, meleg fehér. Life Light Led 2 év garancia!

Cikkszám	LLR150WSMD3000K
Feszültség	AC170-240V
Fogyasztás	150W
Fényáram	11590 Lumen
Fényintenzitás	4500
Szín	3000 Kelvin
Kategória	Led reflektor, Iroda-hotel-üzlet-épület led
Világítási szög	120°
Védettség	IP65
Méret	336x316x83 mm
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	24 hónap

150W slim smd led reflektor, 3000 kelvin, meleg fehér. A Life Light reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 11590 lument, mi nem hazudunk! Kiválóan alkalmas a 1000 wattos halogén reflektor kiváltására! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat, csarnokok, üzemek, épületek megvilágítására, 120° szórásszög! Dugvilla és kábel nélkül csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkremegy, és a garanciát elveszíti! Nem alkalmas arra, hogy központi mozgásérzékelőre kössék, tönkre megy! 1 méterről 4500 lux, még 5 méteres távolságból is 180 lux fényerőt ad le! Szórásszög számításhoz segítség: Amennyiben 5 méter távolságra szerelik fel a termékeket egymástól, akkor kapunk egyenletes fényerőt! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkremegy, és a garanciát elveszíti! Life Light Led 2 év garancia!

[Slim smd led reflektor 200W, LLR200WSMD3000K ,IP65, 15700 Lumen, 120°, 3000 kelvin, meleg fehér. Life Light Led 2 év garancia!](#)

Slim smd led reflektor 200W, LLR200WSMD3000K ,IP65, 15700 Lumen, 120°, 3000 kelvin, meleg fehér. Life Light Led 2 év garancia!

Cikkszám	LLR200WSMD3000K
Feszültség	AC170-240V
Fogyasztás	200W
Fényáram	15700 Lumen
Fényintenzitás	6000
Szín	3000 Kelvin
Kategória	Led reflektor, Iroda-hotel-üzlet-épület led
Világítási szög	120°
Védettség	IP65
Méret	375x375x98 mm
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	24 hónap

200W slim smd led reflektor, 3000 kelvin, meleg fehér. A Life Light reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 15700 lument, mi nem hazudunk! Kiválóan alkalmas a 1200 wattos halogén reflektor kiváltására! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat, csarnokok, üzemek, épületek megvilágítására, 120° szórásszög! Dugvilla és kábel nélkül csomagolva! Nem alkalmas arra, hogy központi mozgásérzékelőre kössék, tönkre megy! 1 méterről 6000 lux, még 5 méteres távolságból is 240 lux fényerőt ad le! Szórásszög számításához segítség: Amennyiben 5 méter távolságra szerelik fel a termékeket egymástól, akkor kapunk egyenletes fényerőt! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkremegy, és a garanciát elveszíti! Life Light Led 2 év garancia!

[Slim smd led reflektor 20W, LLR20WSMDW606874000K ,IP65, 1800 Lumen, 90°, 4000K, természetes fehér.](#)

Slim smd led reflektor 20W, LLR20WSMDW606874000K ,IP65, 1800 Lumen, 90°, 4000K, természetes fehér.

Cikkszám	LLR20WSMDW606874000K
Feszültség	AC170-240V
Fogyasztás	20W
Fényáram	1800 Lumen
Szín	4000 Kelvin
Kategória	Led reflektor, Iroda-hotel-üzlet-épület led
Világítási szög	90°
Védettség	IP65
Méret	188x150x35 mm
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	12 hónap

20W slim smd led reflektor, 4000 kelvin, természetes fehér. Kiválóan alkalmas a 100 wattos halogén reflektor kiváltására! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 90° szórásszög! Dugvilla és kábel nélkül csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkremegy, és a garanciát elveszíti! 1 év garancia!

[Slim smd led reflektor 50W, LLR50WSMD3000K ,IP65, 4200 Lumen, 120°, 3000K, meleg fehér. Life Light Led.](#)

Slim smd led reflektor 50W, LLR50WSMD3000K ,IP65, 4200 Lumen, 120°, 3000K, meleg fehér. Life Light Led.

Cikkszám	LLR50WSMD3000K
Feszültség	AC170-240V
Fogyasztás	50W
Fényáram	4200 Lumen
Szín	3000 Kelvin
Kategória	Led reflektor, Iroda-hotel-üzlet-épület led
Világítási szög	120°
Védettség	IP65
Méret	243x194x38,2 mm
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	24 hónap

50W slim smd led reflektor, 3000 kelvin, meleg fehér. A Life Light reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja az 4200 lument, mi nem hazudunk! Kiválóan alkalmas a 300 wattos halogén reflektor kiváltására! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Dugvilla és kábel nélkül csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkremegy, és a garanciát elveszíti! Life Light led 2 év garancia!

[Smarter 90179 VIGO Kültéri mennyezeti lámpa](#)

Smarter 90179 VIGO Kültéri mennyezeti lámpa

Gyártó Smarter

Cikkszám 90179

Típus Kültéri mennyezeti lámpa

Család VIGO

Foglalat GU10

Teljesítmény 1 x 35W

Szín matt fehér

Anyag alumínium, üveg

Magasság 9,5 cm

Átmérő 9 cm

IP védettség 65

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681093688

Kültéri mennyezeti lámpa, elektrosztatikus mezőben matt fehérre festett alumínium szerkezet, áttetsző üveg diszperzór. GU10-es izzó nem tartozék.

[Smarter 90180 VIGO Kültéri mennyezeti lámpa](#)

Smarter 90180 VIGO Kültéri mennyezeti lámpa

Gyártó Smarter

Cikkszám 90180

Típus Kültéri mennyezeti lámpa

Család VIGO

Foglalat GU10

Teljesítmény 1 x 35W

Szín sötétszürke

Anyag alumínium, üveg

Magasság 9,5 cm

Átmérő 9 cm

IP védettség 65

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681093695

Kültéri mennyezeti lámpa, elektrosztatikus mezőben matt feketére festett alumínium szerkezet, áttetsző üveg diszperzór. GU10-es izzó nem tartozék.

[Smarter 90181 VIGO Kültéri mennyezeti lámpa](#)

Smarter 90181 VIGO Kültéri mennyezeti lámpa

Gyártó Smarter

Cikkszám 90181

Típus Kültéri mennyezeti lámpa

Család VIGO

Foglalat GU10

Teljesítmény 1 x 35W

Szín matt fehér

Anyag alumínium, üveg

Hosszúság 9 cm

Szélesség 9 cm

Magasság 9,5 cm

IP védettség 65

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681093664

Kültéri mennyezeti lámpa, elektrosztatikus mezőben matt fehérre festett alumínium szerkezet, áttetsző üveg diszperzór. GU10-es izzó nem tartozék.

[Smarter 90182 VIGO Kültéri mennyezeti lámpa](#)

Smarter 90182 VIGO Kültéri mennyezeti lámpa

Gyártó Smarter

Cikkszám 90182

Típus Mennyezeti lámpa

Család VIGO

Foglalat	GU10
Teljesítmény	1 x 35W
Szín	sötétszürke
Anyag	alumínium, üveg
Hosszúság	9 cm
Szélesség	9 cm
Magasság	9,5 cm
IP védettség	65
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681093671

Kültéri mennyezeti lámpa, elektrosztatikus mezőben matt sötétszürke festett alumínium szerkezet, áttetsző üveg diszperzór. GU10-es izzó nem tartozék.

[Szögletes kültéri falikar - AZzardo AZ-4484](#)

AZzardo AZ 4484 Mikkell kültéri fali lámpa

Gyártó: AZzardo

Cikkszám: AZ4484

Foglalatok: 1 × E27

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 15 Watt

Stílus: Modern

Méret: 275 × 146 × 205 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség: IP65

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Szín: fekete

Garancia: 2 év

Modern stílusú kültéri falikar E27-es foglalattal, melyhez dekorációs fényforrást ajánlunk. A lámpa IP65-es védelemmel rendelkezik, ami vízszugár ellen véd. Anyaga fém és polikarbonát.

[Szürke kültéri mennyezeti lámpa - AZzardo AZ-4057 Alix](#)

AZzardo AZ-4057 Alix kültéri mennyezeti lámpa

Gyártó: AZzardo

Cikkszám: AZ-4057

Foglalatok: 1 × GU10-MR16

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 50 Watt

Stílus: Modern

Méret: 113 × 120 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség: IP65

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Szín: szürke

Garancia: 2 év

Szürke színű kültéri mennyezeti lámpa, üveglappal. IP65-ös védelemmel rendelkezik, ami vízsugár elleni védelmet jelent. LED fényforrással üzemeltethető, melyet a csomagolás nem tartalmaz.