

[Nowodvorski TL-8331 Exe kültéri homlokzatvilágítás](#)

Nowodvorski TL-8331 Exe kültéri homlokzatvilágítás

Gyártó                Nowodvorski

Cikkszám            TL-8331

Foglalatok          1 × GU10

Maximális terhelhetőség  
                         foglalatonként 35 Watt

Stílus                 Modern

Méret                150 × 120 mm  
(magasság × mélység)

IP-védelem           IP44

Anyag                fém

Tápfeszültség       230 Volt

Tulajdonságok

2021 újdonság

Szín                   fekete

Garancia             2 év

Fekete színű, alumínium homlokzatvilágítás, fröccsenő víz elleni védelemmel. A fényforrás nem tartozéka a csomagolásnak.

---

## [Nowodvorski TL-9101 Spike LED kültéri hangulatvilágítás](#)

Nowodvorski TL-9101 Spike LED kültéri hangulatvilágítás

### **Részletes adatok**

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9101
Maximális terhelhetőség:	3W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	70mm
Magasság:	113mm
Mélység / faltól való elállás:	50mm
IP védelem:	IP54
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	115 lm
Domináns anyag:	alumínium

Modern stílusú kültéri hangulatvilágítás. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP54-es védelemmel rendelkezik, ami fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent. Világítási szöge 35 fok, színvisszaadási indexe 80.

## [Nowodvorski TL-9112 Lens LED kültéri homlozatvilágítás](#)

---

---

Nowodvorski TL-9112 Lens LED kültéri homlozatvilágítás

## Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9112
Maximális terhelhetőség:	2x2W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	45mm
Magasság:	175mm
Mélység / faltól való elállás:	50mm
IP védelem:	IP54
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	110 lm
Domináns anyag:	alumínium

Modern stílusú kültéri homlokozatvilágítás, mely felfelé és lefelé is világít. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP54-es védelemmel rendelkezik, ami fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent. Világítási szöge 10 fok, színvisszaadási indexe 80.

[Nowodvorski TL-9113 Lens LED kültéri homlokozatvilágítás](#)

Nowodvorski TL-9113 Lens LED kültéri homlokozatvilágítás

---

---

## Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9113
Maximális terhelhetőség:	2x2W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	45mm
Magasság:	175mm
Mélység / faltól való elállás:	50mm
IP védelem:	IP54
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	110 lm
Domináns anyag:	alumínium

Modern stílusú kültéri homlokzatvilágítás, mely felfelé és lefelé is világít. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP54-es védelemmel rendelkezik, ami fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent. Világítási szöge 10 fok, színvisszaadási indexe 80.

[Nowodvorski TL-9114 Argos LED kültéri homlokzatvilágítás](#)

Nowodvorski TL-9114 Argos LED kültéri homlokzatvilágítás

## Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9114
Maximális	2x2W

---

terhelhetőség:	
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	65mm
Magasság:	65mm
Mélység / faltól való elállás:	55mm
IP védelem:	IP54
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	280 lm
Domináns anyag:	alumínium

Modern stílusú kültéri homlokzatvilágítás, mely felfelé és lefelé is világít. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP54-es védelemmel rendelkezik, ami fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent. Világítási szöge 47 fok, színvisszaadási indexe 80.

[Nowodvorski TL-9115 Patras LED kültéri homlokzatvilágítás](#)

Nowodvorski TL-9115 Patras LED kültéri homlokzatvilágítás

## Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9115
Maximális terhelhetőség:	4x1W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED

---

Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	65mm
Magasság:	65mm
Mélység / faltól való elállás:	55mm
IP védelem:	IP54
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	255 lm
Domináns anyag:	alumínium

Modern stílusú kültéri homlokzatvilágítás, mely felfelé és lefelé is világít, valamint mindkét oldalra. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP54-es védelemmel rendelkezik, ami fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent. Világítási szöge 38 fok, színvisszaadási indexe 80.

[Nowodvorski TL-9116 Donut LED kültéri fali lámpa](#)

Nowodvorski TL-9116 Donut LED kültéri fali lámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9116
Maximális terhelhetőség:	6W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	120mm
Magasság:	0mm

---

---

Mélység / faltól való elállás:	160mm
IP védelem:	IP54
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	271 lm
Domináns anyag:	alumínium

Modern stílusú kültéri fali lámpa. Meleg fehér fényû, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP54-es védelemmel rendelkezik, ami fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent. Világítási szöge 110 fok, színvisszaadási indexe 80.

[Nowodvorski TL-9117 Donut LED kültéri fali lámpa](#)

Nowodvorski TL-9117 Donut LED kültéri fali lámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9117
Maximális terhelhetőség:	2x6W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	120mm
Magasság:	0mm
Mélység / faltól való elállás:	160mm
IP védelem:	IP54
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	636 lm

---

Domináns anyag: alumínium

Modern stílusú kültéri fali lámpa. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Felfelé és lefelé is világít. IP54-es védelemmel rendelkezik, ami fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent. Világítási szöge 110 fok, színvisszaadási indexe 80.

[Nowodvorski TL-9120 Thika LED kültéri fali lámpa](#)

Nowodvorski TL-9120 Thika LED kültéri fali lámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9120
Maximális terhelhetőség:	15W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	180mm
Magasság:	20mm
Mélység / faltól való elállás:	250mm
IP védelem:	IP54
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	1035 lm
Domináns anyag:	alumínium

Modern stílusú, kültéri fali lámpa. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP54-es védelemmel rendelkezik, ami fröccsenő víz



---

és por elleni védelmet jelent. Világítási szöge 110 fok, színvisszaadási indexe 80.

[Nowodvorski TL-9121 Thika LED kültéri fali lámpa](#)

Nowodvorski TL-9121 Thika LED kültéri fali lámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9121
Maximális terhelhetőség:	10W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	180mm
Magasság:	180mm
Mélység / faltól való elállás:	90mm
IP védelem:	IP54
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	996 lm
Domináns anyag:	alumínium

Modern stílusú, kültéri fali lámpa. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP54-es védelemmel rendelkezik, ami fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent. Világítási szöge 110 fok, színvisszaadási indexe 80.

[Nowodvorski TL-9122 Unit LED kültéri fali lámpa](#)

---

Nowodvorski TL-9122 Unit LED kültéri fali lámpa

## Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9122
Maximális terhelhetőség:	2x5W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	180mm
Magasság:	70mm
Mélység / faltól való elállás:	65mm
IP védelem:	IP54
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	727 lm
Domináns anyag:	alumínium

Modern kültéri fali lámpa. IP54-es védelemmel rendelkezik, ami fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 110 fok, fel és le is világít, színvisszaadási indexe 80.

[Nowodvorski TL-9123 Assos kültéri fali lámpa](#)

Nowodvorski TL-9123 Assos kültéri fali lámpa

---

---

## Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9123
Maximális terhelhetőség:	1x10W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	GU10-MR16
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	68mm
Magasság:	80mm
Mélység / faltól való elállás:	92mm
IP védelem:	IP54
Domináns anyag:	alumínium

Modern kültéri fali lámpa. IP54-es védelemmel rendelkezik, ami fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza.

[Nowodvorski TL-9124 Assos kültéri homlokzatvilágítás](#)

Nowodvorski TL-9124 Assos kültéri homlokzatvilágítás

## Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9124
Maximális terhelhetőség:	2x10W
Fényforrást tartalmaz:	Nem
Foglalat:	GU10-MR16

---

Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	68mm
Magasság:	150mm
Mélység / faltól való elállás:	92mm
IP védelem:	IP54
Domináns anyag:	alumínium

Modern kültéri homlokzatvilágítás, mely felfelé és lefelé is világít. IP54-es védelemmel rendelkezik, ami fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza.

[Nowodvorski zoa led kültéri falikar tl-9421](#)

Nowodvorski zoa led kültéri falikar tl-9421

### **Részletes adatok**

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-9421
Izzó:	10W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	beép.LED
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	50mm
Magasság:	265mm
Mélység / faltól való elállás:	125mm
IP védelem:	IP54
Színhőfok:	3000
Domináns anyag:	alumínium

Egyedi formatervezésű, modern kültéri fali lámpa. A lámpatest anyaga alumínium, színe fekete. A lámpa sugárzási szöge 110 fok, színhőmérséklete, 3000K azaz, meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető.

---

Ip54-es védelemmel rendelkezik, amely véd a fröccsenő víz ellen, illetve nem hatolhat be olyan mennyiségű por, amely zavarná a berendezés működését.

[Olcsó kültéri fali lámpa Trio 220060187](#)

Trio 220060187 Hudson kültéri fali lámpa

Gyártó: Trio

Maximális terhelhetőség: 1x11W

Fényforrást tartalmaz: igen

Foglalat: E14

Fényforrás: LED

Domináns szín: szürke, opál

Magasság: 17 cm

Szélesség: 9 cm

Faltól elállás: 12 cm

Színhőfok: 3000K

Fényáram: 320 lm

Domináns anyag: fém, plastic

Súly: 0,54 kg

Származási hely: Németország

Elérhetőség: 7-14 nap belül

Védettség: IP44

---

---

[Redo 90001 Chalet LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 90001 Chalet LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90001

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család CHALET

Foglalat SMD LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 8W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 576 lm

Szín sötétszürke

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság 23,3 cm

---

---

Szélesség 9,1 cm

Magasság 7,7 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077091

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo 90002 Chalet LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 90002 Chalet LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90002

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család CHALET

---

---

Foglalat SMD LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 8W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 576 lm

Szín sötétbarna

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság 23,3 cm

Szélesség 9,1 cm

Magasság 7,7 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077107

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben sötét barnára festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

---



---

[Redo 90003 Skor LED Kültéri kerek mennyezeti lámpa](#)

Redo 90003 Skor LED Kültéri mennyezeti lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90003

Típus Kültéri mennyezeti lámpa

Stílus modern

Család SKOR

Foglalat SMD LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 12W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 750 lm

Szín sötétszürke

Anyag alumínium, polikarbonát

---

---

Magasság 5,7 cm

Átmérő 15 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077114

Kültéri fali/mennyezeti lámpa, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo 90004 Skor LED modern Kültéri mennyezeti lámpa](#)

Redo 90004 Skor LED Kültéri mennyezeti lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90004

Típus Kültéri mennyezeti lámpa

Stílus modern

Család SKOR

---

---

Foglalat SMD LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 12W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 750 lm

Szín sötétbarna

Anyag alumínium, polikarbonát

Magasság 5,7 cm

Átmérő 15 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077121

Kültéri fali/mennyezeti lámpa, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben sötét barnára festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

---

[Redo 90011 Radeon modern LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 90011 Radeon LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90011
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	RADEON
Foglalat	COB LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	6W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	408 lm
Szín	sötétszürke
Anyag	alumínium, üveg
Hosszúság	14,5 cm

---

Szélesség	12 cm
Magasság	4,5 cm
IP védettség	54
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681077213

Kültéri fali lámpa, indirekt fényezésű, COB LED-el szerelve. Elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett öntött alumínium lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo 90012 Radeon LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 90012 Radeon LED design Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90012
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	RADEON

---

---

Foglalat	COB LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	6W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	408 lm
Szín	sötétbarna
Anyag	alumínium, üveg
Hosszúság	14,5 cm
Szélesség	12 cm
Magasság	4,5 cm
IP védettség	54
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681077220

Kültéri fali lámpa, indirekt fényszórású, COB LED-el szerelve. Elektrosztatikus

---

---

mezőben sötét barnára festett öntött alumínium lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo 90015 Tokyo LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 90015 Tokyo LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90015
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	TOKYO
Foglalat	SMD LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	12W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	1130 lm
Szín	sötétszürke

Anyag alumínium, polikarbonát

---

---

Hosszúság	18 cm
Szélesség	7,5 cm
Magasság	10,5 cm
IP védettség	54
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681077251

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo 90016 Tokyo LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 90016 Tokyo LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90016
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern

---



---

Család TOKYO

Foglalat SMD LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 12W

Színhőmérséklet 4000 K

Fényáram 1197 lm

Szín sötétszürke

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság 18 cm

Szélesség 7,5 cm

Magasság 10,5 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077268

---

---

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo 90017 Tokyo LED Kültéri fényvető fali lámpa](#)

Redo 90017 Tokyo LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90017
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	TOKYO
Foglalat	SMD LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	12W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	1130 lm
Szín	sötétbarna

---

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság 18 cm

Szélesség 7,5 cm

Magasság 10,5 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077275

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben sötét barnára festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo 90018 Tokyo LED modern Kültéri fali lámpa](#)

Redo 90018 Tokyo LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90018

Típus Kültéri fali lámpa

---

---

Stílus modern

Család TOKYO

Foglalat SMD LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 12W

Színhőmérséklet 4000 K

Fényáram 1197 lm

Szín sötétbarna

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság 18 cm

Szélesség 7,5 cm

Magasság 10,5 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077282

---

---

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben sötét barnára festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo 90019 Tokyo szögletes LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 90019 Tokyo LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90019
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	TOKYO
Foglalat	SMD LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	12W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	1080 lm
Szín	sötétszürke

---

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság 9 cm

Szélesség 6 cm

Magasság 18 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077299

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo 90020 Tokyo LED modern fali lámpa kültérre](#)

Redo 90020 Tokyo LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90020

Típus Kültéri fali lámpa

---

---

Stílus modern

Család TOKYO

Foglalat SMD LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 12W

Színhőmérséklet 4000 K

Fényáram 1144 lm

Szín sötétszürke

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság 9 cm

Szélesség 6 cm

Magasság 18 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077305

---

---

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo 90021 Tokyo LED Kültéri szögletes modern fényvető lámpa](#)

Redo 90021 Tokyo LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90021
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	TOKYO
Foglalat	SMD LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	12W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	1080 lm
Szín	sötétbarna



---

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság 9 cm

Szélesség 6 cm

Magasság 18 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077312

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben sötét barnára festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo 90022 Tokyo LED szényvető Kültéri fali lámpa](#)

Redo 90022 Tokyo LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90022

Típus Kültéri fali lámpa

---

---

Stílus modern

Család TOKYO

Foglalat SMD LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 12W

Színhőmérséklet 4000 K

Fényáram 1144 lm

Szín sötétbarna

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság 9 cm

Szélesség 6 cm

Magasság 18 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077329

---

---

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben sötét barnára festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo 90023 Breda LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 90023 Breda LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90023
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	BREDA
Foglalat	SMD LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	12W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	616 lm
Szín	sötétszürke

---

Anyag alumínium, üveg

Hosszúság 20,1 cm

Szélesség 6,9 cm

Magasság 28,6 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077336

Kültéri fali lámpa, SMD LED, elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett öntött alumínium lámpatest, szatin üveg diszperzór.

[Redo 90024 Breda LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 90024 Breda LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90024

Típus Kültéri fali lámpa

---

---

Stílus modern

Család BREDA

Foglalat SMD LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 12W

Színhőmérséklet 4000 K

Fényáram 677 lm

Szín sötétszürke

Anyag alumínium, üveg

Hosszúság 20,1 cm

Szélesség 6,9 cm

Magasság 28,6 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077343

---

---

Kültéri fali lámpa, SMD LED, elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett öntött alumínium lámpatest, szatin üveg diszperzór.

[Redo 90025 Breda LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 90025 Breda LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90025
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	BREDA
Foglalat	SMD LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	12W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	616 lm
Szín	sötétbarna

---

Anyag alumínium, üveg

Hosszúság 20,1 cm

Szélesség 6,9 cm

Magasság 28,6 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077350

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el, elektrosztatikus mezőben sötét barnára festett öntött alumínium lámpatest, szatin üveg diszperzór.

[Redo 90026 Breda LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 90026 Breda LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90026

Típus Kültéri fali lámpa

---

---

Stílus modern

Család BREDA

Foglalat SMD LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 12W

Színhőmérséklet 4000 K

Fényáram 677 lm

Szín sötétbarna

Anyag alumínium, üveg

Hosszúság 20,1 cm

Szélesség 6,9 cm

Magasság 28,6 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681077367

---



---

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el, elektrosztatikus mezőben sötét barnára festett öntött alumínium lámpatest, szatin üveg diszperzór.

[Redo 9052 Pocket LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 9052 Pocket LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	9052
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	POCKET
Foglalat	SMD LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	2 x 3W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	300 lm
Szín	sötétszürke

---

Anyag alumínium, üveg

Hosszúság 11,5 cm

Szélesség 3 cm

Magasság 9 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681075608

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke színű lámpatest, szatin üveg diszperzór.

[Redo 9053 Pocket LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 9053 Pocket LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 9053

Típus Kültéri fali lámpa

---

---

Stílus	modern
Család	POCKET
Foglalat	SMD LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	2 x 3W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	300 lm
Szín	sötétbarna
Anyag	alumínium, üveg
Hosszúság	11,5 cm
Szélesség	3 cm
Magasság	9 cm
IP védettség	54
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681075615

---

---

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, direkt/indirekt fényezésű. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét barna színű lámpatest, szatin üveg diszperzór.

[Redo 9054 Pocket LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 9054 Pocket LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	9054
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	POCKET
Foglalat	SMD LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	2 x 6W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	650 lm

---

Szín	sötétszürke
Anyag	alumínium, üveg
Hosszúság	17,5 cm
Szélesség	3 cm
Magasság	9 cm
IP védettség	54
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681075622

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke színű lámpatest, szatin üveg diszperzór.

[Redo 9055 Pocket LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 9055 Pocket LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

---

Cikkszám	9055
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	POCKET
Foglalat	SMD LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	2 x 6W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	650 lm
Szín	sötétbarna
Anyag	alumínium, üveg
Hosszúság	17,5 cm
Szélesség	3 cm
Magasság	9 cm
IP védettség	54
Szállítási idő	2 hét

---

---

EAN 6421681075639

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét barna színű lámpatest, szatin üveg diszperzór.

[Redo 9065 Beta LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 9065 Beta LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	9065
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	BETA
Foglalat	COB LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	2 x 6W

---

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 1080 lm

Szín sötétszürke

Anyag alumínium, üveg

Hosszúság 9 cm

Szélesség 11,3 cm

Magasság 9 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681075400

Kültéri fali lámpa, COB LED-el szerelve, direkt/indirekt fényezésű. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo 9066 Beta LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 9066 Beta LED Kültéri fali lámpa

---



---

Gyártó	Redo
Cikkszám	9066
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	BETA
Foglalat	COB LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	2 x 6W
Színhőmérséklet	4000 K
Fényáram	1170 lm
Szín	sötétszürke
Anyag	alumínium, üveg
Hosszúság	9 cm
Szélesség	11,3 cm
Magasság	9 cm

---

---

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681075417

Kültéri fali lámpa, COB LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo 9067 Beta LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 9067 Beta LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 9067

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család BETA

Foglalat COB LED

Beépített LED igen

---

---

Teljesítmény 2 x 6W

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 1080 lm

Szín sötétbarna

Anyag alumínium, üveg

Hosszúság 9 cm

Szélesség 11,3 cm

Magasság 9 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681075424

Kültéri fali lámpa, COB LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét barna színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo 9068 Beta LED Kültéri fali lámpa](#)

---

---

## Redo 9068 Beta LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	9068
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	BETA
Foglalat	COB LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	2 x 6W
Színhőmérséklet	4000 K
Fényáram	1170 lm
Szín	sötétbarna
Anyag	alumínium, üveg
Hosszúság	9 cm
Szélesség	11,3 cm

---

---

Magasság 9 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681075431

Kültéri fali lámpa, COB LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét barna színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo 9069 Beta LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 9069 Beta LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 9069

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család BETA

Foglalat COB LED

---

---

Beépített LED	igen
Teljesítmény	1 x 6W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	580 lm
Szín	sötétszürke
Anyag	alumínium, üveg
Hosszúság	9 cm
Szélesség	11,3 cm
Magasság	8,6 cm
IP védelem	54
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681075448

Kültéri fali lámpa, COB LED-el szerelve, direkt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

---

[Redo 9079 Beta LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 9079 Beta LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	9079
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	BETA
Foglalat	COB LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	1x6W
Színhőmérséklet	4000 K
Fényáram	628 lm
Szín	sötétszürke
Anyag	alumínium, üveg
Hosszúság	9 cm

---

---

Szélesség 11,3 cm

Magasság 8,6 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681075455

Kültéri fali lámpa, COB LED-el szerelve, direkt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo 9080 Beta LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 9080 Beta LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 9080

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

---



---

Család	BETA
Foglalat	COB LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	1x6W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	580 lm
Szín	sötétbarna
Anyag	alumínium, üveg
Hosszúság	9 cm
Szélesség	11,3 cm
Magasság	8,6 cm
IP védettség	54
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681075462

---

---

Kültéri fali lámpa, COB LED-el szerelve, direkt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét barna színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

[Redo 9081 Beta LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo 9081 Beta LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	9081
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	BETA
Foglalat	COB LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	1x6W
Színhőmérséklet	4000 K
Fényáram	628 lm
Szín	sötétbarna

---

Anyag alumínium, üveg

Hosszúság 9 cm

Szélesség 11,3 cm

Magasság 8,6 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681075479

Kültéri fali lámpa, COB LED-el szerelve, direkt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét barna színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.