
LED izzós beépíthető lámpák - 4. oldal

[Nova Luce NL-9232120 Blade beépíthető fürdőszobai lámpa](#)

Nova Luce NL-9232120 Blade beépíthető fürdőszobai lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9232120
Maximális terhelhetőség:	12W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	85mm
Magasság:	54mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP65
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	720 lm
Egyéb jellemző:	fix
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Blade beépíthető fürdőszobai lámpa. 3000K-es, meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP65-ös védelemmel rendelkezik, azaz a vízszugár ellen is védett. Világítási szöge 38 fok, színvisszaadási képessége 90. Kivágási mérete 80 mm.

[Nova Luce NL-9232126 Swan beépíthető fürdőszobai lámpa](#)

Nova Luce NL-9232126 Swan beépíthető fürdőszobai lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9232126
Maximális terhelhetőség:	5x2W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	150mm
Magasság:	57mm
Mélység / faltól való elállás:	45mm
IP védelem:	IP32
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	700 lm
Egyéb jellemző:	fix
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Swan beépíthető fürdőszobai lámpa. 3000K-es, meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 38 fok, kivágási mérete 142x40 mm. IP32-es vízvédellel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy permetezett víz ellen védett.

[Nova Luce NL-9232127 Swan beépíthető fürdőszobai lámpa](#)

Nova Luce NL-9232127 Swan beépíthető fürdőszobai lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9232127
Maximális terhelhetőség:	5x2W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	150mm
Magasság:	57mm
Mélység / faltól való elállás:	45mm
IP védelem:	IP32
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	700 lm
Egyéb jellemző:	fix
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Swan beépíthető fürdőszobai lámpa. 3000K-es, meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 38 fok, kivágási mérete 142x40 mm. IP32-es vízvédélemmel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy permetezett víz ellen védett.

[Nova Luce NL-9232130 Pin LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9232130 Pin LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9232130
Maximális terhelhetőség:	12W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	60mm
Magasság:	186mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP32
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	720 lm
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Pin LED víz-védett süllyeszthető lámpa. A lámpafejet a süllyesztett tokba teljesen vissza lehet tolni. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 24 fok, színvisszaadási aránya 90%. IP32-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Kivágási átmérője 92mm.

[Nova Luce NL-9232131 Pin LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9232131 Pin LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9232131

Maximális terhelhetőség:	12W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	60mm
Magasság:	186mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP32
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	720 lm
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Pin LED víz-védett süllyeszthető lámpa. A lámpafejet a süllyesztett tokba teljesen vissza lehet tolni. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 24 fok, színvisszaadási aránya 90%. IP32-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Kivágási átmérője 92mm.

[Nova Luce NL-9844011 Petit LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9844011 Petit LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9844011
Maximális terhelhetőség:	9W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs

Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	62mm
Magasság:	55mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP42
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	530 lm
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Petit LED víz-védett süllyeszthető lámpa. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 40 fok, színvisszaadási aránya 90%. UGR indexe 16, azaz a káprázás mértéke olyan kicsi, hogy a szemnek komfortérzetet nyújt. Kivágási átmérője 55mm. IP42-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett.

[Nova Luce NL-9844012 Petit LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9844012 Petit LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9844012
Maximális terhelhetőség:	9W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	62mm

Magasság:	55mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP42
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	530 lm
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Petit LED víz-védett süllyeszthető lámpa. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 40 fok, színvisszaadási aránya 90%. UGR indexe 16, azaz a káprázás mértéke olyan kicsi, hogy a szemnek komfortérzetet nyújt. Kivágási átmérője 55mm. IP42-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett.

[Nova Luce NL-9844013 Petit LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9844013 Petit LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9844013
Maximális terhelhetőség:	9W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	62mm
Magasság:	61mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP42

Színhőfok:	3000K
Fényáram:	542 lm
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Petit LED víz-védett süllyeszthető lámpa. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 40 fok, színvisszaadási aránya 90%. UGR indexe 16, azaz a káprázás mértéke olyan kicsi, hogy a szemnek komfortérzetet nyújt. Kivágási átmérője 55mm. IP42-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett.

[Nova Luce NL-9844014 Petit LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9844014 Petit LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9844014
Maximális terhelhetőség:	9W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	62mm
Magasság:	61mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP42
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	542 lm
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Petit LED víz-védett süllyeszthető lámpa. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 40 fok, színvisszaadási aránya 90%. UGR indexe 16, azaz a káprázás mértéke olyan kicsi, hogy a szemnek komfortérzetet nyújt. Kivágási átmérője 55mm. IP42-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett.

[Nova Luce NL-9844015 Petit LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9844015 Petit LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9844015
Maximális terhelhetőség:	9W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	62mm
Magasság:	55mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP42
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	530 lm
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Petit LED víz-védett süllyeszthető lámpa. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 40 fok, színvisszaadási aránya 90%. UGR indexe 16, azaz a káprázás mértéke olyan kicsi, hogy a szemnek komfortérzetet nyújt. Kivágási átmérője 55mm. IP42-es

védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett.

[Nova Luce NL-9844016 Petit LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9844016 Petit LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9844016
Maximális terhelhetőség:	9W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	62mm
Magasság:	55mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP42
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	530 lm
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Petit LED víz-védett süllyeszthető lámpa. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 40 fok, színvisszaadási aránya 90%. UGR indexe 16, azaz a káprázás mértéke olyan kicsi, hogy a szemnek komfortérzetet nyújt. Kivágási átmérője 55mm. IP42-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett.

[Nova Luce NL-9844017 Petit LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9844017 Petit LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9844017
Maximális terhelhetőség:	9W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Szélesség:	62mm
Magasság:	61mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP42
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	542 lm
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Petit LED víz-védett süllyeszthető lámpa. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 20 fok, színvisszaadási aránya 90%. UGR indexe 16, azaz a káprázás mértéke olyan kicsi, hogy a szemnek komfortérzetet nyújt. Kivágási átmérője 55mm. IP42-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett.

[Nova Luce NL-9844018 Petit LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nova Luce NL-9844018 Petit LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9844018
Maximális terhelhetőség:	9W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	Nincs
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Szélesség:	62mm
Magasság:	61mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP42
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	542 lm
Domináns anyag:	fém

Nova Luce Petit LED víz-védett süllyeszthető lámpa. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 20 fok, színvisszaadási aránya 90%. UGR indexe 16, azaz a káprázás mértéke olyan kicsi, hogy a szemnek komfortérzetet nyújt. Kivágási átmérője 55mm. IP42-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett.

[Nowodvorski TL-5955 Ceiling Led Beépíthető lámpa / Nowodvorski / lámpák](#)

Nowodvorski TL-5955 Ceiling Led Beépíthető lámpa / Nowodvorski / lámpák

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-5955
Izzó:	5x1W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	króm
Fa és fém árnyalat	króm
Stílus:	Modern
Hosszúság:	110mm
Magasság:	75mm
Szélesség / faltól való elállás:	110mm
Színhőfok:	4000K
Egyéb jellemző:	LED-es
Domináns anyag:	fém

Krómozott fém keretes, beépíthető lámpa, opál üveg előlappal. A besüllyesztéshez szükséges kivágási átmérő 75 mm. A beépített LED panel fénye semleges fehér, fényereje egy 50W-os hagyományos izzóénak felel meg.

[Nowodvorski TL-5960 Ceiling Led Beépíthető lámpa / Nowodvorski / lámpa](#)

Nowodvorski TL-5960 Ceiling Led Beépíthető lámpa / Nowodvorski / lámpa

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-5960
Izzó:	7x1W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fehér

Stílus:	Modern
Hosszúság:	110mm
Magasság:	43mm
Szélesség / faltól való elállás:	110mm
Színhőfok:	4000K
Egyéb jellemző:	LED-es
Domináns anyag:	fém

Krómozott fém keretes, besüllyeszthető lámpa beépített LED panellel, melynek fénye semleges fehér, fényereje egy 60W-os hagyományos izzóénak felel meg. A besüllyesztéshez szükséges kivágási átmérő 70 mm

[Nowodvorski TL-6822 Downlight beépíthető lámpa / Nowodvorski / lámpák](#)

Nowodvorski TL-6822 Downlight beépíthető lámpa

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-6823
Izzó:	1x7W
Izzót szállítjuk:	Igen
Fényforrás:	LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Modern
Hosszúság:	110mm
Magasság:	43mm
Szélesség / faltól való elállás:	110mm
Színhőfok:	4000K
Domináns anyag:	fém

Álmennyezetbe süllyeszthető, modern lámpa, színe fehér, anyaga galvanizált acél. Természetes fehér fényű, beépített LED fényforrással üzemeltethető, mely nem cserélhető. Kivágási átmérője 75 mm.

[Nowodvorski TL-6823 Downlight beépíthető lámpa / Nowodvorski / lámpák](#)

Nowodvorski TL-6823 Downlight beépíthető lámpa

Gyártó: Nowodvorski
Cikkszám: TL-6822
Izzó: 1x5W
Izzót szállítjuk: Igen
Fényforrás: LED
Domináns szín: fehér
Stílus: Modern
Hosszúság: 110mm
Magasság: 43mm
Szélesség /
faltól való
elállás: 110mm
Színhőfok: 4000K
Domináns
anyag: fém

Álmennyezetbe süllyeszthető, modern lámpa, színe fehér, anyaga galvanizált acél. Természetes fehér fényű, beépített LED fényforrással üzemeltethető, mely nem cserélhető. Kivágási átmérője 75 mm.

[Nowodvorski TL-6972 Ceiling Cob beépíthető lámpa / Nowodvorski / lámpák](#)

Nowodvorski TL-6972 Ceiling Cob beépíthető lámpa

Gyártó: Nowodvorski
Cikkszám: TL-6972
Izzó: 1x10W
Izzót szállítjuk: Igen
Fényforrás: LED
Domináns szín: fehér
Stílus: Modern
Hosszúság: 110mm
Magasság: 45mm
Szélesség /
faltól való
elállás: 110mm
Színhőfok: 3000K
Domináns
anyag: szintetikus

Álmennyezetbe süllyeszthető, modern lámpa, színe fehér, anyaga szintetikus. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrással üzemeltethető, mely nem cserélhető. Kivágási átmérője 95 mm.

[Nowodvorski TL-8718 Dia LED süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8718 Dia LED süllyeszthető lámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8718

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatanként: 30 Watt

Stílus: Modern

Méret: 122 × 171 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 163x163: mm

IP-védettség: IP20

Színhőmérséklet: 4 000 Kelvin

Fényáram: 1 500 Lumen

Sugárzási szög: 40 fok

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fekete

Garancia: 5 év

Modern stílusú, fekete-fehér színű mennyezetbe süllyeszthető lámpa, mely 25 fokban billenthető és 350 fokban forgatható. 4000 Kelvines, azaz természetes fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Színvisszaadási aránya 95%, világítási szöge 40fok. Kivágási mérete 163x163mm.

[Nowodvorski TL-8720 Dia LED süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8720 Dia LED süllyeszthető lámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8720

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 30 Watt

Stílus: Modern

Méret: 122 × 171 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 163x163: mm

IP-védettség: IP20

Színhőmérséklet: 3 000 Kelvin

Fényáram: 1 500 Lumen

Sugárzási szög: 40 fok

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fekete

Garancia: 5 év

Modern stílusú, fekete-fehér színű mennyezetbe süllyeszthető lámpa, mely 25 fokban billenthető és 350 fokban forgatható. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Színvisszaadási aránya 95%, világítási szöge 40fok. Kivágási mérete 163x163mm.

[Nowodvorski TL-8721 Dia LED süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8721 Dia LED süllyeszthető lámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8721

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 18 Watt

Stílus: Modern

Méret: 98 × 141 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 131x131 mm

IP-védelem: IP20

Színhőmérséklet: 4 000 Kelvin

Fényáram: 1 500 Lumen

Sugárzási szög: 40 fok

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fekete

Garancia: 5 év

Modern stílusú, fekete-fehér színű mennyezetbe süllyeszthető lámpa, mely 25 fokban billenthető és 350 fokban forgatható. 4000 Kelvines, azaz természetes fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Színvisszaadási aránya 95%, világítási szöge 40fok. Kivágási mérete 131x131mm.

[Nowodvorski TL-8722 Dia LED süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8722 Dia LED süllyeszthető lámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8722

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 18 Watt

Stílus: Modern

Méret: 98 × 141 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 131x131 mm

IP-védettség: IP20

Színhőmérséklet: 3 000 Kelvin

Fényáram: 1 500 Lumen

Sugárzási szög: 40 fok

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fekete

Garancia: 5 év

Modern stílusú, fekete-fehér színű mennyezetbe süllyeszthető lámpa, mely 25 fokban billenthető és 350 fokban forgatható. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Színvisszaadási aránya 95%, világítási szöge 40fok. Kivágási mérete 131x131mm.

[Nowodvorski TL-8774 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8774 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8774

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 24 Watt

Stílus: Modern

Méret: 36 × 225 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 200 mm

IP-védettség: IP44

Színhőmérséklet: 4 000 Kelvin

Fényáram: 2 200 Lumen

Sugárzási szög: 100 fok

Anyag: szintetikus

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fehér

Garancia: 5 év

Víz-védett süllyeszthető LED panel. 4000 Kelvines, azaz természetes fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Színvisszaadási aránya 80%, világítási szöge 100 fok. Kivágási átmérője 200mm, besüllyesztési mélysége 36mm.

[Nowodvorski TL-8775 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8775 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8775

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 24 Watt

Stílus: Modern

Méret: 36 × 225 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 200 mm

IP-védettség: IP44

Színhőmérséklet: 3 000 Kelvin

Fényáram: 2 200 Lumen

Sugárzási szög: 100 fok

Anyag: szintetikus

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fehér

Garancia: 5 év

Víz-védett süllyeszthető LED panel. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Színvisszaadási aránya 80%, világítási szöge 100 fok. Kivágási átmérője 200mm, besüllyesztési mélysége 36mm.

[Nowodvorski TL-8776 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8776 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8776

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 16 Watt

Stílus: Modern

Méret: 35 × 175 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 150 mm

IP-védettség: IP44

Színhőmérséklet: 4 000 Kelvin

Fényáram: 1 450 Lumen

Sugárzási szög: 100 fok

Anyag: szintetikus

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fehér

Garancia: 5 év

Víz-védett süllyeszthető LED panel. 4000 Kelvines, azaz természetes fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Színvisszaadási aránya 80%, világítási szöge 100 fok. Kivágási átmérője 150mm, besüllyesztési mélysége 35mm.

[Nowodvorski TL-8777 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8777 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8777

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 16 Watt

Stílus: Modern

Méret: 35 × 175 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 150 mm

IP-védelem: IP44

Színhőmérséklet: 3 000 Kelvin

Fényáram: 1 450 Lumen

Sugárzási szög: 100 fok

Anyag: szintetikus

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fehér

Garancia: 5 év

Víz-védett süllyeszthető LED panel. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Színvisszaadási aránya 80%, világítási szöge 100 fok. Kivágási átmérője 150mm, besüllyesztési mélysége 35mm.

[Nowodvorski TL-8778 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8778 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8778

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 10 Watt

Stílus: Modern

Méret: 35 × 150 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 125 mm

IP-védettség: IP44

Színhőmérséklet: 4 000 Kelvin

Fényáram: 850 Lumen

Sugárzási szög: 100 fok

Anyag: szintetikus

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fehér

Garancia: 5 év

Víz-védett süllyeszthető LED panel. 4000 Kelvines, azaz természetes fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Színvisszaadási aránya 80%, világítási szöge 100 fok. Kivágási átmérője 125mm, besüllyesztési mélysége 35mm.

[Nowodvorski TL-8780 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8780 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8780

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 10 Watt

Stílus: Modern

Méret: 35 × 150 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 125 mm

IP-védelem: IP44

Színhőmérséklet: 3 000 Kelvin

Fényáram: 850 Lumen

Sugárzási szög: 100 fok

Anyag: szintetikus

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fehér

Garancia: 5 év

Víz-védett süllyeszthető LED panel. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Színvisszaadási aránya 80%, világítási szöge 100 fok. Kivágási átmérője 125mm, besüllyesztési mélysége 35mm.

[Nowodvorski TL-8781 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8781 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8781

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 8 Watt

Stílus: Modern

Méret: 35 × 120 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 100 mm

IP-védettség: IP44

Színhőmérséklet: 4 000 Kelvin

Fényáram: 600 Lumen

Sugárzási szög: 100 fok

Anyag: szintetikus

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fehér

Garancia: 5 év

Víz-védett süllyeszthető LED panel. 4000 Kelvines, azaz természetes fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Színvisszaadási aránya 80%, világítási szöge 100 fok. Kivágási átmérője 100mm, besüllyesztési mélysége 35mm.

[Nowodvorski TL-8782 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8782 Kos LED víz-védett süllyeszthető lámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-8782

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 8 Watt

Stílus: Modern

Méret: 35 × 120 mm

(magasság × szélesség × mélység)

Kivágási méret: 100 mm

IP-védettség: IP44

Színhőmérséklet: 3 000 Kelvin

Fényáram: 600 Lumen

Sugárzási szög: 100 fok

Anyag: szintetikus

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Szín: fehér

Garancia: 5 év

Víz-védett süllyeszthető LED panel. 3000 Kelvines, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Színvisszaadási aránya 80%, világítási szöge 100 fok. Kivágási átmérője 100mm, besüllyesztési mélysége 35mm.

[Nowodvorski TL-8988 Eol LED fürdőszobai beépíthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8988 Eol LED fürdőszobai beépíthető lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-8988
Maximális terhelhetőség:	5W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Architecture
Szélesség:	102mm
Magasság:	52mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP44
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	265 lm
Egyéb jellemző:	billenthető
Domináns anyag:	szintetikus

Fehér színű beépíthető lámpa. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 80 fok, színvisszaadási indexe 80.

IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Kivágási átmérője 85mm.

[Nowodvorski TL-8990 Eol LED fürdőszobai beépíthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8990 Eol LED fürdőszobai beépíthető lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-8990
Maximális terhelhetőség:	5W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Architecture
Szélesség:	102mm
Magasság:	52mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP44
Színhőfok:	4000K
Fényáram:	265 lm
Egyéb jellemző:	billenthető
Domináns anyag:	szintetikus

Fehér színű beépíthető lámpa. Természetes fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 80 fok, színvisszaadási indexe 80. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Kivágási átmérője 85mm.

[Nowodvorski TL-8991 Helios LED fürdőszobai beépíthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8991 Helios LED fürdőszobai beépíthető lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-8991
Maximális terhelhetőség:	5W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Architecture
Szélesség:	102mm
Magasság:	52mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP44
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	260 lm
Egyéb jellemző:	fix
Domináns anyag:	szintetikus

Fehér színű beépíthető lámpa. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 80 fok, színvisszaadási indexe 80. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Kivágási átmérője 85mm.

[Nowodvorski TL-8992 Helios LED fürdőszobai beépíthető lámpa](#)

Nowodvorski TL-8992 Helios LED fürdőszobai beépíthető lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-8992
Maximális terhelhetőség:	5W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Foglalat:	-
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	fehér
Stílus:	Architecture
Szélesség:	102mm
Magasság:	52mm
Mélység / faltól való elállás:	0mm
IP védelem:	IP44
Színhőfok:	4000K
Fényáram:	260 lm
Egyéb jellemző:	fix
Domináns anyag:	szintetikus

Fehér színű beépíthető lámpa. Természetes fehér fényű, beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Világítási szöge 80 fok, színvisszaadási indexe 80. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett. Kivágási átmérője 85mm.

[Redo 01-1768 FERRO LED mennyezeti lámpa](#)

Redo 01-1768 FERRO LED mennyezeti lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	01-1768
Típus	Mennyezeti lámpa
Stílus	modern
Család	FERRO
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	4,2W
Fényerőszabályozható	nem
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	450 lm
Szín	fehér
Anyag	alumínium
Magasság	56,2 cm
Átmérő	7 cm
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681078579

Beltéri mozgatható minifényvető, SMD LED-el szerelve, álmennyezetben szerelhető, elektrosztatikus mezőben matt fehérre festett alumínium szerkezet.

[Redo 01-1769 FERRO LED mennyezeti lámpa](#)

Redo 01-1769 FERRO LED mennyezeti lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	01-1769
Típus	Mennyezeti lámpa
Stílus	modern
Család	FERRO
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	4,2W
Fényerőszabályozható	nem

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 450 lm

Szín fekete

Anyag alumínium

Magasság 56,2 cm

Átmérő 7 cm

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681078586

Beltéri mozgatható minifényvető, SMD LED-el szerelve, álmennyezetben szerelhető, elektrosztatikus mezőben matt feketére festett alumínium szerkezet.

[Redo 01-1829 OBO LED beépíthető lámpa](#)

Redo 01-1829 OBO LED beépíthető lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 01-1829

Típus	Fali lámpa
Stílus	modern
Család	OBO
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	4,5W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	459 lm
Szín	fehér
Anyag	alumínium
Magasság	12 cm
Átmérő	5 cm
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681078548

Beltéri mozgatható besülyesztett spot, SMD LED-el szerelve, matt fehér színű alumínium szerkezet és diszperzór.

[Redo 01-1830 OBO LED beépíthető lámpa](#)

Redo 01-1830 OBO LED beépíthető lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	01-1830
Típus	Fali lámpa
Stílus	modern
Család	OBO
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	4,5W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	459 lm
Szín	kávébarna
Anyag	alumínium

Magasság 12 cm

Átmérő 5 cm

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681079712

Beltéri mozgatható besülyesztett spot, SMD LED-el szerelve, matt barna színű alumínium szerkezet és diszperzór.

[Redo 01-1831 OBO LED beépíthető lámpa](#)

Redo 01-1831 OBO LED beépíthető lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 01-1831

Típus Fali lámpa

Stílus modern

Család OBO

Foglalat LED

Beépített LED	igen
Teljesítmény	4,5W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	459 lm
Szín	fekete
Anyag	alumínium
Magasság	12 cm
Átmérő	5 cm
Szállítási idő	2 hét

EAN 6421681078531

Beltéri mozgatható besülyesztett spot, SMD LED-el szerelve, matt fekete színű alumínium szerkezet és diszperzór.

[Redo LED beépíthető fali / mennyezeti lámpa KANJI 01-1216](#)

Redo LED beépíthető fali / mennyezeti lámpa KANJI 01-1216

Adatlap

Cíkszám	01-1216
Típus	Fali / mennyezeti lámpa
Stílus	Modern
Család	KANJI
Foglalat	LED
Teljesítmény	6W/413lm/3000K
Szín	fehér
Anyag	fém
Magasság	165 mm
Átmérő	60 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri fali / mennyezeti lámpa, COB Led-el szerelve , elektrosztatikus mezőben matt fehérre festett fémszerkezet.

[Redo LED beépíthető fali / mennyezeti lámpa KANJI 01-1217](#)

Redo LED beépíthető fali / mennyezeti lámpa KANJI 01-1217

Adatlap

Cíkszám	01-1217
Típus	Fali / mennyezeti lámpa
Stílus	Modern
Család	KANJI
Foglalat	LED
Teljesítmény	6W/413lm/3000K
Szín	fekete

Anyag	fém
Hosszúság	165 mm
Átmérő	60 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét

Beltéri fali / mennyezeti lámpa, COB Led-el szerelve , elektrosztatikus mezőben matt feketére festett fémszerkezet.

[Redo MT.115 70316 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo MT.115 70316 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák

Cíkkszám	70316
Stílus	Modern
Típus	Beépíthető spot lámpa
Család	MT.115
Foglalat	LED
Teljesítmény	3 x 1W LED 4000K
Szín	fehér
Anyag	alumínium sz erkezet/polika rbonát lencse
Magasság	42 mm
Átmérő	88 mm
Szállítási idő	2 hét
IP védettség	IP 20

[Redo MT.115 70317 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo MT.115 70317 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák

Cíkkszám	70317
Típus	Beépíthető spot lámpa
Stílus	Modern
Család	MT.115
Foglalat	LED
Teljesítmény	3 x 1W LED 4000K
Szín	aluminium
Anyag	alumínium sz erkezet/polika rbonát lencse
Magasság	42 mm
Átmérő	88 mm
Szállítási idő	2 hét
IP védettség	IP 20

[Redo MT.116 70318 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo MT.116 70318 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák

Cíkkszám	70318
Stílus	Modern
Típus	Beépíthető spot lámpa
Család	MT.116
Foglalat	LED
Teljesítmény	3 x 1W LED 4000K
Szín	fehér
Anyag	alumínium sz erkezet/polika rbonát lencse
Szélesség	92 mm
Magasság	42 mm
Hosszúság	92 mm
Szállítási idő	2 hét
IP védettség	IP 20

[Redo MT.116 70319 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo MT.116 70319 modern beépíthető spot lámpa / Redo / lámpák

Cíkszám	70319
Típus	Beépíthető spot lámpa
Stílus	Modern
Család	MT.116
Foglalat	LED
Teljesítmény	3 x 1W LED 4000K
Szín	aluminium
Anyag	alumínium szer kezet/polikarbo nát lencse
Szélesség	92 mm
Magasság	42 mm
Hosszúság	92 mm
Szállítási idő	2 hét
IP védettség	IP 20