
Mozgásérzékelős kültéri lámpák - 1. oldal

[Fehér mozgásérzékelős kültéri spotlámpa - AZzardo AZ-4697](#)

AZzardo AZ-4697 Goran mozgásérzékelős kültéri fali lámpa

Gyártó: AZzardo

Cikkszám: AZ-4697

Foglalatok: 1 × GU10-MR16

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 35 Watt

Stílus: Modern

Méret: 94 × 65 × 151 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség: IP44

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Mozgásérzékelős

Szín: fehér

Garancia: 2 év

Fehér színű, mozgásérzékelős kültéri fali lámpa. Feje 90 fokban billenthető függőleges irányban. GU10-es fényforrással üzemeltethető, melyet a csomagolás nem tartalmaz. A mozgásérzékelő hatótávolsága 7 méter, 110 fokban érzékel. Beállítható, hogy a lámpa 5 másodperctől 8 percig folyamatosan fényt adjon.

Alkonykapcsolóval is rendelkezik.

[Kültéri mozgásérzékelős reflektor - FLOOD SENSOR 20W BK - Ideal Lux - 269092](#)

Kültéri mozgásérzékelős reflektor - FLOOD SENSOR 20W BK - Ideal Lux - 269092

Izzók száma	1 izzó
Magasság	105 mm
Hosszúság	130 mm
Maximális erősség / foglalat	1x LED 20W
Izzót tartalmaz	Igen
Fényerősség	1750lm
Színhőmérséklet	4000K
Foglalat típusa	LED
Lámpatest színe	fekete
Anyag	fém
Lámpabura anyaga	üveg
Dimmerelhető	Nem
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP65

Öntött alumínium test. Átlátszó recézett edzett üveg diffúzor. Mozgásérzékelővel, lux és gyújtási idő szabályozással.

[Kültéri mozgásérzékelős reflektor - FLOOD SENSOR 20W WH - Ideal Lux - 269108](#)

Kültéri mozgásérzékelős reflektor - FLOOD SENSOR 20W WH - Ideal Lux - 269108

Izzók száma	1 izzó
Magasság	105 mm
Hosszúság	130 mm
Maximális erősség / foglalat	1x LED 20W
Izzót tartalmaz	Igen
Fényerősség	1750lm
Színhőmérséklet	4000K
Foglalat típusa	LED
Lámpatest színe	fehér
Anyag	fém
Lámpabura anyaga	üveg
Dimmerelhető	Nem
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP65

Öntött alumínium test. Átlátszó recézett edzett üveg diffúzor. Mozgásérzékelővel, lux és gyújtási idő szabályozással.

[Led reflektor 10W, LLR10WMOZSMDW3000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.](#)

Led reflektor 10W, LLR10WMOZSMDW3000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

Cikkszám LLR10WMOZSMDW3000K
Feszültség AC185-265V

Fogyasztás	10W
Fényáram	970 lumen
Szín	3000 kelvin
Kategória	Led reflektor
Világítási szög	120°
Védettség	IP65
Méret	102.7*155*50MM
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	24 hónap

10W slim smd led reflektor mozgásérzékelővel, fehér házban 3000 kelvin, meleg fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 970 lument, amivel kiváltható a 100 wattos halogén reflektor, egy méterről 250-300 lux fényerő, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van. Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson. Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet, amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 10W, LLR10WMOZSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.](#)

Led reflektor 10W, LLR10WMOZSMDW4000K ,keskeny, fehér házban,

mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

Cikkszám	LLR10WMOZSMDW4000K
Feszültség	AC185-265V
Fogyasztás	10W
Fényáram	1050 lumen
Szín	4000 kelvin
Kategória	Led reflektor
Világítási szög	120°
Védettség	IP65
Méret	102.7*155*50MM
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	24 hónap

10W slim smd led reflektor mozgásérzékelővel, fehér házban, 4000 kelvin, közép fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 1050 lument, amivel kiváltható a 100 wattos halogén reflektor, egy méterről 250-300 lux fényerő, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van. Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson. Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet, amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a

garanciát elveszíti!

[Led reflektor 10W, LLR10WMOZSMDW6000K keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.](#)

Led reflektor 10W, LLR10WMOZSMDW6000K keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

Cikkszám	LLR10WMOZSMDW6000K
Feszültség	AC185-265V
Fogyasztás	10W
Fényáram	830 lumen
Szín	6000 Kelvin
Kategória	Led reflektor
Világítási szög	120°
Védettség	IP65
Méret	102.7*155*50MM
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	24 hónap

10W slim smd led reflektor mozgásérzékelővel, fehér házban 6000 kelvin, hideg fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 830 lument, amivel kiváltható a 100 wattos halogén reflektor, egy méterről 250-300 lux fényerő, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van. Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig

világítson. Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet, amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 20W, LLR20WMOZSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.](#)

Led reflektor 20W, LLR20WMOZSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

Cikkszám	LLR20WMOZSMDW4000K
Feszültség	AC185-265V
Fogyasztás	20W
Fényáram	2000 lumen
Szín	4000 kelvin
Kategória	Led reflektor
Világítási szög	120°
Védettség	IP65
Méret	121*163*52MM
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	24 hónap

20W slim smd led reflektor, mozgásérzékelővel, fehér házban, 4000 kelvin, közép fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 2000 lument, amivel kiváltható a 150 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van. Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson. Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet, amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkremegy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 20W, LLR20WMOZSMDW6000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.](#)

Led reflektor 20W, LLR20WMOZSMDW6000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

Cikkszám	LLR20WMOZSMDW6000K
Feszültség	AC185-265V
Fogyasztás	20W
Fényáram	2000 lumen
Szín	6300 kelvin
Kategória	Led reflektor

Világítási szög	120°
Védettség	IP65
Méret	121*163*52MM
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	24 hónap

20W slim smd led reflektor, mozgásérzékelővel, fehér házban, 6300 kelvin, hideg fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 2000 lument, amivel kiváltható a 150 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van. Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson. Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet, amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 20W,LLR20WMOZSMDW3000K, keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel](#)

Led reflektor 20W,LLR20WMOZSMDW3000K, keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel

Cikkszám	LLR20WMOZSMDW3000K
Feszültség	AC185-265V
Fogyasztás	20W
Fényáram	1850 lumen
Szín	3000 kelvin
Kategória	Led reflektor
Világítási szög	120°
Védettség	IP65
Méret	121*163*52MM
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	24 hónap

20W slim smd led reflektor, mozgásérzékelővel, fehér házban, 3000 kelvin, meleg fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 1850 lument, amivel kiváltható a 150 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van. Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson. Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet, amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 30W, LLR30WMOZSMDW3000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.](#)

Led reflektor 30W, LLR30WMOZSMDW3000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

Cikkszám	LLR30WMOZSMDW3000K
Feszültség	AC185-265V
Fogyasztás	30W
Fényáram	2800 lumen
Szín	3000 kelvin
Kategória	Led reflektor
Világítási szög	120°
Védettség	IP65
Méret	159*193*52.5MM
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	24 hónap

30W slim smd led reflektor, mozgásérzékelővel, fehér házban, 3000 kelvin, meleg fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 2800 lument, amivel kiváltható a 200 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van. Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson. Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet, amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő

hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 30W, LLR30WMOZSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.](#)

Led reflektor 30W, LLR30WMOZSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

Cikkszám	LLR30WMOZSMDW4000K
Feszültség	AC185-265V
Fogyasztás	30W
Fényáram	3000 lumen
Szín	4000 kelvin
Kategória	Led reflektor
Világítási szög	120°
Védettség	IP65
Méret	159*193*52.5MM
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	24 hónap

30W slim smd led reflektor, mozgásérzékelővel, fehér házban, 4000 kelvin, közép fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 3000 lument, amivel kiváltható a 200 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van.

Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson. Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet, amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 30W, LLR30WMOZSMDW6000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.](#)

Led reflektor 30W, LLR30WMOZSMDW6000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

Cikkszám	LLR30WMOZSMDW6000K
Feszültség	AC185-265V
Fogyasztás	30W
Fényáram	3100 lumen
Szín	6000 kelvin
Kategória	Led reflektor
Világítási szög	120°
Védettség	IP65
Méret	159*193*52.5MM
Foglalat	230V-ba köthető

Garancia 24 hónap

30W slim smd led reflektor, mozgásérzékelővel, fehér házban, 6000 kelvin, hideg fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 3100 lument, amivel kiváltható a 200 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van. Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson. Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet, amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkremegy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 50W, LLR50WMOZSMDW3000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.](#)

Led reflektor 50W, LLR50WMOZSMDW3000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

Cikkszám	LLR50WMOZSMDW3000K
Feszültség	AC185-265V
Fogyasztás	50W
Fényáram	4700 lumen

Szín	3000 kelvin
Kategória	Led reflektor
Világítási szög	120°
Védettség	IP65
Méret	205*216*53.7MM
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	24 hónap

50W slim smd led reflektor mozgásérzékelővel, fehér házban, 3000 kelvin, meleg fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 4700 lument, amivel kiváltható a 400 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van. Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson. Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet, amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkremegy, és a garanciát elveszíti!

[Led reflektor 50W, LLR50WMOZSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.](#)

Led reflektor 50W, LLR50WMOZSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

Cikkszám	LLR50WMOZSMDW4000K
Feszültség	AC185-265V
Fogyasztás	50W
Fényáram	5000 lumen
Szín	4000 kelvin
Kategória	Led reflektor
Világítási szög	120°
Védettség	IP65
Méret	205*216*53.7MM
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	24 hónap

50W slim smd led reflektor mozgásérzékelővel, fehér házban, 4000 kelvin, közép fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja az 5000 lument, amivel kiváltható a 400 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van. Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson. Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet, amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[LED reflektor 50W, LLR50WMOZSMDW6000K ,keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.](#)

LLR50WMOZSMDW6000K ,Led reflektor 50W, keskeny, fehér házban, mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

Cikkszám	LLR50WMOZSMDW6000K
Feszültség	AC185-265V
Fogyasztás	50W
Fényáram	5200 lumen
Szín	6000 kelvin
Kategória	Led reflektor
Világítási szög	120°
Védettség	IP65
Méret	205*216*53.7MM
Foglalat	230V-ba köthető
Garancia	24 hónap

50W slim smd led reflektor mozgásérzékelővel, fehér házban, 6000 kelvin, hideg fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja az 5200 lument, amivel kiváltható a 400 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van. Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson. Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél

melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet, amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

[Mozgásérzékelős falilámpa ajtó fölé kültéri - AZzardo AZ-4455](#)

AZzardo AZ 4455 Ulf mozgásérzékelős kültéri fali lámpa

Gyártó: AZzardo

Cikkszám: AZ4455

Foglalatok: 1 × GU10-MR16

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 35 Watt

Stílus: Modern

Méret: 160 × 76 × 76 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség: IP44

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Mozgásérzékelős

Szín: sötétszürke

Garancia: 2 év

Mozgásérzékelős, kültéri fali lámpa az AZzardo-tól, sötétszürke színben. A fényforrást a csomagolás nem tartalmazza. IP44-es védelmének köszönhetően védve van a fröccsenő vízzel szemben.

[Mozgásérzékelős kültéri fali lámpa - AZzardo AZ-4454](#)

AZzardo AZ 4454 Ulf mozgásérzékelős kültéri fali lámpa

Gyártó: AZzardo

Cikkszám: AZ4454

Foglalatok: 1 × GU10-MR16

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 35 Watt

Stílus: Modern

Méret: 160 × 76 × 76 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség: IP44

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Mozgásérzékelős

Szín: fekete

Garancia: 2 év

Mozgásérzékelős, kültéri fali lámpa az AZzardo-tól, fekete színben. A fényforrást a csomagolás nem tartalmazza. IP44-es védelmének köszönhetően védve van a fröccsenő vízzel szemben.

[Mozgásérzékelős kültéri fali lámpa - AZzardo AZ-4479](#)

AZzardo AZ-4479 Nils mozgásérzékelős kültéri fali lámpa

Gyártó: AZzardo

Cikkszám: AZ-4479

Foglalatok: 1 × E27

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 13 Watt

Stílus: Modern

Méret: 220 × 85 × 125 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség: IP44

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Mozgásérzékelős

Szín: fekete

Garancia: 2 év

Modern, felfelé és oldalra világító mozgásérzékelős fali lámpa E27-es foglalattal. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza. A lámpára 150W-ig szabad sorba kötni

passzív lámpákat, melyek így mozgásra egyszerre kapcsolódnak a mester lámpával. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett.

[Mozgásérzékelős kültéri falilámpa - AZzardo AZ-4696](#)

AZzardo AZ-4696 Goran mozgásérzékelős kültéri fali lámpa

Gyártó: AZzardo

Cikkszám: AZ-4696

Foglalatok: 1 × GU10-MR16

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 35 Watt

Stílus: Modern

Méret: 94 × 65 × 151 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség: IP44

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Mozgásérzékelős

Szín: sötétszürke

Garancia: 2 év

Sötétszürke színű, mozgásérzékelős kültéri fali lámpa. Feje 90 fokban billenthető függőleges irányban. GU10-es fényforrással üzemeltethető, melyet a csomagolás nem tartalmaz. A mozgásérzékelő hatótávolsága 7 méter, 110 fokban érzékel.

Beállítható, hogy a lámpa 5 másodperctől 8 percig folyamatosan fényt adjon. Alkonykapcsolóval is rendelkezik.

[Mozgásérzékelős kültéri fényvető udvarra - FLOOD SENSOR 30W WH - Ideal Lux - 251028](#)

Mozgásérzékelős kültéri fényvető lámpa udvarra -

FLOOD SENSOR 30W WH - Ideal Lux - 251028

Izzók száma	1 izzó
Magasság	105 mm
Hosszúság	145 mm
Maximális erősség /	1x LED 30W

foglalat

Izzót tartalmaz	Igen
Fényerősség	2700lm
Színhőmérséklet	4000K
Foglalat típusa	LED
Lámpatest színe	fehér
Anyag	fém
Lámpabura anyaga	üveg
Dimmerelhető	Nem
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP65

Öntött alumínium test. Átlátszó recézett edzett üveg diffúzor. Mozgásérzékelővel, lux és gyújtási idő szabályozással.

[Mozgásérzékelős kültéri spot falilámpa - AZzardo AZ-4695](#)

AZzardo AZ-4695 Goran mozgásérzékelős kültéri fali lámpa

Gyártó: AZzardo

Cikkszám: AZ-4695

Foglalatok: 1 × GU10-MR16

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 35 Watt

Stílus: Modern

Méret: 94 × 65 × 151 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség: IP44

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Mozgásérzékelős

Szín: fekete

Garancia: 2 év

Fekete színű, mozgásérzékelős kültéri fali lámpa. Feje 90 fokban billenthető függőleges irányban. GU10-es fényforrással üzemeltethető, melyet a csomagolás nem tartalmaz. A mozgásérzékelő hatótávolsága 7 méter, 110 fokban érzékel. Beállítható, hogy a lámpa 5 másodperctől 8 percig folyamatosan fényt adjon.

Alkonykapcsolóval is rendelkezik.

[Mozgásérzékelős lámpa bejárati ajtó felé - AZzardo AZ-4360 Civita](#)

AZzardo AZ 4360 Civita mozgásérzékelős kültéri LED fali lámpa

Gyártó: AZzardo

Cikkszám: AZ4360

Foglalatok: 1 × Beépített LED

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 12 Watt

Stílus: Modern

Méret: 200 × 160 × 48 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség: IP54

Színhőmérséklet: 3 000 Kelvin

Fényáram: 800 Lumen

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Csomagolás tartalmazza az izzót

Mozgásérzékelős

Szín: sötétszürke

Garancia: 2 év

Energiaosztály: G

Sötétszürke, szögletes formavilágú kültéri fali lámpa, mely kellemes hangulatot teremt. A termék mozgásérzékelővel rendelkezik. IP54-es védelmének köszönhetően védve van a fröccsenő vízzel, illetve a porral szemben. Beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető.

[Mozgásérzékelős led lámpa kültéri - AZzardo AZ-4487](#)

AZzardo AZ-4487 Niklas mozgásérzékelős kültéri fali lámpa

Gyártó: AZzardo

Cikkszám: AZ-4487

Foglalatok: 1 × E27

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 60 Watt

Stílus: Modern

Méret: 325 × 160 × 120 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség: IP44

Anyag: fém

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok

Mozgásérzékelős

Szín: fekete

Garancia: 2 év

Modern stílusú, mozgásérzékelős, kültéri fali lámpa E27-es foglalattal. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza. IP44-es védelemmel rendelkezik, azaz fröccsenő víz ellen védett.

[Nova Luce NL-9120621 Loveto mozgásérzékelős kültéri LED fali lámpa](#)

Nova Luce NL-9120621 Loveto mozgásérzékelős kültéri LED fali lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9120621
Maximális terhelhetőség:	1,5W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	antracit
Stílus:	Modern
Szélesség:	145mm
Magasság:	240mm
Mélység / faltól való elállás:	162mm
IP védelem:	IP65
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	152 lm
Egyéb jellemző:	fényerőszabályzós
Domináns anyag:	fém

Antracit színű kültéri fali lámpa beépített napelemmel és mozgásérzékelő szenzorral. 3000Kelvines, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Színvisszaadási aránya 80%, világítási szöge 125fok. IP65-ös védelemmel rendelkezik, azaz kisnyomású vízsugár ellen védett. A lámpa fényereje szabályozható. A mozgásérzékelő szenzor és a kapcsológomb az

akril búra felett található.

[Nova Luce NL-9120711 Bay mozgásérzékelős kültéri LED falilámpa](#)

Nova Luce NL-9120711 Bay mozgásérzékelős kültéri LED falilámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9120711
Maximális terhelhetőség:	1,5W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	antracit
Stílus:	Modern
Szélesség:	126mm
Magasság:	252mm
Mélység / faltól való elállás:	83mm
IP védelem:	IP65
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	152 lm
Egyéb jellemző:	fényerőszabályozás
Domináns anyag:	fém

Antracit színű kültéri állólámpa beépített napelemmel és mozgásérzékelő szenzorral. 3000Kelvines, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Színvisszaadási aránya 80%, világítási szöge 87fok. IP65-ös védelemmel rendelkezik, azaz kisnyomású vízszugár ellen védett. A lámpa fényereje szabályozható. A mozgásérzékelő szenzor és a kapcsológomb az akril búra alatt található.

[Nova Luce NL-9190101 Dyn mozgásérzékelős kültéri LED fali lámpa](#)

Nova Luce NL-9190101 Dyn mozgásérzékelős kültéri LED fali lámpa

Részletes adatok

Gyártó:	Nova Luce
Cikkszám:	NL-9190101
Maximális terhelhetőség:	1,5W
Fényforrást tartalmaz:	Igen
Fényforrás:	Beépített LED
Domináns szín:	antracit
Stílus:	Modern
Szélesség:	160mm
Magasság:	60mm
Mélység / faltól való elállás:	115mm
IP védelem:	IP65
Színhőfok:	3000K
Fényáram:	152 lm
Egyéb jellemző:	fényerőszabályzós
Domináns anyag:	fém

Antracit színű kültéri fali lámpa beépített napelemmel és mozgásérzékelő szenzorral. 3000Kelvines, azaz meleg fehér fényű beépített LED fényforrást tartalmaz, mely nem cserélhető. Színvisszaadási aránya 80%, világítási szöge 110fok. IP65-ös védelemmel rendelkezik, azaz kisnyomású vízszugár ellen védett. A lámpa fényereje szabályozható. A mozgásérzékelő szenzor és a kapcsológomb az akril búra alatt található.

[Nowodvorski TL-7016 Quartz kültéri fali lámpa / Nowodvorski / lámpák](#)

Nowodvorski TL-7016 Quartz kültéri fali lámpa

Gyártó:	Nowodvorski
Cikkszám:	TL-7016
Izzó:	1x42W
Izzót szállítjuk:	Nem
Foglalat:	E27
Fényforrás:	Halogén, Energi atakarékos
Domináns szín:	fekete
Stílus:	Modern
Hosszúság:	185mm
Magasság:	260mm
Szélesség / faltól való elállás:	0mm
Egyéb jellemző:	mozgásérzékelő s
Domináns anyag:	alumínium

Kiváló minőségű norvég kültéri lámpa, amely a speciális gyártási technológia miatt szélsőséges időjárási körülményeknek is ellenáll. A lámpa alumíniumból készült polikarbonát búrával, színe fekete. IP21-es védelemmel rendelkezik. LED, energiatakarékos és halogén fényforrással üzemeltethető, mely nem tartozék.

[Nowodvorski TL-7017 Rio kültéri fali lámpa](#)

Nowodvorski TL-7017 Rio kültéri fali lámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-7017

Foglalatok: 1 × E27

Maximális terhelhetőség: 28 Watt

Stílus: Modern

Méret: 185 × 0 × 100 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség: IP54

Anyag: fém, polikarbonát

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok: Mozgásérzékelős

Szín: fekete

Alumíniumból készült, fekete színű kültéri fali lámpa, melynek búrája polikarbonát. A lámpa beépített mozgásérzékelővel és alkonykapcsolóval rendelkezik. Az Érzékelő hatótávolsága 6 méter, érzékelési fényszöge 120°-os. A lámpa 45 másodpercig folyamatosan világít, 50 lux alatt automatikusan bekapcsol, 60 lux felett automatikusan kikapcsol. IP54-es védelemmel rendelkezik, ami fröccsenő víz és por elleni védelmet jelent. LED, energiatakarékos és halogén fényforrással üzemeltethető, mely nem tartozék.

[Nowodvorski TL-7964 Nook kültéri mozgásérzékelős mennyezeti lámpa](#)

Nowodvorski TL-7964 Nook kültéri mozgásérzékelős mennyezeti lámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-7964

Foglalatok: 1 × E27

Maximális terhelhetőség foglalatanként: 10 Watt

Stílus: Modern

Méret: 155 × 180 × 180 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség: IP44

Anyag: szintetikus

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok: Mozgásérzékelős

Szín: grafit

Kültéri mennyezeti lámpa a Nowodvorskitól, beépített mozgásérzékelővel. Dekorációs fényforrást ajánlunk hozzá, mely kiemeli a lámpa hangulatát. IP44-es védelmének köszönhetően védve van a porral, illetve a fröccsenő vízzel szemben. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza.

[Nowodvorski TL-7968 Nook kültéri mozgásérzékelős mennyezeti lámpa](#)

Nowodvorski TL-7968 Nook kültéri mozgásérzékelős mennyezeti lámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-7968

Foglalatok: 1 × E27

Maximális terhelhetőség foglalatanként: 10 Watt

Stílus: Modern

Méret: 155 × 180 × 180 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség: IP44

Anyag: szintetikus

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok: Mozgásérzékelős

Szín: fehér

Kültéri mennyezeti lámpa a Nowodvorskitól, beépített mozgásérzékelővel. Dekorációs fényforrást ajánlunk hozzá, mely kiemeli a lámpa hangulatát. IP44-es védelmének köszönhetően védve van a porral, illetve a fröccsenő vízzel szemben. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza.

[Nowodvorski TL-7971 Nook kültéri mozgásérzékelős mennyezeti lámpa](#)

Nowodvorski TL-7971 Nook kültéri mozgásérzékelős mennyezeti lámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-7971

Foglalatok: 1 × E27

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 10 Watt

Stílus: Modern

Méret: 155 × 180 × 180 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség: IP44

Anyag: szintetikus

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok: Mozgásérzékelős

Szín: fehér

Kültéri mennyezeti lámpa a Nowodvorskitól, beépített mozgásérzékelővel. Dekorációs fényforrást ajánlunk hozzá, mely kiemeli a lámpa hangulatát. IP44-es védelmének köszönhetően védve van a porral, illetve a fröccsenő vízzel szemben. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza.

[Nowodvorski TL-7975 Nook kültéri mozgásérzékelős mennyezeti lámpa](#)

Nowodvorski TL-7975 Nook kültéri mozgásérzékelős mennyezeti lámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-7975

Foglalatok: 1 × E27

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 10 Watt

Stílus: Modern

Méret: 155 × 180 × 180 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség: IP44

Anyag: szintetikus

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok: Mozgásérzékelős

Szín: fekete

Kültéri mennyezeti lámpa a Nowodvorskitól, beépített mozgásérzékelővel. Dekorációs fényforrást ajánlunk hozzá, mely kiemeli a lámpa hangulatát. IP44-es védelmének köszönhetően védve van a porral, illetve a fröccsenő vízzel szemben. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza.

[Nowodvorski TL-7977 Nook kültéri mozgásérzékelős mennyezeti lámpa](#)

Nowodvorski TL-7977 Nook kültéri mozgásérzékelős mennyezeti lámpa

Gyártó: Nowodvorski

Cikkszám: TL-7977

Foglalatok: 1 × E27

Maximális terhelhetőség foglalatonként: 10 Watt

Stílus: Modern

Méret: 155 × 180 × 180 mm

(magasság × szélesség × mélység)

IP-védettség: IP44

Anyag: szintetikus

Tápfeszültség: 230 Volt

Tulajdonságok: Mozgásérzékelős

Szín: fekete

Kültéri mennyezeti lámpa a Nowodvorskitól, beépített mozgásérzékelővel. Dekorációs fényforrást ajánlunk hozzá, mely kiemeli a lámpa hangulatát. IP44-es védelmének köszönhetően védve van a porral, illetve a fröccsenő vízzel szemben. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza.

[Redo COLIN 90131 LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo COLIN 90131 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó	Redo
Cikkszám	90131
Típus	Kültéri fali lámpa
Stílus	modern
Család	COLIN
Foglalat	LED
Beépített LED	igen
Teljesítmény	9W
Mozgásérzékelő	igen
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	918 lm

Szín fehér

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság 14,1 cm

Szélesség 4,7 cm

Magasság 20,6 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681084204

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, mozgásérzékelővel, elektrosztatikus mezőben matt fehérre festett, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo COLIN 90132 LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo COLIN 90132 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90132

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család COLIN

Foglalat LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 9W

Mozgásérzékelő igen

Színhőmérséklet 4000 K

Fényáram 991 lm

Szín fehér

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság 14,1 cm

Szélesség 4,7 cm

Magasság 20,6 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681084211

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, mozgásérzékelővel, elektrosztatikus mezőben matt fehérre festett, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, opál polikarbonát diszperzór.

[Redo COLIN 90133 LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo COLIN 90133 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90133

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család COLIN

Foglalat LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 9W

Mozgásérzékelő igen

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 918 lm

Szín sötétszürke

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság 14,1 cm

Szélesség 4,7 cm

Magasság 20,6 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681084228

Kültéri falilámpa, ellátva SMD LED-ekkel és jelenléti szenzorral. Nyomás alatt öntött alumínium test, elektrosztatikus mezőben sötétszürkére festve, opálos polikarbonát diszperzórral.

[Redo COLIN 90134 LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo COLIN 90134 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90134

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család COLIN

Foglalat LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 9W

Mozgásérzékelő igen

Színhőmérséklet 4000 K

Fényáram 991 lm

Szín sötétszürke

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság 14,1 cm

Szélesség 4,7 cm

Magasság 20,6 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681084235

Kültéri falilámpa, ellátva SMD LED-ekkel és jelenléti szenzorral. Nyomás alatt öntött alumínium test, elektrosztatikus mezőben sötétszürkére festve, opálos polikarbonát diszperzórral.

[Redo DOLMEN 90124 LED Kültéri fali lámpa](#)

Redo DOLMEN 90124 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó Redo

Cikkszám 90124

Típus Kültéri fali lámpa

Stílus modern

Család DOLMEN

Foglalat LED

Beépített LED igen

Teljesítmény 10W

Mozgásérzékelő igen

Színhőmérséklet 3000 K

Fényáram 918 lm

Szín sötétszürke

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság 11 cm

Szélesség 11,5 cm

Magasság 28 cm

IP védettség 54

Szállítási idő 2 hét

EAN 6421681084846

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású. Elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, opál polikarbonát diszperzór. Mozgásérzékelővel ellátott.

[Redo FACE 9162 modern kültéri fali lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo FACE 9162 modern kültéri fali lámpa / Redo / lámpák

Cíkkszám	9162
Stílus	Modern
Típus	Kültéri
Család	FACE
Foglalat	LED
Teljesítmény	6W 250lm 2900-3100K
Szín	antracitszürke/ fehér
Anyag	öntött alumínium/ opál polikarbonát diszperzór
Szélesség	6.5 cm
Átmérő	18 cm
Szállítási idő	2 hét
Megjegyzés	
IP védettség	IP 44

[Redo FACE 9164 modern kültéri fali lámpa / Redo / lámpák](#)

Redo FACE 9164 modern kültéri fali lámpa / Redo / lámpák

Cíkkszám	9164
Típus	Kültéri
Stílus	Modern
Család	FACE

Foglalat	LED
Teljesítmény	6W 420lm 2900-3100K
Szín	antracitszürke/ fehér
Anyag	öntött alumínium/ opál polikarbonát diszperzór
Szélesség	5.5 cm
Magasság	20 cm
Hosszúság	16 cm
Szállítási idő	2 hét
Megjegyzés	
IP védettség	IP 44

[Redo SML LED kültéri falikar 9453 VINCE](#)

Redo SML LED kültéri falikar 9453 VINCE

Adatlap

Cíkszám	9453
Típus	Falikar
Stílus	Kültéri
Család	VINCE
Foglalat	COB LED
Teljesítmény	2 x 3W/2 x 288lm/3000K
	CRI80
Szín	Sötétszürke
Anyag	Alumínium
Szélesség	102 mm
Magasság	170 mm
Hosszúság	63 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP54

Kültéri falikar, COB LED-el és mozgásérzékelővel szerelve, "wall washer" fényhatású direkt/indirekt szórással, elektrosztatikus mezőben sötétszürkére festett, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet.

[Redo SML LED kültéri falikar 9455 VINCE](#)

Redo SML LED kültéri falikar 9455 VINCE

Adatlap

Cíkszám	9455
Típus	Falikar
Stílus	Kültéri
Család	VINCE
Foglalat	COB LED
Teljesítmény	2 x 3W/2 x 288lm/
	3000K CRI80
Szín	sötétbarna
Anyag	alumínium
Szélesség	102 mm
Magasság	170 mm
Hosszúság	63 mm
Szállítási idő	1,5 - 2 hét
Megjegyzés	IP54

Kültéri falikar, COB LED-el és mozgásérzékelővel szerelve, "wall washer" fényhatású direkt/indirekt szórással, elektrosztatikus mezőben sötétbarnára festett, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet.

[Reflektor mozgásérzékelővel - FLOOD SENSOR 30W BK - Ideal Lux - 251011](#)

Reflektor mozgásérzékelővel -

FLOOD SENSOR 30W BK -Ideal Lux - 251011

Izzók száma	1 izzó
Magasság	105 mm
Hosszúság	145 mm
Maximális erősség /	1x LED 30W

foglalat

Izzót tartalmaz	Igen
Fényerősség	2700lm
Színhőmérséklet	4000K
Foglalat típusa	LED
Lámpatest színe	fekete
Anyag	fém
Lámpabura anyaga	üveg
Dimmerelhető	Nem
Stílus	Modern
Vízvédetség	IP65

Öntött alumínium test. Átlátszó recézett edzett üveg diffúzor. Mozgásérzékelővel, lux és gyújtási idő szabályozással.

[Searchlight Globe 085 mozgásérzékelős kültéri fali lámpa](#)

Searchlight Globe 085 mozgásérzékelős kültéri fali lámpa

Szálcsiszolt króm felületű fali lámpa, mozgásérzékelővel, fehér, gömb alakú polikarbonát búrával. IP44-es besorolású.

· Magasság: 32 cm

-
- Kivetülés: 20 cm
 - Teljesítmény: 1 x 60W
 - Foglalat: E27
 - Besorolási osztály: 1 (földelt)

[Searchlight Led Outdoor 7585 LED kültéri mozgásérzékelős fali lámpa](#)

Searchlight Led Outdoor 7585 LED kültéri mozgásérzékelős fali lámpa

Gyártó	Searchlight
Maximális terhelhetőség	10W
Fényforrást tartalmaz	igen
Foglalat	LED
Fényforrás	LED
Domináns szín	szürke
Magasság	19 cm
Szélesség	9 cm
Színhőfok	4000K
Fényáram	700 lm
Domináns anyag	fém
Védettsége	IP44
Súly	0,60 kg
Egyéb jellemző	Mozgásérzékelő

Származási hely Anglia